



# LUND UNIVERSITY

## Dendrokronologisk analys av Ods kyrka, Västergötland - omanalys av Alf Bråthens prover

Hansson, Anton; Linderson, Hans

2021

*Document Version:*  
Förlagets slutgiltiga version

[Link to publication](#)

*Citation for published version (APA):*

Hansson, A., & Linderson, H. (2021). *Dendrokronologisk analys av Ods kyrka, Västergötland - omanalys av Alf Bråthens prover*. (Dendrorapporter i Lund; Vol. 2021:43). Lund University.

*Total number of authors:*  
2

### General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal


Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

### Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117  
221 00 Lund  
+46 46-222 00 00



23 april 2021

Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2021:43  
Anton Hansson & Hans Linderson  
**DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV ODS KYRKA, VÄSTERGÖTLAND**  
**- OMANALYS AV ALF BRÅTHENS PROVER**

**Uppdragsgivare:** Västergötlands museum, Box 253, 532 23 Skara. (kontaktperson: Robin Gullbrandsson, robin.gullbrandsson@vgmuseum.se)

**Område:** Herrljunga **Prov nr:** 16168-16172 **Antal Prov:** 5

**Dendrokronologiskt objekt:** Långhus (16168-16172)

### Resultat:

| Dendro nr: | Provnr Bråthen;            | Trädslag | Antal år (1 radier om ej annat anges) | Splint (Sp) Bark (B) Vankant (W) | Datering av yttersta årsring i provet | Beräknat Fällningsår E(Efter) V(vinterhalv-året) | Bråthen antal ringar; yttersta årsring |
|------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 16168      | 13; LH 2:a dragband från V | Ek       | 64+37; 2                              | Ej Sp, Ej W                      | 1082                                  | <b>E 1139</b>                                    | 110; 1127                              |
| 16169      | 13; LH 2:a dragband från V | Ek       | 64+37; 2                              | Ej Sp, Ej W                      | 1082                                  | <b>E 1139</b>                                    | 110; 1127                              |
| 16170      | 14; LH 3:e dragband från V | Ek       | 83; 3                                 | Ej Sp, Ej W                      | 1108                                  | <b>E 1118</b>                                    | 82; 1108                               |
| 16171      | 15; LH 4:e dragband från V | Ek       | 48                                    | Ej Sp, Ej W                      | Ej datering                           |  | 56; ej datering                        |
| 16172      | 16; LH 8:e dragband från V | Ek       | 107                                   | Ej Sp, Ej W                      | 1050                                  | <b>E 1060</b>                                    | 108; 1049                              |

### Kommentarer till ovanstående resultattabell

Prov 16168-16169 består av två borrhov från samma virke som är i flera bitar. De yttersta 37 ringarna passar inte med de inre 64 ringarna. Enligt Bråthens rapport 2000-04-21 har provet 110 ringar och således bör en bit med ca 10 ringar saknas mellan de inre 64 ringarna och de yttre 37. För att få ett beräknat fällningsår har 37 uppmätta ringar + 10 saknade ringar + 10 splintringar lagts till 1082 för att nå efter 1139. Den yttre biten korrelerar inte tydligt mot gängse referens kronologier kring åren 1130 och därför kan den yttre biten inte ges en exakt datering.

Prov 16170 dateras till **efter 1118** och prov 16172 dateras till **efter 1060**. Sammanvägt tyder resultatet på att virket är avverkat efter 1139 om ett gemensamt fällningsår förutsätts. Vår datering bekräftar Bråthens tidigare dateringar.

Virket korrelerar bäst mot **virke från Jäla kyrka** och bör vara **lokalt avverkat**.

Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet

## Beskrivning av tabellen ovan

”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet för varje prov hanterade på laboratoriet.

”Antal år”, årsringar som är analyserade i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta årsringsbredden, då har årsringarna räknats, vilket har markerats med ”+n”.

I samma kolumn förekommer någon gång noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör från engelskans early wood (vårved) och late wood (sommarved) och beskriver graden av den yngsta/sista årsringens utveckling. Detta indikerar att virket är avverkat på sommaren.

”splint, vankant, bark” indikerar hur många årsringar som saknas i provet. Förutsatt att provet går att datera och man har vankant eller bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag finns). ”nära vankant” uppges när det finns indikationer om detta, till exempel i fältanteckningar eller om en sågskiva följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant (den rundade avslutningen av virket där barken har försvunnit) saknas och splinten syns kan man beräkna fällningsåret med hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden. Vanligtvis används  $17 \pm 7$  år på ek och en mer varierad bild på tall med en maximal variation på  $\pm 20$  år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en så kallad ”efterdatering” (*terminus post quem*). Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt kan virket vara hur ungt som helst men mer troligt handlar det om upptill några tiotal år senare avverkning än angivna efterdatering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. Anges  $sp=0$  menas splinten observeras utanför ytterst/yngsta årsring men årsringen är inte inmätt eftersom den inte är komplett.

”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan korsdateras med en daterad dendrokronologisk serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast vid ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och tall bäst), för få prover från den undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc.

”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet och hur många årsringar som beräknas saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker mer än 95 procent av proverna. Finns barken eller vankanten kvar på provet ges dateringen påföljande vinterhalvår om inga andra noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets viloperiod så att ingen årsringsbildning sker i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i augusti och pågår till maj söder om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens trädgräns.

Faktura framställs senare av Lunds Universitet.

Mätresultaten kommer att bevaras på laboratoriet och utnyttjas i universitetets forskning.

Proverna kommer att ingå i RAÄ's arkiv och förvaltas av laboratoriet

Med hälsning och önskan om fortsatt samarbete

---

Hans Linderson, Laboratorieföreståndare

Lunds Universitet

Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund

E-post: Hans.Linderson@geol.lu.se

Tel: 046-2227891