



LUND UNIVERSITY

Dendrokronologisk analys av ett torp vid Strömsholms slott, Hallstahammars kommun

Hansson, Anton; Linderson, Hans

2019

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):
Hansson, A., & Linderson, H. (2019). *Dendrokronologisk analys av ett torp vid Strömsholms slott, Hallstahammars kommun*. (Dendrorapporter i Lund; Vol. 2019:98). Lund University.

Total number of authors:
2

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00



LUND UNIVERSITY

DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY
KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN
HANS LINDERSON



17 oktober 2019

Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2019:98

Anton Hansson & Hans Linderson

DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV ETT TORP VID STRÖMSHOLMS SLOTT, HALLSTAHAMMARS KOMMUN

Uppdragsgivare: Back timmerhusrenovering, Kungsbyn 11, 725 98 Västerås (kontaktperson: Johan Back, 070-5659162, johan@backtimmerhusrenovering.se)

Område: Västmanland **Prov nr:** 63357-63361 **Antal Prov:** 5

Dendrokronologiskt objekt: Virke från ett torp i närheten av Strömsholm slott. 63357-63359, 63361 är väggtimmer, 63360 från en sidoås.

Resultat:

Dendro nr:	Provnr: Vägg; Stockvarv nerifrån	Träd- slag	Antal år (2 radier om ej annat anges)	Splint (Sp) Bark (B) Vankant (W)	Datering av yttersta års- ring i provet	Beräknat Fällningsår E(Efter) V(vinterhalv- året)	Egenålder (mer vågad datering inom parantes)
63357	A2	Tall	76	Sp 30, nära W	1796	1797-1816	80-110 (1797-1802)
63358	C6	Gran	45; 3	W	1801	V 1801/02	50-70
63359	D2	Tall	84	Sp 54, W	1801	V 1801/02	90-110
63360	Sidoås	Tall	80; 3	Sp 45, W	1801	V 1801/02	90-110
63361	Vägg	Tall	100	Sp 44, B W	1801	V 1801/02	110-130

Kommentarer till ovanstående resultattabell

Det provtagna virket, prov 63357 undantaget, har vankanten bevarad och är avverkat **vinterhalvåret 1801/02**. Prov 63357 har ett beräknat fällningsår som täcker det resterande virkets avverknings-tillfälle. Det provtagna virket har en hög inbördes korrelation vilket innebär att det kommer från ett och samma bestånd. Sammanvägt tyder det på att allt virke är avverkat vid ett gemensamt tillfälle, **vinterhalvåret 1801/02**. Således är **torpet uppfört 1802** eller möjligen något enstaka år senare.

Virket är hämtat från ett **relativt lokalt bestånd**. Högst korrelation ger en kronologi från Fjällskäfte säteri, ungefär 50 km söder om Strömsholms slott.

Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet

Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891, Fax +46-46-2224830 e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se

Beskrivning av tabellen ovan

”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet för varje prov hanterade på laboratoriet.

”Antal år”, årsringar som är analyserade i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta årsringsbredden, då har årsringarna räknats, vilket har markerats med ”+n”.

I samma kolumn förekommer någon gång noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör från engelskans early wood (vårved) och late wood (sommarved) och beskriver graden av den yngsta/sista årsringens utveckling. Detta indikerar att virket är avverkat på sommaren.

”splint, vankant, bark” indikerar hur många årsringar som saknas i provet. Förutsatt att provet går att datera och man har vankant eller bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag finns). ”nära vankant” uppges när det finns indikationer om detta, till exempel i fältanteckningar eller om en sågskiva följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant (den rundade avslutningen av virket där barken har försvunnit) saknas och splinten syns kan man beräkna fällningsåret med hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden. Vanligtvis används 17 ± 7 år på ek och en mer varierad bild på tall med en maximal variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en så kallad ”efterdatering” (*terminus post quem*). Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt kan virket vara hur ungt som helst men mer troligt handlar det om upptill några tiotal år senare avverkning än angivna efterdatering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. Anges $sp=0$ menas splinten observeras utanför ytterst/yngsta årsring men årsringen är inte inmätt eftersom den inte är komplett.

”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan korsdateras med en daterad dendrokronologisk serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast vid ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och tall bäst), för få prover från den undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc.

”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet och hur många årsringar som beräknas saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker mer än 95 procent av proverna. Finns barken eller vankanten kvar på provet ges dateringen påföljande vinterhalvår om inga andra noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets viloperiod så att ingen årsringsbildning sker i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i augusti och pågår till maj söder om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens trädgräns.

Faktura framställs senare av Lunds Universitet.

Mätresultaten kommer att bevaras på laboratoriet och utnyttjas i universitetets forskning.

Proverna kommer att ingå i RAÄ´s arkiv och förvaltas av laboratoriet

Med hälsning och önskan om fortsatt samarbete

Hans Linderson, Laboratorieföreståndare

Lunds Universitet

Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund

E-post: Hans.Linderson@geol.lu.se

Tel: 046-2227891