



LUND UNIVERSITY

Dendrokronologisk analys av kolningsanläggning L1936:1444, Bygdeå socken, Robertsfors, Västerbotten

Linderson, Hans

2021

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Linderson, H. (2021). *Dendrokronologisk analys av kolningsanläggning L 1936:1444, Bygdeå socken, Robertsfors, Västerbotten*. (Dendrorapporter i Lund; Vol. 2021:104). Lund University.

Total number of authors:

1

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00



LUND UNIVERSITY

DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY
KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN
HANS LINDERSON



04 December 2021

Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2021:104
Hans Linderson
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV KOLNINGSANLÄGGNING
L1936:1444, BYGDEÅ SOCKEN, ROBERTSFORS, VÄSTERBOTTEN

Uppdragsgivare: Västerbottens Museum, Ronny Smed, FE-5532 Scancloud 831 90 Östersund Märk: JAHE
<https://www.vbm.se/leverantorsinformation/>

Område: Robetsfors **Prov nr:** 87251-87252 **Antal Sågprov:** 2

Dendrokronologiskt objekt: Kolbotten, två kolbitar

Resultat:

Dendro nr:	Provnr; kontextgrupp	Trädslag	Antal år (2 radier om ej annat anges)	Splint (Sp) Bark (B) Vankant (W)	Datering av yttersta årsring i provet	Beräknat Fällningsår E(Efter) V(vinterhalvåret)	Kommentarer (mer vågad datering inom parentes)
87251	21_023_0001b 10*4 cm	Tall	56	B	1798	V 1798/99	
87252	21_023_0001a 8*4 cm	Tall	75;3	Sp+B ej noterad	(1718)	(E 1718)	(1719-1800)

Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter

Kommentarer till ovanstående resultattabell

Prov 87251 (b), dateras så att avverkningen har skett **vinterhalvåret 1798/99**, egentligen trädets viloperiod augusti 1798-maj 1799. Trädet är medel till tätvuxen fur med omkring 100 (56+c40) årsringar och en diameter på cirka 11 cm.

Prov 87252 (a) uppvisar två felkällor. Dels är det inte helt säkert att yttersta årsring dateras till 1718 och dels saknas det ytkaraktärer så antalet årsringar utanför/yngre den yttersta är okänt. Jag kan således endast säga att den sannolikt är avverkad **efter 1718**. För tydlighetens skull har jag föreslaget 1719-1800. Proveniensen samma som 87251 (b). Trädet är medel till tätvuxen fur med omkring (75+c40inre saknade+c70yttre saknade) 185 årsringar och en diameter på cirka 15 cm. Denna beräkning är naturligtvis en grov uppskattning eftersom antalet årsringar utanför den yttersta/yngra kan vara förslagsvis 1-200. Jag har valt att anta att den har samma ålder som prov 87251 (b) därav c70 år.

Båda proverna har relativt lokal proveniens, de kan således vara hämtade helt lokalt. Att proverna inte korsdateras sinsemellan beror på att de saknar gemensam tidstäckning. Virke av den typen som båda proven representerar är ofta kvistfri och lätthuggen även med yxa.

Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet

Beskrivning av tabellen ovan

”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet för varje prov hanterade på laboratoriet.

”Antal år”, årsringar som är analyserade i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta årsringsbredden, då har årsringarna räknats, vilket har markerats med ”+n”.

I samma kolumn förekommer någon gång noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör från engelskans early wood (vårved) och late wood (sommarved) och beskriver graden av den yngsta/sista årsringens utveckling. Detta indikerar att virket är avverkat på sommaren.

”splint, vankant, bark” indikerar hur många årsringar som saknas i provet. Förutsatt att provet går att datera och man har vankant eller bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag finns). ”nära vankant” uppges när det finns indikationer om detta, till exempel i fältanteckningar eller om en sågskiva följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant (den rundade avslutningen av virket där barken har försvunnit) saknas och splinten syns kan man beräkna fällningsåret med hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden. Vanligtvis används 17 ± 7 år på ek och en mer varierad bild på tall med en maximal variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en så kallad ”efterdatering” (*terminus post quem*). Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt kan virket vara hur ungt som helst men mer troligt handlar det om upptill några tiotal år senare avverkning än angivna efterdatering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. Anges $sp=0$ menas splinten observeras utanför ytterst/yngsta årsring men årsringen är inte inmätt eftersom den inte är komplett.

”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan korsdateras med en daterad dendrokronologisk serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast vid ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och tall bäst), för få prover från den undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc.

”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet och hur många årsringar som beräknas saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker mer än 95 procent av proverna. Finns barken eller vankanten kvar på provet ges dateringen påföljande vinterhalvår om inga andra noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets viloperiod så att ingen årsringsbildning sker i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i augusti och pågår till maj söder om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens trädgräns.

Faktura framställs senare av Lunds Universitet.

Mätresultaten kommer att bevaras på laboratoriet och utnyttjas i universitetets forskning.

Proverna kommer att ingå i RAÄ's arkiv och förvaltas av laboratoriet

Med hälsning och önskan om fortsatt samarbete

Hans Linderson, Laboratorieföreståndare

Lunds Universitet

Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund

E-post: Hans.Linderson@geol.lu.se

Tel: 046-2227891