



LUND UNIVERSITY

Fuktdimensionering - Demonstrationsexempel på bostadshus

Harderup, Eva

1999

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Harderup, E. (1999). *Fuktdimensionering - Demonstrationsexempel på bostadshus*. (Rapport TVBH; Vol. 3032). Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola. <http://www.byfy.lth.se/publikationer/tvbh-3000/>

Total number of authors:

1

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

LUND UNIVERSITY, LUND, SWEDEN


DEPT OF BUILDING TECHNOLOGY, BUILDING PHYSICS

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

INSTITUTIONEN FÖR BYGGNADSTEKNIK, BYGGNADSFYSIK



Fuktdimensionering – Material-, fasad- och typrumsbeskrivning



Eva Harderup

April 1999

Rapport TVBH-3032 (Del 3 av 3).

Lund 1999

LOTSHUSEN

NYBYGGNAD AV PARHUS OCH RADHUS

KORTFATTAD MATERIALBESKRIVNING

DENNA BESKRIVNING ANSLUTER TILL AMA 83

MATERIAL - OCH ARBETS BESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN 1.M.FL.	
KOD	TEXT		MÄNGD ENHET REV
GENERELLT			
Antal garderober, skåp, köksinredning m.m. framgår av planritningar, uppställningsritningar.			
Angivna priser på material nedan är pris från leverantör exkl. moms.			
GOLV			
Klinker, golvkakel	150x150 mm, serie Colori Marazzi Kulör: grå (Zurigo) resp. vit (Helsinki) Leverantör: Kakel & Tegel AB		D A
Socket	Halvplatta av ovanstående		D
Parkett	skall vara Tarkett Ek14 mm, fabrikslackad		A
Linoлеum	Forshaga Marmoleum Real 2.0 mm Polishas efter inläggning.		D
Betongplattor	till takterrass skall vara Sienna Halvsten 350x175x40 Lägges i sättgrus med fall (Endast radhus)		
SOCKEL			
Träsocket	57 mm täckmålad i bruten kulör, kulör 2000- N grå		A
VÄGGAR			
Kakel	150x150, Rako, kulör vit matt, 1/2 plattas förskjutning Leverantör: Kakel & Tegel AB		E A
Betong (silikatfärg)	målning16-01535, svampning , lasering glans helmatt i övriga utrymmen		E E
Gips (Latex, Lasurfärg)	målning 56-03513, lasering glans helmatt i övriga utrymmen glans halvmatt i Grovkök		A E A
TAK			
Betong	målning 26-01810, glans helmatt	kulör 0500- N vit,	A
Gips	målning 56-03419V microväv, glans helmatt	kulör 0500- N vit	A
DÖRRAR			
Innerdörrar	skall vara Kungsättersdörren, typ, Harmoni 3, täckmålade i bruten kulör 2000-N ljusgrå Trycke: L&Z Signum Variant 1/550 MN matt (lika dörrritning!) Karm och foder täckmålas i kulör lika dörrblad 2000-N ljusgrå Foder geras i hörn		B C B

MATERIAL- OCH ARBETSBEKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN 1.M.FL	
		SID MA / 2(2)	
KOD	TEXT	MÄNGD	ENHET REV
TRAPPA			
	Innertrappa Vindstrappa (Hus LL9)	skall vara enl trappritningar vangstycken, stolpar ,täckmålade i bruten kulör steg , handledare av ek,	2000-N ljusgrå E ek natur klarlack E
ÖVRIGT			
	Köksskåp	skall vara Marbodal, fullhöjd F lucka Rondo vityrinlucka Primula Björk natur med bänkskiva MF 5 laminat	grå 123 D Fantasi ljusgrå D
	Garderobsskåp	skall vara Marbodal, fullhöjd F lucka Rondo, col.	grå 123 D
	Diskbänk	skall vara Ifö Concert CH 14	
	Keramikhäll	skall vara Electrolux EHL 605	E
	Inbyggnadsugn	skall vara Electrolux EOB 831	E
	Microugn	skall vara Electrolux EMM 2361	E
	Spiskåpa	skall vara Electrolux/Husqvarna Sirocco QC609V, för takfläkt	Silver E
	Kyl	skall vara Electrolux ER 8207	E
	Frys	skall vara Electrolux EU 7511	E
	Diskmaskin	skall vara Electrolux ESF 660	E
	Skjutdörr dusch	skall vara IFÖ AB Calypso CVS, säkerhetsglas, vita profiler, b=max878	E
	Skorsten	skall vara SEM Modulskorsten med innerrör Ø 160 mm av schamotte Ytermantel av Leca putsas. Upplagsplatta för kringmurning med tegel ovan taknock samt med täckplatta	
	Tvättbänk	skall vara Ifö CAB 10	
	Tvättmaskin	skall vara Electrolux EW 803 (Hus 8),1465F (Hus 9)	E
	Torktumlare	skall vara Electrolux EDC 525	D
	Torkskåp (tillval)	skall vara Electrolux EDD 210. (Endast Hus 9)	E
	(Tillbehör/beslag Duschrum/Badrum)	handdukskrokar L&Z AB, serie Signum nr 1152/4-214 MN toalettrullehållare L&Z AB, serie Signum nr 1082 MN klädkrok L&Z AB, serie Signum nr 1186 MN bänkskåp spegel	C C C C
	(Tillbehör/beslag Kappnisch/Entré)	kapphylla Enwex AB, serie 120, l=1000 mm grå+ klar bok: Hus LL8 l= 600 mm grå+ klar bok : Hus LL9	C E E

LOTSHUSEN

NYBYGGNAD AV PARHUS OCH RADHUS

KORTFATTAD FASADBESKRIVNING

FASADBESKRIVNING

LOTSLÖJTNANTEN

FÖRKLARINGAR

KANTMARKERINGAR

R =	Rivning
G =	Golv
S =	Socklar
V =	Väggar
T =	Tak
Ö =	Övrigt

MÅLNINGSBETECKNINGAR

00-00000V	Beteckning enligt HUS AMA 83, kap P2.2
-----------	---

KULÖRBETECKNINGAR

0000-X00X	Beteckning enligt SIS Färgatlas NCS (SS 01 91 02)
-----------	--

FASADBESKRIVNING	LOTSLÖJTANTEN 1 M.FL.		KULÖR, GLANS, ANM	REV
	SID F / 1			
TEXT	KOD	MÅLNING		
<p>YTTERVÄGGAR:</p> <p>Säckskurat tegel, sockel i avvikande kulör Markerade skift utföres med sten i format 250x85x63 varvid övriga stenar skall vara xx hålstegel Ovan öppningar inlägges armerade tegelbalkar. Översta skiften vid takfot skall muras 120 mm. Tegel skall vara Östra Greve, typ Sienna schatterat trådkuret fasadtegel fog, Tätbruk FT Optiroc Säckskurning typ, Ringarum, bruk SK Optiroc fasad sockeldel</p> <p>Träfasad (burspråk till radhus) utföres med liggande panel 23x95 och var tredje bräda snedfasad 34x34. Panel målas med oljealkyd</p> <p>enl Fasadritningar</p> <p>Plåtbeslag såsom, fönsterbleck, droppbleck, hängrännor, stuprör m.m. utföres med zinkplåt av fabr. Rheinzink eller likv.</p>			<p>gultrött</p> <p>SK6703 ljusgul</p> <p>SK6703 ljusgul SK6017 varmgrå</p> <p>blå grön röd</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>
<p>YTTERTAK:</p> <p>Taktegel skall vara enkupigt strängtaktegel, Vittinge Tegel AB</p> <p>Yttersta raden vid gavlar muras med god anliggning mot tegelvägg.</p> <p>Plåttak utföres med zinkplåt av fabr. Rheinzink eller likv.</p> <p>Plåtbeslag till tak såsom vinkelrännor, skorstensbeslag, fotplåtar m.m. skall vara zinkplåt av fabr. Rheinzink eller likv.</p>			<p>högröd</p> <p>naturf. zink</p> <p>naturf. zink</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>
<p>FÖNSTER, DÖRRAR:</p> <p>Fönster skall vara av trä med kopplade bågar med isolerglas av lågemmissionstyp i innerbågar och spröjsade enkelglas i ytterbåge. Fönster utföres täckmålade i bruten kulör.</p> <p>Ytterdörrar skall vara av trä med specialritad design. Dörrkonstruktion i princip lika Snickar Per serie 200</p> <p>Dörrar utföres täckmålade i bruten kulör</p> <p>enl fasadritningar . Låsning till ytterdörr ASSA 2000</p>			<p>2000-N ljusgrå</p> <p>blå grön röd</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>

LOTSHUSEN

NYBYGGNAD AV PARHUS OCH RADHUS

TYPNUMMERSBESKRIVNING

DENNA BESKRIVNING ANSLUTER TILL AMA 83

TYP R U M S B E S K R I V N I N G

LOTSLÖJTNANTEN

FÖRKLARINGAR

KANTMARKERINGAR

R = RIVNING

G = GOLV

S = SOCKLAR

V = VÄGGAR

T = TAK

Ö = ÖVRIGT

MÅLNINGSBETECKNINGAR

00-00000V	BETECKNING ENLIGT KORTFATTAD MATERIALBESKRIVNING SAMT HUS AMA 83, KAP P2.2	A
-----------	---	---

KULÖRBETECKNINGAR

0000-X00X	BETECKNING ENLIGT KORTFATTAD MATERIALBESKRIVNING SIS FÄRGATLAS NCS (SS 01 91 02)	A
-----------	---	---

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN		REV
		SID R / 1(15)		
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLANS, ANM	REV
RUM: HALL/ENTRÉ				
G	Klinker, schackrutigt fris, 1 helplatta mot väggar fris, 1 helplatta mot väggar	MA/1	grå/vit grå grå	D E E
S	Klinker 1/2 plattas höjd: glaserad kant	MA/1	grå	D
V	Betong, målning silikatfärg, med filler Fin dolomit i 1:a strykningen, kvastas	Alcro Silikat MA/1	16-01535 8002 ljusgul	E
	gips,+microväv, målning bottenkulör lasymålning toppkulör, kvastas	MA/1	56-03513 1020-Y10R gul 1010-Y10R ljusgul	E E
T	Betongelement, målning	MA/1	26-01810 0500- N vit	A
Ö	Kapphylla Hus LL8: ≙1000 mm Hus LL9: ≙600 mm Fönsterbänk	MA/2 MA/2 MA/2	Cascais grå	E E
VVS	-			
EL	2 st uttag för takbelysning			

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN		REV
		SID R / 2(15)		
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLANS, ANM	REV
RUM: GROVKÖK, FÖRRÅD				
G	Klinker, schackrutigt fris, 1 radplatta mot dörrvägg	MA/1	grå/vit grå	D E
S	Klinker halvplatta glaserad kant	MA/1	grå	D
V	Kakel 150x150 till 1430 mm ö.g. 9 skift med 1/2 plattas förskjutning	MA/1	Rako vit matt	E
	Därovan betong, målning, med filler Fin dolomit i 1:a strykningen resp gips+ microväv, målning bottenkulör lasyrmålning, toppkulör	Alcro Silikat MA/1 MA/1	16-01535 8002 ljusgul 56-03513 1010-Y10R lj gul 1500-N lj grå	E E E
	Inklädnad ovan panna,gips, målning lika övr. vägg		56-03513	D
T	Betong, målning	MA/1	26-01810	0500- N vit A
Ö	Städskåp Hus LL8: b=600, Hus LL9: b=400 Väggskåp 600 Tvättmaskin Torktumlare Tvättbänk, 1000 mm Torkskåp, Hus LL9:	MA/2 MA/2 MA/2 MA/2 MA/2 MA/2 MA/2		D E E
VVS	Golvbrunn 150x150 Anslutning för tvättmaskin			D
EL	Uttag för takbelysning Uttag för tvättmaskin, torktumlare Timer för strykjärn Centraldammsugare			A A

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN		REV
		SID R / 3(15)		
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLÄNS, ANM	REV
RUM : WC/DUSCH 1				
G	Fuktspärr (Mira-X) Golvkakel 150x150 schackrutigt fris 1 rand mot väggar	MA/1	Zurigo grå Helsinki vit Zurigo grå	E E E
S	Golvkakel 150x150 halvplatta	MA/1	Zurigo grå	E
V	Fuktspärr (Mira-X) Kakel 150x150 till 2.100 mm öfg 1/2plattas förskjutning Ovan kakel betong, målning till tak, med filler Fin dolomit i 1:a strykningen resp. gips+microväv,målning	MA/1 Alcro Silikat MA/1	16-01535 56-03513 vit 0500 vit	D E E E
T	Betong, målning	MA/1	26-01810 0500- N vit	A
Ö	Spegel ca 6x9M infäld i kakel, mått på platsen! Toiletpappershållare Handdukskrokar 6 st Klädkrok 1st	MA/2 MA/2 MA/2 MA/2		B D D
VVS	Toilettstol Handfat Duscharmatur Golvbrunn		vit vit	
EL	Handdukstork 3 spotlights i tak Elgolvvärme			A

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN		REV
		SID R / 4(15)		
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLANS, ANM	REV
RUM: KÖK				
G	Parkett, lackad	MA/1	ek natur	A
S	Träsockel, målning	MA/1	2000-N grå	A
V	Kakel 150x150 mellan bänkskåp-väggskåp, 1/2 plattas förskjutning	MA/1	Rako vit matt	E
	Puts, målning, silikatfärg (ovan väggskåp) med filler Fin dolomit i 1:a strykningen, kvastas	Alcro Silikat	16-01535 8002 ljusgul	E
	Gips+ microväv, målning, (ovan väggskåp) bottenkulör	MA/1	56-03513 1020-Y10R lj gul	E
	lasymålning toppkulör, kvastas	MA/1	1010-Y10R ljusgul	E
T	Betong, målning	MA/1	26-01810 0500- N vit	A
Ö	Köksskåp i omf. enl. ritning Bänkskiva Diskbänk Spiskåpa för takfläkt Keramikhäll, Inbyggnadsugn Microugn Kyl Frys Diskmaskin	MA/2 MA/2 MA/2 MA/2 MA/2 MA/2 MA/2 MA/2 MA/2 MA/2	Rondo grå Fantasi ljusgrå	D
VVS	Anslutning diskmaskin Anslutning diskbänk, armatur			
EL	Anslutning, maskiner 2 st uttag för takbelysning Bänkbelysning Timer för kaffebyggare			

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN			
		SID R / 5(15)			
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLANS, ANM	REV	
RUM: VARDAGSRUM, MATPLATS					
G	Parkett, lackad	MA/1	ek natur	A	
S	Träsockel, målning	MA/1	2000-N grå	A	
V	Puts,målning, silikatfärg med filler Fin dolomit i 1:a strykningen, kvastas gips+microväv,målning , bottenkulör lasyrmålning, toppkulör,kvastas	Alcro Silikat	16-01535	8002 ljusgul	E
		MA/1	56-03513	1020-Y10R lj gul	E
		MA/1		1010-Y10R ljusgul	E
T	Betong, målning	MA/1	26-01810	0500- N vit	A
Ö	Skorstensstock, puts, målning. Endast Hus LL9 Trappa, målade vangstycken och stolpar steg och handledare av ek Fönsterbänk (vid matplats)	MA/1	16-01810	0500- N vit	A,D
		MA/2		2000-N grå	A
		MA/2		ek klarlack natur	A
				Cascais grå	E
VVS	-				
EL	4 st uttag för takbelysning				

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN		KULÖR, GLANS, ANM	REV
		SID R / 6(15)			
TEXT	KOD	MÅLNING			
ÖVERVÅNING RUM: ALLRUM					
G	Parkett, lackad	MA/1		ek natur	A
S	Träsockel, målning	MA/1		2000-N grå	A
V	Puts,målning, silikatfärg med filler Fin dolomit i 1:a strykningen, kvastas gips+microväv,målning , bottenkulör lasyrmålning, toppkulör,kvastas	Alcro Silikat	16-01535	8002 ljusgul	E
		MA/1	56-03513	1020-Y10R lj gul	E
		MA/1		1010-Y10R ljusgul	E
T	Gips, målning	MA/1	56-03419V	0500- N vit	A
Ö	Skorstensstock, puts, målning Endast Hus LL9 Räcke, målade stolpar Handledare av ek Vindstrappa, målade vangstycken och stolpar steg och handledare av ek Fönsterbänk	Alcro Silikat	16-01810	8002 ljusgul	E
		MA/2		2000-N grå	A
		MA/2		ek klarlack natur	A
		MA/2		2000-N grå	E
		MA/2		ek klarlack natur	E
				Cascais grå	E
VVS	-				
EL	3 st uttag för takbelysning				

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN		REV
		SID R / 7(15)		
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLANS, ANM	REV
RUM: SOVRUM 1,2,3				
G	Parkett, lackad	MA/1	ek natur	E
S	Träsockel 57 mm, målning	MA/1	2000-N grå	A
V	HUS LL8: Sovrum 1 (enpersons) puts, målning, silikatfärg gips, målning, bottenkulör lasyrmålning, toppkulör	Alcro	16-01535 56-03513	8038 blågrön 0010-R80B 2010-R80B ljblå C C C
	Sovrum 2 (enpersons) puts, målning, silikatfärg gips, målning, bottenkulör lasyrmålning, toppkulör	Alcro	16-01535 56-03513	8103 grågrön 0010-R80B 2010-B30G ljgrön C C C
	Sovrum 3 (tvåpersoners) puts, målning, silikatfärg gips, målning, bottenkulör lasyrmålning, toppkulör	Alcro	16-01535 56-03513	8002 lj gul 1010-Y10R lj gul 1020-Y10R gul C C C
V	HUS LL 9: Sovrum 1 (enpersons) betong,målning, silikatfärg med filler Fin dolomit i 1:a strykningen, kvastas gips+microväv,målning , bottenkulör lasyrmålning, toppkulör,kvastas	Alcro Silikat MA/1 MA/1 Nordsjö	16-01535 56-03513	8021 lj grå 0500N vit Lasur 12 lj grå E E E
	Sovrum 2 (enpersons) betong,målning, silikatfärg med filler Fin dolomit i 1:a strykningen, kvastas gips+microväv,målning , bottenkulör lasyrmålning, toppkulör,kvastas	Alcro Silikat MA/1 MA/1 Nordsjö	16-01535 56-03513	8021 lj grå 0500-N vit Lasur 12 lj,grå E E E
	Sovrum 3 (tvåpersoners) betong,målning, silikatfärg med filler Fin dolomit i 1:a strykningen, kvastas gips+microväv,målning , bottenkulör lasyrmålning, toppkulör,kvastas	Alcro Silikat MA/1 MA/1 Nordsjö	16-01535 56-03513	8100 lj grön 2020-B70G lj grön Lasur 18 lj grön E E E
T	Betong, målning	MA/1	26-01810	0500- N vit A,D
Ö	Garderobsskåp Fönsterbänkar	MA/2 MA/2	2000-N ljusgrå Cascais grå	A E
VVS	-			
EL	-			

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN		REV
		SID R / 8(15)		
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLANS, ANM	REV
RUM: BADRUM				
G	Fuktspärr (Mira-X) Golvkachel 150x150 schackrutigt fris 1 rand mot väggar	MA/1	Zurigo grå Helsinki vit Zurigo grå	E E E
S	Golvkachel 150x150 halvplatta	MA/1	Zurigo grå	E
V	Fuktspärr (Mira-X) Kachel 150x150 till 2.100 mm öfg 1/2plattas förskjutning Ovan kachel betong, målning till tak, med filler Fin dolomit i 1:a strykningen resp. gips+microväv, målning	MA/1 MA/1 MA/1	Rako vit matt vit 0500 vit	D E E E
T	Gips, målning	MA/1	56-03419V 0500- N vit	A
Ö	Duschskärm (kachel) h=2100, lika vägg f.ö. Bänkskåp Spegel ca12x9M , infälld i kachel, mått på platsen! Toiletpappershållare Skjutdörr i glas Klädkrokar 2 st Handdukskrokar 6 st	MA/2 MA/2 MA/2 MA/2 MA/2 MA/2	vit	B E D D
VVS	Toilettstol Handfat Duscharmatur Badkar, armatur Golvbrunn		vit vit vit	
EL	Handdukstork 4 st. halogenspotlights infällda i tak Uttag för rakapparat/hårtork 220V Elgolvvärme Förberedelse för fast monterad hårtork			

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN		REV
		SID R / 9(15)		
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLANS, ANM	REV
VINDSVÄNING HUS LL8				
RUM : VIND				
G				
Spånskiva, obehandlad				
S				
-				
V				E
Färdigisolerat, utan gipsskiva				
T				E
Färdigisolerat, utan gipsskiva				
Ö				D
(Skorstensstock, puts) Tillval				
VVS				E
Förberedelse för inredning resp radiatorer				
EL				D
2 st uttag för takbelysning Förberedelse för inredning				

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN		REV	
		SID R / 10(15)			
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLANS, ANM	REV	
VINDSVÅNING HUS LL9					
RUM : VINDSHALL					
G	Parkett, lackad	MA/1	ek natur	E	
S	Träsockel, målning	MA/1	2000-N grå	E	
V	Puts,målning, silikatfärg med filler Fin dolomit i 1:a strykningen, kvastas gips+microväv,målning , bottenkulör lasyrmålning, toppkulör,kvastas Skorstensstock, puts, målning	Alcro Silikat16-01535	8002 ljusgul	E	
		MA/1	56-03513	1020-Y10R lj gul	
		MA/1		1010-Y10R	
		Alcro Silikat16-01810	ljusgul 8002 ljusgul	E	
T	Gips+microväv, målning	MA/1	56-03419V	0500- N vit	E
Ö	Räcke, målade stolpar Handledare av ek	MA/2		2000-N grå	E
		MA/2		ek klarlack natur	E
VVS	-			E	
EL	1 st uttag för takbelysning 1 st vägguttag för väggbelysning 4 st dubbla vägguttag				

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN		REV
		SID R / 11(15)		
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLANS, ANM	REV
RUM: SOVRUM 4				
G	Parkett, lackad	MA/1	ek natur	E
S	Träsockel 57 mm, målning	MA/1	2000-N grå	E
V	Sovrum 1 betong,målning, silikatfärg med filler Fin dolomit i 1:a strykningen, kvastas gips+microväv,målning , bottenkulör lasyrmålning, toppkulör,kvastas	Alcro Silikat MA/1 MA/1 Nordsjö	16-01535 8021 lj grå 56-03513 2020-R90B lj blå Lasur 21 gråblå	E E E
	Skorstensstock, puts, målning	Alcro Silikat	16-01810 8021 lj grå	E
T	Gips + microväv, målning inkl snedtakstytor	MA/1	56-03510V 0500- N vit	E
Ö	-			
VVS	-			
EL	1 st uttag för takbelysning 3 st dubbla vägguttag			E E

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN		
		SID R / 12(15)		
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLANS, ANM	REV
RUM : WC/DUSCH 2				
G	Fuktspärr (Mira-X) Golvkachel 150x150 schackrutigt fris 1 rand mot väggar	MA/1	Zurigo grå Helsinki vit Zurigo grå	E
S	Golvkachel 150x150 halvplatta	MA/1	Zurigo grå	E
V	Fuktspärr (Mira-X) Kakel 150x150 till 2.100 mm öfg 1/2plattas förskjutning Ovan kakel målning till tak, gips+microväv,målning	MA/1 MA/1	Rako vit matt 0500 vit	E
T	Gips + microväv, målning inkl snedtaksytor	MA/1	56-03510V 0500- N vit	E
Ö	Spegel ca 6x9M infälld i kakel, mått på platsen! Toiletpappershållare Handdukskrokar 6 st Klädkrok 1st	MA/2 MA/2 MA/2 MA/2		E
VVS	Toilettstol Handfat Duscharmatur Golvbrunn		vit vit	E
EL	Handdukstork 2 spotlights i tak Elgolvvärme			E

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN			
		SID R / 13(15)			
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLANS, ANM	REV	
RUM : VINDSFÖRRÅD					
G	Linoleummatta	MA/1		E	
S	Träsockel 57 mm, målning	MA/1		A	
V	Gipsskiva, målning	MA/1	56-03510	0500-N vit	E
T	Gipsskiva, målning	MA/1	56-03510	0500- N vit	E
Ö	-			E	
VVS	-			E	
EL	1st glödljusbelysning för väggmontage 1 st dubbelt vägguttag			E E	

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN		REV
		SID R / 14(15)		
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLAS, ANM	REV
RUM: BALKONG (PARHUS)				
G				A
28x120, c/c 130 mm, tryckimpr.				
S				
-				
V				
-				
T				
-				
Ö				A
Räcke, dubbla ståndare 34x120, c/c 900 överliggare 45x145 fasad, tryckimpr. kryss 45x45 glas 6 mm hårdat glas Allt trä laseras			teaklasyr 3500-N grå	A A D
Räcke vid fönsterdörrar : plj 30x5mm med spjälor och diagonalkryss av fyrkantjärn 10x10mm enl A-skiss, rostskyddsmålas, täckmålas	Hus LL8 Hus LL)		6020-R80B blå 6020-B70G grön	E E
VVS				
-				
EL				
-				

TYPRUMSBESKRIVNING		LOTSLÖJTNANTEN			
		SID R / 15(15)			
TEXT	KOD	MÅLNING	KULÖR, GLANS, ANM	REV	
RUM: TAKTERRASS (RADHUS)					
G	Betongplattor		grå	A	
S	-				
V	-				
T	-				
Ö	Räcke av plattstål 40x5, dubbla ståndare, målning kryss av plattstål 30x5, målning överliggare 45x145 fasad, tryckimpr. glas 6 mm hårdat glas		3500-N grå 3500-N grå teaklasyr	A A A D	
VVS	-				
EL	-				