



LUND UNIVERSITY

Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2013

Pettersson, Lars; Mellbrand, Kajsa; Ottvall, Richard

2014

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Pettersson, L., Mellbrand, K., & Ottvall, R. (2014). *Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2013*. Department of Biology, Lund University.
http://www.dagfjarilar.lu.se/sites/default/files/files/pdf/sebms_2013_lowres.pdf

Total number of authors:

3

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00



LUNDS
UNIVERSITET

Svensk Dagfjärilsövervakning

Årsrapport 2013



NATIONELL
MILJÖÖVERVAKNING
PÅ UPPDRAG AV
NATURVÅRDSVERKET



NATIONELL
MILJÖÖVERVAKNING
PÅ UPPDRAG AV
NATURVÅRDSVERKET

ÄRENDENUMMER NV-03286-13
AVTALSNUMMER 2227-13-003
PROGRAMOMRÅDE Landskap
DELPROGRAM Svensk Dagfjärils-
övervakning

Svensk Dagfjärilsövervakning, Årsrapport 2013

Rapportförfattare Lars B. Pettersson, Lunds universitet Kajsa Mellbrand, Lunds universitet Richard Ottvall, Lunds universitet	Utgivare Lunds universitet Postadress Ekologihuset, 223 62 Lund Telefon 046-222 3818
Rapporttitel och undertitel Svensk Dagfjärilsövervakning, Årsrapport 2013	Beställare Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Finansiering Nationell MÖ
Nyckelord för plats Sverige	
Nyckelord för ämne Dagfjärilar, Lepidoptera, fjärilar, monitoring, indikatorer, ökning, minskning, TRIM, trender	
Tidpunkt för insamling av underlagsdata 2010-2013	
Sammanfattning <p>Detta är den fjärde årsrapporten från Svensk Dagfjärilsövervakning, ett nationellt miljöövervakningsprogram som koordineras av Lunds universitet på uppdrag av Naturvårdsverket sedan 2010. Svensk Dagfjärilsövervakning är ett samarbete mellan Sveriges Entomologiska Förening, Naturvårdsverket, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelserna. Verksamheten möjliggörs av frivilliga landet runt om mellan den 1 april och 30 september räknar fjärilar. Räkningen sker med en gemensam, systematisk metodik och fördelas på 3-7 inventeringstillfällen under säsongen. Det finns två olika sätt att övervaka, dels punktlokaler som är områden med 25 m radie som bevakas i 15 min per besök, dels slingor som är 0,5-3 km långa rutter som man inventerar i lugn promenadtakt. Genom att övervakningen upprepas inom säsongen och över flera år är det möjligt att skatta hur fjärilsfaunan förändras i antal och i artsammansättning.</p> <p>Det fjärde årets övervakning har resulterat i rapporter från 162 slingor och 217 punktlokaler, motsvarande 20 % fler slingor och 7 % fler punktlokaler. Slingorna och punkterna är spridda över hela landet, från Beddingestrand i söder till Vuollerim i norr. Antalet rapportörer under 2013 har varit 269 och Svensk Dagfjärilsövervakning har räknat in 65967 fjärilar av 91 arter.</p> <p>I medeltal har det setts 12,7 arter per punktlokal och 18,4 arter per slinga. För varje funnen fjärilsart redovisar rapporten 2013 års observationer som ett totalantal, en utbredningskarta och figur över de veckor då arten påträffats. Talrikaste arterna 2013 var i tur och ordning luktgräsfjäril, följd av slättergräsfjäril och rapsfjäril. Trender i antal mellan 2010 och 2013 har skattats med hjälp av analysverktyget TRIM för 90 dagfjärils- och bastardsvärmarter. Av dessa minskade 27 arter jämfört med 2010, 12 arter ökade, medan övriga arter varierade så pass mycket att trenderna är osäkra. Sammanvägda index, så kallade miljöindikatorer har räknats fram för dels de tolv arter som ingår i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar och dels de tjugo vanligaste fjärilsarterna. Båda indikatorerna visar på en nedgång under 2012. Under 2013 återhämtar sig gräsmarksarterna i antal.</p>	

Svensk Dagfjärilsövervakning

Årsrapport 2013

Lars B. Pettersson, Kajsa Mellbrand, Richard Ottvall

Biologiska institutionen, Lunds universitet,

Lund 2014

Omslagsbild/Cover: Rapsfjäril, *Pieris napi*, vid Hörjelgården, Skåne i maj 2014

Alla bilder, om ej annat anges/*All pictures, unless otherwise stated* : Lars Pettersson

Summary

Pettersson, L. B., Mellbrand, K. & Ottvall, R. 2014. Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2013. Department of Biology, Lund University. 96 pp.

This is the fourth annual report of the Swedish Butterfly Monitoring Scheme, a national monitoring programme coordinated by Lund University for the Swedish Environmental Protection Agency since 2010. The programme is a partnership between the Entomological Society of Sweden, the Swedish Environmental Protection Agency, Lund University, the Swedish University of Agricultural Sciences and the Swedish County Administration Boards. The monitoring scheme is volunteer-based and runs from April 1st to September 30th annually. Sites are visited 3-7 times per season and are surveyed using a standardized, common methodology. Two different recording methods are used in the Swedish Butterfly Monitoring Scheme. One is the point site counts which cover an area with a 25 m radius for 15 min per visit. The other method is fixed-route Pollard walk transects, typically 0.5-3 km in length. These two methods enable the monitoring scheme to assess yearly changes both in the number of butterflies seen and in species composition. The fourth year's monitoring has produced butterfly data from 162 fixed-route walks and 217 point sites, representing a 20% increase in the number of transects and a 7% increase in the number of point sites. The sites and walks are located across the whole country, from Beddingstrand in the South to Vuollerim in the North. In 2013, 269 volunteer recorders participated in the Swedish Butterfly Monitoring Scheme and have counted 65967 butterflies of 91 different species. On average, 12.7 species have been observed at the point sites while 18.4 have been observed along transects. In this report, observations from 2013 of each species are shown as total counts, distribution maps, and flight period histograms. The most numerous species in 2013 was the Ringlet, followed by the Meadow Brown and the Green-veined White. Trends between 2010 and 2013 have been analysed for 90 butterfly and burnet moth species using the analytical tool TRIM. Over the period, 27 species declined and 12 increased. Trends for the remaining species were uncertain. Summarizing indices, so called indicators, have been calculated for 1) the 20 most common species and 2) the 12 Swedish grassland butterflies that are part of the European Butterfly Indicator for Grassland species. Both butterfly indicators show a decline during 2012 and the grassland indicator suggests a recovery during 2013.

© 2014 Svensk Dagfjärilsövervakning

© Fotografier Lars Pettersson och övriga fotografer

Hemsida: www.dagfjarilar.lu.se

Biodiversitet, Biologiska institutionen, Lunds universitet 2014

ISBN 978-91-7473-835-3

Innehållsförteckning

Summary	2
Innehållsförteckning.....	3
Sammanfattning	3
Inledning.....	4
Tack!.....	6
Kontakt	7
Metoder	7
Sommaren 2013.....	8
Var fanns slingorna och punktlokalerna säsongen 2013?	12
Fjärilsobservationerna 2013	14
Trender 2010 – 2013	19
Tillskott och saknade 2013.....	23
Utbredningar och antal 2013	24
Inventering av fjärilar i fjällen 2013	71
Till sist.....	75
Referenser.....	76
Appendix 1. Fjärilsarter med trendindex för 2010-2013.....	78
Appendix 2. Inventerade slingor, säsongen 2013	83
Appendix 3. Inventerade punktlokaler, säsongen 2013	89

Sammanfattning

Pettersson, L. B., Mellbrand, K. & Ottvall, R. 2014. Svensk Dagfjärilsövervakning, årsrapport för 2013. Biologiska institutionen, Lunds universitet. 96 pp.

Detta är den fjärde årsrapporten från Svensk Dagfjärilsövervakning, ett nationellt miljöövervakningsprogram som koordineras av Lunds universitet på uppdrag av Naturvårdsverket sedan 2010. Svensk Dagfjärilsövervakning är ett samarbete mellan Sveriges Entomologiska Förening, Naturvårdsverket, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelserna. Verksamheten möjliggörs av frivilliga landet runt som mellan den 1 april och 30 september räknar fjärilar. Räkningen sker med en gemensam, systematisk metodik och fördelas på 3-7 inventeringstillfällen under säsongen. Det finns två olika sätt att övervaka, dels punktlokaler som är områden med 25 m radie som bevakas i 15 min per besök, dels slingor som är 0,5-3 km långa rutter som man inventerar i lugn promenadtakt. Genom att övervakningen upprepas inom säsongen och över flera år är det möjligt att skatta hur

fjärilsfaunan förändras i antal och i artsammansättning. Det fjärde årets övervakning har resulterat i rapporter från 162 slingor och 217 punktlokaler, motsvarande 20 % fler slingor och 7 % fler punktlokaler. Slingorna och punkterna är spridda över hela landet, från Beddingestrand i söder till Vuollerim i norr. Antalet rapportörer under 2013 har varit 269 och Svensk Dagfjärilsövervakning har räknat in 65967 fjärilar av 91 arter. I medeltal har det setts 12,7 arter per punktlokal och 18,4 arter per slinga. För varje funnen fjärilsart redovisar rapporten 2013 års observationer som ett totalantal, en utbredningskarta och figur över de veckor då arten påträffats. Talrikaste arterna 2013 var i tur och ordning luktgräsfjäril, följd av slättergräsfjäril och rapsfjäril. Trender i antal mellan 2010 och 2013 har skattats med hjälp av analysverktyget TRIM för 90 dagfjärils- och bastardsvärmararter. Av dessa minskade 27 arter jämfört med 2010, 12 arter ökade, medan övriga arter varierade så pass mycket att trenderna är osäkra. Sammanvägda index, så kallade miljöindikatorer har räknats fram för dels de tolv arter som ingår i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar och dels de tjugo vanligaste fjärilsarterna. Båda indikatorerna visar på en nedgång under 2012. Under 2013 återhämtar sig gräsmarksarterna i antal.

Inledning

Här kommer nu alltså årsrapport nummer fyra från Svensk Dagfjärilsövervakning, fylld med de rapporter som beskriver fjärilsåret 2013. Säsongen 2013 blev en helt annan än den regniga och kalla 2012. På många håll gynnades fjärilarna av den varma sommaren och särskilt gräsmarksarterna började återhämta sig efter den föregående, kalla sommaren. Men man kunde också se att återhämtningen inte var den samma på alla ställen. Som man kan läsa på sidan 22 så verkar det till exempel inte ha varit ett fullt lika bra år att vara i Västsverige 2013 som det var i Skåne och på Gotland.

En liten föraning om varför Västsverige inte hade ett lika bra fjärilsår som Skåne kan man få när man ser figuren på sidan 19 som visar antalet soltimmar per år för 2013 jämfört med ett normalår. Visserligen är det beräknat på helårsbasis (medan vi bara räknar fjärilar på sommarhalvåret) men man ser att med undantag för Vänertrakten var det mer solfattigt i väster än vad det var i andra delar av södra och mellersta Sverige.

Säsongen 2013 var annars som Kajsa Mellbrand skriver på sidan 8 en varm men inte rekordvarm sommar. Till och från regnade det ganska mycket och det var ganska torrt i delar av Sydsverige, men på det stora hela var det en varm och ganska normal sommar. De många videfuksar som kom in till Sveriges östkust under sommaren 2012 vaknade upp tidigt på våren och arten reproducerade sig framgångsrikt över stora områden, något som sedan visade sig tydligt när det började dyka upp stora mängder nykläckta individer på sommaren.

Även 2013 har antalet fjärilslokaler och övervakare fortsatt öka och i bland annat Västra Götaland, Mellansverige och Norrbotten har täckningen ökat markant, mycket tack vare entusiastiska krafter som hjälpt oss att värva nya fjärilsräknare. Lite färre arter sågs 2013 än 2012, delvis på grund av svårt väder i fjällen som gjorde att det inte fanns lika många lämpliga inventeringstillfällen. Totalt noterades 91 arter, varav den definitivt mest oväntade


var den trädgårdsblåvinge, *Cacyreus marshalli*, som dök upp på punktokalen Gripenbergsgatan, Norrängen i Huskvarna den 2 augusti. Läs mer om fyndet på sidan 43. Sammanlagt räknades ett rekordstort antal fjärilar 2013, nära 66 000 individer. Det är mer än 10 000 fler än det tidigare rekordåret 2011 och ett helt fantastiskt bevis på hur många fjärilar det finns att upptäcka i vårt vidsträckta land.

Vi har nu i och med 2013 års data fyra hela säsonger att använda oss av för att skatta trender för våra dagfjärilar och bastardsvärmare. I rapporten för 2011 kunde vi beräkna trender för de tolv svenska arter som ingår i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar (van Swaay et al. 2013). Sedan 2012 års rapport går det nu att göra ännu utförligare trendanalyser, både för enskilda arter och för sammanslagna index där man kombinerar ihop till exempel vanligare arter eller arter som är typiska för gräsmarker (Pettersson et al. 2013). I årets rapport kommer du att hitta information om hur det gått för de arter vi sett, dels för enskilda arter, och dels som sammanfattande miljöindikatorer. I år finns det trender för 90 arter, 5 fler än i årsrapporten för 2012 (Pettersson et al. 2013). För alla arter finns det som vanligt även utbredningskartor och diagram över fyndens fördelning över året.

Årets rapport fortsätter traditionen från förra årets rapport genom att berätta om arbetet med några av de 12 svenska fjärilsarter som skyddas av EU:s art- och habitatdirektiv. Sverige har, liksom EU:s övriga länder, ett ansvar för att bevara de arter och naturtyper som omfattas av detta direktiv och skall vart sjätte år rapportera tillståndet för de här arterna och naturtyperna. Hittills har två sådana rapporteringar genomförts, 2007 (Sohlman 2008) och 2013 (Eide 2014). Med start 2014 genomförs nu på initiativ av Naturvårdsverket en löpande uppföljning av de arter som omfattas av habitatdirektivet. Säsongen 2013 genomfördes test av metoder samt riktat eftersök av fjällarterna dvärgpärlemorffjäril, högnordisk blåvinge och fjällsilver-smygare. Vad som hittats och hur arbetet gått till berättar Richard Ottvall på sidan 71 i det avslutande stycket ”*Inventering av fjärilar i fjällen 2013*”.



Skogsvitvinge, *Leptidea sinapis*, i Västmanland, maj 2014



Kartfjäril, *Araschnia levana*, Åhus, maj 2014

Tack!

Svensk Dagfjärilsövervaknings verksamhet bygger nästan uteslutande på den stora grupp hängivna inventerare som runt om i landet räknar dagfjärilar och bastardsvärmare vid sina slingor och punktlokaler. Vi vill framföra vårt stora och mycket varma tack till landets alla inventerare för den värdefulla insats ni gör för den svenska fjärilsfaunan!

Ett synnerligen varmt tack går också till följande personer som under 2013 hjälpt till med koordination på lokal och regional nivå: Magnus Backman, Henrik Berg, Tomas Bergström, Leif Björk, Anders Gustafsson, Per Hedenbo, Kent-Ove Hvass, Henrik Josefsson, Mats Karström, Oskar Kullingsjö, Ulf Lundwall, Magnus Magnusson, Kristian Nilsson, Arne Pettersson, Håkan Sandström, Anna Stenström och Jan Östlund.

Svensk Dagfjärilsövervaknings uppstartsgrupp har varit mycket viktig för att planering och genomförande ska gå på ett smidigt sätt och har aktivt bidragit till att inventeringsprotokoll, handledningar mm skall hålla hög kvalitet: Johan Abenius, Karl-Olof Bergman, Håkan Elmquist, Hans Karlsson, Richard Ottvall, Helena Rygne, Anna Stenström, Linda Strand, Bo Söderström och Magnus Unger.

Det är dessutom en stor mängd andra som hjälpt oss under 2013, det kan röra sig om erfarenheter från andra övervakningsprojekt, bestämningshjälp, databasdesign, samarbeten och mycket, mycket mer: Mattias Axelsson, Kjell Bolmgren, Johan Bäckman, Claes Eliasson, Markus Franzén, Göran Holmström, Nicklas Jansson, Carin Kullberg, Mats Lindeborg, Åke Lindström, Ola Malm, Max Allan Niklasson, Johan Nilsson, Sven G. Nilsson, Magnus Persson, Mats B. Pettersson, Nils Ryrholm, Jonas Sandström, Kimmo Silvonen, Göran Sjöberg, Caroline Sjöström, Linus Svensson, Chris Van Swaay, Solveig Wadelius, Erik Öckinger och många fler.

Samarbetet med Sveriges Entomologiska Förening och flera länsstyrelser gemensamma regionala övervakningsprogram *Övervakning av dagflygande storfjärilar* (Anon. 2011) är mycket uppskattat och har lett till både rekrytering av fjärilsövervakare, goda möjligheter att nå ut till intresserade, och mycket värdefull hjälp med att kvalitetssäkra de data som samlas in. Svensk Dagfjärilsövervakning koordineras och drivs av Biologiska institutionen, Lunds universitet som en del av Naturvårdsverkets miljöövervakning, programområde Landskap, under ledning av Johan Abenius.

Ett stort och varmt tack till er alla!

Kontakt

Svensk Dagfjärilsövervakning, Lars Pettersson, Ekologihuset, 223 62 Lund.

Besöksadress/*Visitor address*: Sölvegatan 37, Lund.

Telefon/*Phone*: (0)46-222 3818. Fax: (0)46-222 4716.

Epost/*Email*: dagfjarilar@gmail.com eller/or lars.pettersson@biol.lu.se

Hemsida/*Homepage*: www.dagfjarilar.lu.se

Metoder

Svensk Dagfjärilsövervakning använder slinginventering och punktinventering för att följa våra fjärilar. Slingor och punkter är två rättframma inventeringsmetoder som gör det möjligt att skatta hur fjärilsfaunan på en viss plats förändras från år till år, både i antal och i artsammansättning. För att skattningarna skall vara jämförbara från år till år är det viktigt att man håller sig till en bestämd metodik och är konsekvent i hur man inventerar.

Med hjälp av data från landets alla punkter och slingor kan vi se hur fjärilsfaunan i Sverige som helhet ändras över tiden. Dessutom kan vi se närmare på hur exempelvis naturvårdsinsatser påverkar fjärilsfaunan genom att jämföra lokala trender med trender för Sverige som helhet.

Till största del använder sling- och punktinventeringen liknande metodik (exv. inventeringsperiod, väderförutsättningar, rapportering). Du hittar detaljerad information om metoderna i slutet av årsrapporten för 2010 (Pettersson et al. 2011) och på hemsidan www.dagfjarilar.lu.se.

Sommaren 2013


Sommaren 2013 blev varm (definitivt varmare än 2012) men inte rekordvarm och utan långvariga värmeböljor eller tropiska nätter. Det förekom både mycket regnande på sina håll och torka i de södra delarna av landet, men även här var det inte frågan om några rekord. En varm men annars ganska normal sommar helt enkelt.

April inleddes med kyla och blev därefter varmare men med överlag ostadigt aprilväder. Temperaturmässigt var april 2013 ganska normal. Månaden var lite torrare än normalt ungefär halva landet, främst i södra och västra Norrland samt Skåne som på en del håll fick mindre än hälften så mycket nederbörd som normalt. Nordöstra Norrland, nordöstra Götaland och Bohuslän fick däremot mer regn än normalt.

Början av april var kylig med temperaturer under det normala. Natten till första april uppmättes -14,3 grader i Horn i Östergötland, vilket är den lägsta apriltemperaturen i Götaland på 28 år. Den lägsta temperaturen för landet denna april månad var -27,3 grader i Gielas. Snön låg också kvar i stora delar av landet under början av april, förutom västra och södra Götaland, Öland och Gotland. I mitten av månaden blev det varmare tack vare sydliga vindar, men vädret blev också ostadigt med flera nederbördsområden som gav regn eller snö. Vädret var också ganska blåsigt. Månadens högsta temperatur blev 21,1 grader i Oskarshamn den 18 april, vilket var första gången för året som temperaturen passerade 20-gradersstrecket. Snön hade vid det här laget smält i hela Götaland och Svealand förutom de nordligaste delarna och delar av Gästrikland. I slutet av månaden hade våren nått hela Sverige utom fjällen och delar av nordvästra Norrland. Slutet av månaden blev ostadigt men varmt. Nederbörden föll på de flesta håll i form av regn, men det föll också en del snö i de nordligare delarna av landet, inklusive i Värmland och Dalarna den 26 april. Snön smälte dock som regel fort.

Maj inleddes även den med kyligare väder för att sedan bli varmare, i synnerhet i Norrland där många temperaturrekord som stått sig sedan 1800-talet slogs. Månaden blev något regnigare än normalt, men större delen av landet hade också mer sol än normalt. Nederbörds mängderna var ojämnt fördelade, med drygt dubbelt så mycket som normalt i västra Svealand och nordligaste Norrland medan andra platser hade mindre regn än normalt, framför allt Gävle och Haparanda där nederbörds mängderna var hälften av det normala.

De första dagarna i maj blev svala men soliga, i synnerhet i Götaland. Varma sydvästvindar gav sedan varmare väder och sommartemperaturer i Skåne och längs Östersjökusten i Götaland och Svealand. I Svealand och södra Norrland gav gränsområdet mellan varmluftsområdet i söder och kall luft i Norrland regn. Värmen spred sig norrut och redan efter första veckan i maj hade sommaren nått nästan hela Götaland och Svealand. Mitten av maj blev regnig på många håll, med flera fronter som drog in från sydväst med kraftiga regn och åska. Råfsebo i Småland fick 54 mm regn. Ett högtryck från Finland gav några varma dagar den 15-18 med soligt väder.



Figur 1. Klimatdata för 2013 (Källa: SMHI). Till vänster: månadsmedeltemperaturer under 2013 (heldragna linjer) och normala temperaturer för perioden 1961-90 (streckade linjer). Till höger: nederbörd under 2013 (vänstra, gröna stapeln) och normal nederbörd under perioden 1961-1990 (högra, röda stapeln)

Månadens högsta temperatur, 30,6 grader, rapporterades från Eftra-Broen. Sommaren anlände också till större delen av Norrland. Nya regnområden drog sedan in med riklig nederbörd och åska. De sista dagarna i maj blev varma i hela landet och med många värmerekord i Norrland. En kallfront som rörde sig genom Götaland norrut till Svealand gav åska och kraftiga skurar.

Juni var ovanligt regnig med nederbördsmängder över det normala i större delen av landet, och också ovanligt åskrik med åska någonstans i landet varje dag. Temperaturmässigt var juni ganska normal, men ovanligt varm i nordvästra Norrland (varmast sedan 1905). Även solskenstiderna hamnade nära det normala trots allt regnande.

Början av juni blev ostadig och åskrik men med högsommartemperaturer på många håll, även i Norrland där temperaturer på runt 27 grader uppmättes i Norrbotten. Natten till den femte blev kall med minusgrader i småländska höglandet. Det ostadiga vädret stabiliserades efterhand något, men nya nederbördsområden fortsatte att dra in. Månadens lägsta temperatur, -3,6 grader, uppmättes i Gielas i Lapplandsfjällen. Framåt mitten av månaden var vädret fortsatt varierande med skurar och åska och även ganska kyligt, men det också blev en del sol. Under midsommarhelgen drog ett regnområde norrut från Danmark. Framför allt västra Götaland fick åska och stora mängder regn på midsommarafton, och den 26:e föll över 40 mm i ett stråk över södra Öland, sydöstra Småland och upp över Väneren och Vättern mot norska gränsen. Mest regn fick Säffle med 62 mm. Det ostadiga vädret med nya regnområden som avlöste varandra fortsatte månaden ut.

Juli blev varmare än normalt, men inte rekordvarm. Nederbördsmässigt föll normala mängder i norra delen av landet medan södra halvan fick mindre än normalt med långvarig torka på många håll i Götaland och Svealand. Endast kraftiga regn under månadens två sista dygn hindrade rekordnoteringar, men i Dalarna och ett område i Halland blev juli 2013 den torraste sedan 1904 eller 1911. Solskenstiden var också något under det normala i norra Sverige och något över i södra.

Början av juli var ostadig med regnskurar och åska. Ett högtryck följt av en kallfront gav höga temperaturer framför fronten den 7:e. Framåt mitten av månaden var vädret fortsatt ostadigt, men med uppehåll och så småningom varmare väder i södra delarna av landet. Ett högtryck som rörde sig in över landet från Norska havet gav klart och soligt väder med låga temperaturer nattetid och höga dagtid. Månadens högsta temperatur blev 30,8 grader i Ronneby/Bredåkra den 21 juli, samtidigt som det blev minusgrader på många håll i norra Sverige. Månadens lägsta temperatur blev -1,7 grader i Latnivaara nordväst om Gällivare den 22 juli. Därefter drog nya regnområden in med åska och skurar i stora delar av landet, och slutet av månaden gav skyfall och översvämningar på flera håll i Götaland. Månadens sista dagar fick även torkdrabbade områden i sydligaste Sverige regn och på en del av dessa platser regnade det mer under julis två sista dagar än under hela månaden i övrigt.

Augusti var regnig med kraftiga skyfall, i synnerhet i södra Norrland som lokalt fick mer än dubbla den normala regnmängden. Söderhamn-Söderala i Hälsingland fick totalt 249 mm regn i augusti, vilket är mer än vad som uppmätts där sedan mätningarna startade. Även i nordvästra Skåne blev det en ovanligt blöt augusti. Vid Östersjöskusten var det däremot riktigt

torrt med bara en fjärdedel av de normala regnmängderna. Temperaturmässigt var det en varm augusti, men inte rekordvarm. Varmast var det i nordöstra Norrland och på Gotland. Solskenstiden var överlag lite över det normala (med undantag för Göteborg).

Det ostadiga vädret från juli fortsatte in i augusti och inledningsvis föll kraftiga regn främst i området mellan Vänern och Vättern. Det var varmt i stora delar av Götaland och södra Svealand och månadens och årets högsta temperatur, 31,1 grader, uppmättes i Ängelholm/Barkåkra i Skåne och Hällum i Västergötland. Det ostadiga vädret fortsatte, med undantag för norra Norrland där det förblev soligt och torrt (men kallt, med frost på flera håll) i norra Norrland. Framåt mitten av månaden rörde sig ett kraftigt lågtryck från sydväst långsamt över landet med åska och kraftiga skyfall. I Söderhamn-Söderala i Hälsingland fick man 89 mm regn den 11 augusti vilket gav upphov till översvämningar. Även i Skåne fick man översvämningar den 14:e och det regniga vädret fortsatte därefter fram till den 19 då vädret stabiliserades tack vara ett högtryck söderifrån. Den 23-25 var det uppehåll i hela landet, däremot var nätterna kyliga och månadens lägsta temperatur, -3,5 grader, uppmättes i Ljusnedal i Härjedalen. Dagt看 var det fortfarande varmt och soligt speciellt i söder. Ett lågtryck västerifrån gav åska, kraftiga regn och delvis snö i södra Norrland under månadens sista dag. Mest regn, 89,7 mm, fick återigen Söderhamn-Söderala.

September blev en variabel månad, ovanligt blöt på vissa ställen och ovanligt torr på andra. I stora delar av Norrland var det regnigare än normalt med mer än dubbla regnmängderna mot det normala i delar av mellersta och nordligaste Norrland. I södra halvan av landet var det istället ovanligt torrt, med knappt en tiondel av de normala regnmängderna på vissa platser i Götaland. Jönköping-Fallhult i Småland upplevde sin torraste september sedan 1875. I Norrland var september ovanligt varm medan temperaturerna i Svealand och Götaland var ganska normala. För nästan hela landet var september soligare än normalt. Innan månaden var slut hade hösten nått nästan hela landet.

Ovädret som avslutade augusti fortsatte in i september med mycket regn främst i Mellansverige. Därefter stabiliserades vädret och större delen av landet fick en längre period av uppehållsväder, sol och maxtemperaturer på över 20 grader. Månadens högsta temperatur, 26,1 grader, uppmättes i Gävle den 8 september vilket var den tredje högsta septembertemperaturen där på hundra år. Det förekom några små regnväder och skurar på sina håll, men i stort sett höll det fina vädret i sig nästan hela första halvan av månaden. Sedan drog ett lågtryck in från väster med regn och starka vindar från sydligaste delarna av västkusten och ända upp längst i norr. I fjällen blåste storm med orkanstyrka i byarna, och många områden i Norrland fick riktigt mycket regn. Efter detta drog fler lågtryck in och vädret blev fortsatt ostadigt och regnigt, även i de sydligaste delarna av landet. Mot slutet av månaden gjorde drog kall luft ner norrifrån och månadens lägsta temperatur, -7,6 grader, uppmättes i Gustavsfors i Värmland. Månadens sista dagar var det uppehåll i större delen av landet, men ofta molnigt.

Källa: Månadens väder och vatten, april-september 2013, SMHI

Tabell 1. Slingor och punktlokaler i Svensk Dagfjärilsövervakning som rapporterats för 2013. Av de 29 biogeografiska landskap som Sverige indelas i så har det säsongen 2013 inventerats slingor i 20 landskap (69%) och punktlokaler i 23 landskap (79%). Totalt baseras rapporten på 162 slingor och 217 punktlokaler.

Lokaltyp	Skåne	Blekinge	Halland	Småland	Öland	Gotland	Östergötland	Västergötland	Bohuslän	Dalsland	Närke	Södermanland	Uppland	Västmanland	Värmland	Dalarna	Gästrikland	Hälsingland	Medelpad	Härjedalen	Jämtland	Ångermanland	Västerbotten	Norrbottnen	Åsele lpm	Lycksele lpm	Pite lpm	Lule lpm	Torne lpm
Slingor	47	5	8	5	3	17	4	9	1	2	6	10	10	8	7	3	-	-	-	-	6	-	4	3	-	4	-	-	-
Punkter	36	26	3	14	3	15	7	21	7	3	8	13	18	16	3	5	4	-	-	-	3	2	2	6	-	-	1	1	-


Var fanns slingorna och punktlokalerna säsongen 2013?

Övervakningen av Sveriges dagfjärilar har fortsatt öka under 2013 och totalt har det rapporterats in observationer från 162 slingor och 217 punktlokaler, motsvarande 20 % fler slingor och 7 % fler punktlokaler än 2012 (se Tabell 1, Figur 2 & 3, och Appendix 2 & 3). Siffrorna kan jämföras med 2010 då det rapporterades från 59 slingor och 108 punktlokaler vilket i sig var nära sex gånger så många som vi då hade hoppats på. Sedan starten 2010 har det nu totalt räknats fjäril på 486 lokaler varav 207 slingor och 279 punkter och antalet som övervakas fortsätter att stiga. Under 2013 har även den geografiska täckningen av Sverige fortsatt förbättras, särskilt i norra och västra delen av landet. Spridningen av nya lokaler för fjärilsövervakning runt om i landet fortsätter att påminna om hur Svensk Fågeltaxerings standardrutiner började användas under andra halvan av 90-talet (Green & Lindström 2014). Många av de nya lokalerna i mellersta och norra Sverige har dessutom visat sig vara både individ- och artrika.


Antalet rapportörer under 2013 har varit 269, 15 fler än under 2012. Av dem har 134 räknat längs slingor och 191 har inventerat punkter, 85 av slinginventerarna var män och 49 kvinnor, motsvarande siffror för punktlokalerna var 118 män respektive 73 kvinnor. Rapporter har kommit från inventerare av alla åldrar, från såväl engagerade förskoleklasser som från äldre fjärilsentusiaster.

Sveriges Entomologiska Förening, kretsar av Naturskyddsföreningen, och flera länsstyrelser har fortsatt att ta aktiv del i att etablera Svensk Dagfjärilsövervakning runt om i landet och har hjälpt till att nå en ännu bättre täckning av vår fjärilsfauna denna säsong.

Vi hoppas att du som inventerare är intresserad av att fortsätta med din eller dina inventerade platser. Har det hänt någonting med lokalen eller den av annat skäl visat sig vara svår-inventerad kan man i så fall justera sträckningen eller i vissa fall byta till annan slinga eller punkt. Hör gärna av dig om detta är något du funderat på!



Figur 2. Fördelningen av slingor 2010 – 2013. Nordligaste slingan 2013 var Östra Granträsk (7350523, 1819132 i RT90), sydligast var Beddingestrand (6140258, 1350522). Västligast var Nidingen (6359810, 1264760) och östligast var faktiskt också Östra Granträsk (7350523, 1819132). Rutorna är 25×25 km och motsvarar gamla topografiska kartbladen. Röda prickar markerar sling- eller punktlokaler.



Figur 3. Fördelningen av punktlokaler 2010 – 2013. Nordligaste lokalen var Vuollerim (7378432, 1714727 i RT90), sydligast var Alstad, Stenkullevägen 3 (6150100, 1335710). Västligast var Silltäck (6525029, 1232226) och östligast var Mjöfjärden 568 (7314968, 1799356). Rutorna är 25×25 km och motsvarar gamla topografiska kartbladen. Röda prickar markerar sling- eller punktlokaler.




Skogsvisslare, *Erynnis tages*, mellan Bengtsfors och Billingsfors i Dalsland, maj 2014.

Fjärilsobservationerna 2013

Under Svensk Dagfjärilsövervaknings fjärde säsong har vi räknat 65 967 fjärilar, ca fjortontusen fler än det regniga och kalla 2012 (Figur 4 & 5) och även långt över den tidigare toppnoteringen 54 700 exemplar som inräknades 2011. Förutom våra drygt 110 regelbundna dagfjärilsarter räknas även landets sju arter bastardsvärmare. Totalt har vi under 2013 noterat 91 arter och dessa redovisas på de kommande sidorna. En översikt över hur många som setts av de olika arterna under 2013 hittar du i Figur 4. I medeltal sågs 18,4 arter på slingorna och 12,7 arter på punktlokalerna (Figur 6).


Den vanligaste arten var även 2013 högsommararten luktgräsfjäril, *Aphantopus hyperanthus*, som sågs i hela 11 619 exemplar. På samma sätt som tidigare säsonger var släktingen slättergräsfjäril, *Maniola jurtina*, näst vanligaste dagfjärilsart. Denna art som precis som luktgräsfjärilen flyger under högsommaren sågs i 5499 exemplar. Tredje vanligaste arten 2013 var rapsfjärilen, *Pieris napi*, som precis som 2012 flög rikligt under sommaren och totalt sågs i 4255 exemplar. Fjärde vanligast 2013 var citronfjäril, *Gonepteryx rhamni*, som hållit sig bland de fem vanligaste arterna sedan fjärilsövervakningen startade 2010. Under säsongen sågs 3086 individer som var i princip oförändrat antal jämfört med 2012. Den femte vanligast rapporterade dagfjärilen 2013 var mindre tåtelsmygare, *Thymelicus lineola*, som sågs med 2643 exemplar.



Figur 4. Totalt antal observerade individer per art för 2013. Totalt har 65 967 individer av 91 arter observerats 2013 vid Svensk Dagfjärilsövervaknings 162 sling- och 217 punktlokaler. (Forts. på nästa sida)




Figur 4 (forts). Totalt antal observerade individer per art fr 2013. Totalt har 65 967 individer av 91 arter observerats 2013 vid Svensk Dagfjåriilsvervaknings 162 sling- och 217 punktlokaler.



Figur 5. Fördelning av antal individer under 2012 och 2013. Röda staplar (till vänster) visar 2012, gröna staplar (till höger) visar 2013. Totalt sågs 65 967 individer under 2013 och 51 600 under 2012.

Mindre tätelsmygare, *Thymelicus lineola*, var dessutom den vanligaste tjockhuvudfjärilen 2013. Bland pärlmorfjärilarna var älggräspärlemorfjäril, *Brenthis ino*, vanligast med 2117 exemplar. Vanligaste nätfjärilen var skogsnätfjäril, *Melithaea athalia*, som sågs i 1706 exemplar och även denna säsong var den vanligare än den vanligaste blåvingen. Intressant nog hade tätplaceringen bland blåvingarna 2013 tagits över av kategorin ljung-/hedblåvinge, *Plebejus argus/idas*, som sågs med 1513 exemplar. Detta avspeglar säkert att geografiska täckningen av landet blivit allt bättre och även att allt fler slingor och punktlokaler täcker in lämpligt habitat för ljung- och hedblåvingar. Puktörneblåvinge, *Polyommatus icarus*, som liksom andra gräsmarksarter hade ett dåligt 2012, sågs med 50% fler individer under 2013 vilket alltså gör det ännu högre antalet ljung- och hedblåvingar än mer anmärkningsvärt.



Figur 6. Fördelning av antal arter per lokal och lokaltyp under 2013. Röda staplar (till vänster) visar slingor (totalt 162 st.), gröna staplar (till höger) visar punktlokaler (totalt 217 st). Medelvärde för slingorna är 18,4 arter per lokal, för punktlokalerna 12,7 arter per lokal.


Vanligaste snabbvingen var som vanligt grönsnabbvinge, *Callophrys rubi*, med 587 exemplar och vanligaste guldvingen var denna säsong vitfläckig guldvinge, *Lycaena virgaureae*, som sågs med 765 exemplar.

Ett annat sätt att se på hur vanliga arter är kan vara att se närmare på hur många lokaler de finns på. Av de 486 lokaler som varit med minst en säsong i fjärilsövervakningen under 2010-2013 så har den mest utbredda arten, rapsfjärilen, setts på 410 lokaler. Det motsvarar 84% av alla övervakade lokaler! Näst mest utbredda arten är nu luktgräsfjäril som setts på 378 lokaler och på tredje plats kommer citronfjäril som setts på 370 lokaler. Näselfjäril har med sina 368 lokaler fallit ned från andra till fjärde plats, men samtidigt innebär summan att 58 nya lokaler med näselfjärilobservationer tillkommit under 2013.

Femte mest utbredda arten är återigen påfågelläga, *Inachis io*, nu med 314 lokaler. Mest utbredda tjockhuvudfjärilen var mindre tätelsmygare som sågs vid 261 sling- och punktlokaler. Mest utbredda pärlemorfjärilen var silverstreckad pärlemorfjäril, *Argynnis paphia*, som sågs på 292 lokaler. Bland nätfjärilarna var skogsnätfjäril inte bara vanligast utan även mest utbredd och sågs på 185 lokaler. Puktörneblåvinge, den mest utbredda blåvingen, rapporterades från 211 lokaler och den mest utbredda snabbvingen, grönsnabbvinge, rapporterades från 187 lokaler. Mest utbredda guldvingen var mindre guldvinge som sågs på 228 lokaler.



Trädgårdsblåvinge, *Cacyreus marshalli*, funnen vid punktlokalen Gripenbergsgatan, Norrängen i Huskvarna den 2 augusti 2013. Foto: Helen Karlsson (fyndplatsen), Melanie Karlsson (trädgårdsblåvingen).



Figur 7. Antal soltimmar i Sverige under ett år som medelvärde för perioden 2007-2013 (vänster), under 2013 (höger), och som ett mått på hur mycket 2013 skilde sig från ett normalår (mitten). Blått motsvarar färre soltimmar, rött fler. Max för 2013 är 2700 soltimmar, min är 240. Data kommer från SMHI:s databas STRÅNG (2014).

Trender 2010 – 2013

Den stora mängd lokaler som övervakas regelbundet runt om i Sverige gör det nu möjligt att räkna fram trender för de olika arternas populationsutveckling. Det går även att börja knyta regionala trender till lokal vädervariation (se Figur 7). Beroende på hur mycket enskilda arter varierar inom och mellan år, hur många lokaler de ses på, och när de olika lokalerna besöks så kan man få fram skattningar hur olika arters populationer ändrar sig över tiden.


Vi skattar med andra ord hur tillståndet är för svenska dagfjärilar och bastardsvärmare. Dessutom har vi räknat fram två summerande index som visar dels hur det gått för de 12 svenska arter som är med i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar (Pettersson et al. 2013; van Swaay et al. 2013) och dels hur det gått för våra 20 vanligast rapporterade fjärilar.

Motsvarande summerande index används även för Farmland Bird Index, en skattning för hur det går för fåglar i Europas jordbruksmarker, (Gregory et al. 2005) och för att utvärdera effekter på de svenska miljömålen (Blank et al. 2008; Green & Lindström 2014). Indexeringsmetoden vi använder heter TRIM (**TR**ends and **I**ndices for **M**onitoring data, Pannekoek & van Strien 2001) och den används av många liknande verksamheter (se bl. a. Botham et al. 2013; van Swaay et al. 2013; Green & Lindström 2014). Metoden har tagits fram av Statistics

Netherlands, den holländska motsvarigheten till Statistiska Centralbyrån (SCB), som på sin hemsida erbjuder både utförlig information och fri programvara för att själv pröva metoden (snabblänk: <http://bitly.com/8vkP41>).

Med hjälp av TRIM kan man räkna om data från upprepade inventeringar, så kallade tidsserier, till sammanfattande index och med hjälp av indexen sedan analysera trender. Metoden passar mycket bra för tidsserier som består av inventeringsdata med luckor i datasetet, till exempel luckor orsakade av att slumpen gjort att en viss art inte setts ett år eller när vädret gjort att inventeringar bara gått att genomföra under delar av säsongen.

Eftersom det verkliga antalet djur oftast är okänt så räknas tidsserier om till indexvärden. Basen för de här indexen är oftast övervakningens startår; det året får värdet "100" (eller 1,0). Indexvärdena gör det möjligt att snabbt upptäcka förändringar i förhållande till startåret och att jämföra värden för olika arter. Om observationer saknas så skattas TRIM värden baserat på förändringar på de lokaler som det finns värden ifrån. Det innebär att när nya år läggs till tidsserien så kan indexvärden för tidigare år justeras något. Trender i data skattas över ett antal år. TRIM räknar fram om en art har ökat eller minskat märkbart eller om trendskattningen är osäker. För att man skall kunna skatta en trend behövs data från tillräckligt många år och antal lokaler.




Figur 8. Skogsnätfjäril är ett exempel på en art som ökar starkt under perioden 2010-2013 medan aurorafjäril minskar starkt samma period. Trenderna är baserade på 185 lokaler och 5336 individer för skogsnätfjäril och 260 lokaler och 1953 individer för aurorafjäril.

Totalt gick det att beräkna trender för 90 dagfjärils- och bastardsvärmararter för perioden 2010-2013. Under perioden minskade 27 arter jämfört med 2010, 12 arter ökade, och övriga arter varierade så pass mycket att trenderna är osäkra.


Tre arter som det gick fortsatt bra för under perioden var luktgräsfjäril, skogsnätfjäril (Figur 8) och eksnabbvinge. Samtliga dessa ökade markant på övervakningens lokaler mellan 2010 och 2013. Arter som minskade kraftigt under samma period var exempelvis citronfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril och aurorafjäril (Figur 8). Alla diagrammen med arternas trender finns sorterade i bokstavsordning i slutet av årsrapporten som Appendix 1.

De 20 vanligaste arterna under 2010-2013 har varit luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, rapsfjäril, citronfjäril, nässeljäril, mindre tätelsmygare, rovfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, kålfjäril, älggräsfjäril, påfågelöga, skogsnätfjäril, ängssmygare, kamgräsfjäril, puktörneblåvinge, skogspärlemorfjäril, pärlgräsfjäril, ängspärlemorfjäril, ljung- / hedblåvinge och grönsnabbvinge. Trendanalysen visar att 2011 sammantaget var ett bättre fjärilsår än 2010 och att det regniga 2012 var ett märkbart sämre år än både 2010 och 2011 (Figur 9). Under 2013 har gräsmarksarterna återhämtat sig medan de 20 vanligaste arterna inte kommit tillbaka lika starkt.



Figur 9. Sammanvägda trender (Gregory et al. 2005) för dels de tjugo vanligaste arterna i Svensk Dagfjärilsövervakning 2010-2013, och dels de svenska arter som finns med i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar (Pettersson et al. 2013; van Swaay et al. 2013). Underlaget för de 20 vanligaste arterna baseras på i medeltal 247 ± 38 lokaler (medelvärde \pm 95%; max = 410, min = 91 lokaler). Underlaget för gräsmarksarterna baseras på 144 ± 55 lokaler (max = 260, min = 4 lokaler). I figurerna visar heldragen linje trendindex och streckade linjer 95% konfidensintervall, dvs korrekta värdet ligger med 95% säkerhet mellan de två streckade linjerna. När konfidensintervallet inte omfattar 1,0 kan man tolka detta som att fjärilsförekomsten är högre (2011, vänstra figuren) eller lägre (2012 och 2013, båda figurerna) än startåret 2010.

Så här under de första åren av en miljöövervakningsverksamhet kommer vi att framförallt se effekter av hur vädret och andra mellanårsfaktorer (flerårsdynamik, variation i parasitangrepp, inflöde av migranter) påverkar index. Allteftersom fler år kommer med i index blir det lättare att se vilka långsiktigt ökande eller minskande trender som finns, både inom arter (se Figur 8,



Figur 10. Populationstrender går även att ta fram på andra nivåer, här är ett regionalt exempel som visar puktörneblåvingens mellanårsvariation i Västra Götaland (17 övervakade lokaler), i Skåne (51 lokaler) samt på Gotland (32 lokaler). Kartan visar fördelningen av slingor och punktlokaler där arten observerats 2010-2013 (röda prickar). Täthetsdata i kartan visar hur många lokaler som finns inom en 25×25 km-ruta. Diagrammen visar regionala TRIM-index för arten över perioden och, streckade linjer markerar 95% konfidensintervall. Puktörneblåvinge är en värmegynnad art (Schweiger et al. 2014) som trivs under varma och torra förhållanden (Eliasson et al. 2005). Jämför gärna populationstrenderna här med motsvarande klimatdata för 2013 i Figur 1 och Figur 7.

Appendix 1) och i sammanvägda index (Figur 9). Tack vare att så många lokaler övervakas blir analyserna kraftfulla redan nu. Det är även så att även lokaler som inte övervakats hela perioden ändå kan bidra till skattningarna av trender, effekten av att man kanske inte kunnat övervaka en hel säsong eller att lokalen är nytillkommen är att osäkerheten ökar marginellt i totala skattningen för enskilda arter eller sammanvägda index. Med andra ord bidrar alla insatser, stora som små, till att vi får uppskattningar av hur det går för Sveriges fjärilar.

En annan bra sak med den här typen av index är att de går att räkna ut på andra nivåer, inte bara för Sverige som helhet. Vi har i år plockat fram regionala trendindex för puktörneblåvinge i några delar av Sverige (Figur 10). Detta inspirerades av att inventerare i

olika delar av landet upplevde fjärilsåret 2013 mycket olika. I Skåne talade man om en återhämtning efter det kalla och regniga 2012 medan i Västra Götaland upplevde många det som ännu ett besvärligt år för fjärilarna. De regionala trenderna visar att alla hade haft helt rätt, var och en på sitt sätt. När man ser på de regionala trenderna för puktörneblåvinge så var återhämtningen mycket tydligare i Skåne. Detsamma gällde även för regionala miljöindikatorer för gräsmarksfjärilar respektive för vanliga fjärilar (regionala varianter av Figur 9). Återhämtningen är mer tydlig 2013 i Skåne än på exempelvis Gotland.

Just puktörneblåvinge är en art som gynnas av varmt och torrt väder (Eliasson et al. 2005; Schweiger et al. 2014) och TRIM-index för de regionala populationstrenderna speglar alltså fint de kommentarer som inventerarna haft om hur det gått för puktörneblåvinge och andra värmegynnade gräsmarksarter. Ett lovande tecken är att 2013 var mycket bra för svartfläckig blåvinge på Gotland (se sidan 45 och Appendix 1). Förhoppningsvis tyder det på att vi går mot en snabb återhämtning för denna och de andra arterna i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar. En spännande utmaning för kommande säsonger är att börja ta fram fler sammanfattande index för populationstrender, exempelvis för att spegla hur det går för nordliga respektive sydliga arter (van Swaay et al. 2008) eller för att se hur regionala och nationella fjärilstrender stämmer med de svenska miljömålen (Blank et al. 2008; Green & Lindström 2014).

Tillskott och saknade 2013

Många delar av Sverige hade ett mycket torrare och varmare 2013 än vad 2012 var, men det fanns undantag. Fjällrapporterna var färre eftersom flera lokaler hade genomgående dåligt väder. Detta avspeglas också i artlistan där vi 2013 saknar fjällbastardsvärmare, *Zygaena exulans*, Frejas pärlemorffjäril, *Boloria freija* fjällgräsfjäril, *Erebia pandrose*, och myrgräsfjäril, *Oeneis norna*. Från norra Sverige saknade vi 2013 också myrvisslare, *Pyrgus centaureae* och gulfläckig glanssmygare, *Carterocephalus palaemon*. Tallgräsfjäril, *Oeneis jutta* är en svårobserverad, välkamouflerad art med utbredning ned till norra Götaland som inte sågs 2013 men det var av andra skäl – den flyger nästan uteslutande under jämna år. Två sydliga arter som inte noterades 2013 var kattunvisslare, *Pyrgus alveus* och grönfläckig vitfjäril, *Pontia daplidice*. Båda kommer säkert att återkomma i räkningen men den kalla och regniga sommaren 2012 påverkar nog fortfarande dessa båda arter som framförallt trivs i varma trakter (Eliasson et al. 2005; Schweiger et al. 2014).


En art har tillkommit i fjärilsövervakningen under året, blåvingearten trädgårdsblåvinge, *Cacyreus marshalli*. Denna har troligen nått oss genom att följa med vid import av värdväxten – pelargon. Arten nådde Europa på detta vis och har bara setts i Sverige en handfull gånger. Den finns nu i trädgårdar på många håll i Sydeuropa men har ingen chans att klara det svenska klimatet. Tidigare observerade arter som återkommit i räkningen är gullvivefjäril, *Hamearis lucina*, som setts i Östergötland och i Västmanland, samt krattsabbvinge, *Satyrrium ilicis*, som noterats i Skåne och Blekinge.





Citronfjäril, *Gonepteryx rhamni*, mellan Bengtsfors och Billingsfors i Dalsland, maj 2014.

Utbredningar och antal 2013

För varje fjärilsart (se Figur 11) finns en karta över Sverige som markerar platser där den observerats. I kartan finns också 25×25 km-rutor markerade som motsvarar de gamla topografiska kartbladen. Rutorna markeras när det finns minst en sling- eller punktlokal inom rutan. Till varje karta hör en skala som visar hur många individer av en art som maximalt setts i varje ruta under säsongen. Till höger om kartan finns ett stapeldiagram som visar totala antalet individer av arten varje vecka under säsongen 2013.





Figur 11. Exempel på hur utbredningsdata och flygtider redovisas för säsongen 2013 av Svensk Dagfjärilsövervakning. Figuren visar data för videfuks, *Nymphalis xanthomelas*, som sågs på ett flertal lokaler i östra Sverige under 2013. Rutorna är 25×25 km och motsvarar gamla topografiska kartbladen. Röda prickar markerar sling- eller punktlokaler. Täthetsdata i kartan är maxantal för arten inom en 25×25 km-ruta. Stapeldiagrammet till höger visar totala antalet individer av arten varje vecka under säsongen 2013.





Allmän metallvingesvärmare *Adscita statices* (The Forester)

Allmän metallvingesvärmare tillhör kategorin NT (Nära hotad) på den svenska rödlistan och finns i odlingsbygder i hela landet där den är knuten till småskaligt brukade öppna gräsmarker. I södra Sverige finns den i lite torrare marker medan den i norr även finns i blomrikare fuktängar. Totalt observerades 244 allmänna metallvingesvärmare, mer än dubbelt så mycket som den hittills bästa säsongen, 2011. De starkaste förekomsterna 2013 fanns på två skånska lokaler. Längs Vombs Transekt sågs 35 individer 11 juli och i Trunelän, Maglehem sågs 29 individer 15 juli.



Klubbsprötad bastardsvärmare *Zygaena minos*



Klubbsprötad bastardsvärmare är en sällsynt art som också den tillhör kategorin NT (Nära hotad) på den svenska rödlistan. Liksom 2012 räknades även 2013 stora mängder individer längs lokalen Åsnenslingan i Östergötland där 260 klubbsprötade bastardsvärmare sågs 4 juli. Arten sågs också på en ny lokal, nämligen ett exemplar 12 juli vid Sättingebygd i Nybro kommun. Klubbsprötad bastardsvärmare är som synes mycket lokal och man hittar den i nektarrika, ganska torra och solexponerade miljöer.



Smalsprötad bastardsvärmare

Zygaena osterodensis



Smalsprötad bastardsvärmare tillhör också kategorin NT (Nära hotad) på den svenska rödlistan. Arten påträffades på tre lokaler i Östergötland och var även säsongen 2013 sällsynt i rapporterna, totalt sågs 10 smalsprötade bastardsvärmare. Det högsta antalet på en dag var 5 individer 13 juli i Svalsjö i Kinda kommun. Värt att notera är att arten är den tidigaste bastardsvärmaren hos oss, jämför gärna stapeldiagrammet med de andra arterna.



Mindre bastardsvärmare



Zygaena viciae (New Forest Burnet)

Denna art sågs från Skåne upp till Västmanland och totalt noterades 285 individer, klart fler än 2012 och i nivå med 2011 års antal. Arten tillhör kategorin NT (Nära hotad) på rödlistan. Flest individer, 38 ex, sågs 7 juli vid den skånska lokalen Trunelän. Samma datum sågs 35 ex i Djäkabygd, Stenbrohult. Många individer sågs även i Wij, Lindhagen i Eskilstuna kommun den 1 juli då 20 ex noterades.





Sexfläckig (Allmän) bastardsvärmare *Zygaena filipendulae* (Six-Spot Burnet)

Denna art, som är känd som både sexfläckig och allmän bastardsvärmare sågs i fler delar av Sverige än den mindre bastardsvärmaren och även i högre antal. Totalt sågs 300 ex vilket faktiskt är ett 50-tal färre än 2012 men ändå innebär att det var den vanligaste bastardsvärmaren 2013. Även den sexfläckiga bastardsvärmaren är listad som NT (Nära hotad) i rödlistan. Högsta antalet, 29 ex, sågs 15 juli vid Trunelän i Skåne. Många sexfläckiga bastardsvärmare sågs även vid Broknäs slinga 1, Bogesund i Vaxholms kommun där 20 ex sågs 11 juli samt vid Mallgårds Klint på Gotland där 19 ex sågs 13 juli.



Bredbrämad bastardsvärmare *Zygaena lonicerae* (Narrow-bordered Five-Spot Burnet)



Den bredbrämade bastardsvärmaren förekommer på blomrika ängsmarker, både på friskare och i torrare marker i östra Sverige upp till Norrlandsgränsen och sågs med 125 exemplar 2013, klart färre än 2012. Arten tillhör kategorin NT (Nära hotad) på rödlistan. Det högsta antalet bredbrämade, 14 exemplar sågs den 15 juli vid Trunelän i Skåne.



Skogsvisslare

Erynnis tages (Dingy Skipper)



Skogsvisslaren är en tidig art som tillhör gruppen tjockhuvudfjärilar. Arten är en av de tolv svenska arter som finns med i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar. Skogsvisslaren trivs i torrbackar i södra och mellersta Sverige. Totalt noterades 61 exemplar under 2013 vilket var klart färre än 2012. Det högsta antalet, 7 individer, sågs 30 maj vid Mallgårds Klint på Gotland.



Smultronvisslare

Pyrgus malvae (Grizzled Skipper)

Smultronvisslare är en tidig tjockhuvudfjäril. Arten kallades tidigare kattostvisslare och är den vanligaste av de arter som kallas visslare. Totalt noterades 91 ex 2013 och det var trist nog faktiskt lägsta noteringen sedan fjärilsövervakningen inleddes 2010. Flest smultronvisslare sågs 20 maj vid Mallgårds Klint på Gotland då 15 individer observerades.





Svartfläckig glanssmygare

Carterocephalus silvicola

(Northern Chequered Skipper)



Svartfläckig glanssmygare är en vacker art som finns i gläntor och på ängar i skogsbygder från östra Götaland och norrut. 2013 har Svensk Dagfjärilsövervakning noterat den på en hel rad lokaler, från Gotland i sydost till Dalsland i väster och Östra Granträsk i norr. Totalt har 38 exemplar setts från 1 juni och framåt med flest individer vid ett besök, 6 ex, vid Svartsjö-Sörstugan i Södermanland den 11 juli och 5 ex vid Vallsjöbäcken i Västmanland den 12 juni. 2013 är därmed det hittills bästa året för svartfläckig glanssmygare sedan fjärilsövervakningens start 2010.



Mindre tåtelsmygare

Thymelicus lineola (Essex Skipper)



Mindre tåtelsmygare hade ett mycket bra år 2013 och var den femte vanligaste dagfjärilsarten i övervakningen. Totalt sågs 3086 individer vilket är mer än 1000 individer fler än rekordåret 2011. Arten trivs främst i torra gräsmarker och klart flest individer sågs på två lokaler i Närke, Stormossen-Listrevägen där 326 ex sågs 16 juli och Tomtahagar där 147 ex sågs 6 juli. Andra lokaler med gott om mindre tåtelsmygare var Djäknbabygd, Stenbrohult där det sågs 81 ex 6 juli, och Jordbron, Skövde skjutfält med 66 ex 18 juli.



Silversmygare

Hesperia comma (Silver-spotted Skipper)



Silversmygare är en senflygande art som framförallt finns i torrmarker i södra Sverige. Silversmygaren tillhör kategorin NT (Nära hotad) på rödlistan. Det finns även en nordlig underart i fjällen, fjällsilversmygare, som dock inte har noterats i övervakningen ännu. Totalt har 431 silversmygare räknats under 2013, en tredjedel fler än rekordåret 2011. Flest silversmygare har även detta år setts i östra Skåne och på Gotland. Som mest sågs hela 108 individer den 4 augusti vid Trunelän i Maglehem, Skåne. På Gotland sågs som mest 22 ex den 10 augusti vid Mallgårds Klint.



Ängssmygare

Ochlodes sylvanus (Large Skipper)



Ängssmygaren är störst av tjockhuvudfjärilarna och finns från Skåne upp till Norrbotten. Arten är en av de tolv svenska arter som finns med i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar. Ängssmygare trivs bland annat i friska och fuktiga ängsmarker och var 2013 den tionde vanligast rapporterade dagfjärilen. Arten sågs i 1651 exemplar från Beddingestrand i sydligaste Skåne upp till Östra Granträsk i Norrbotten. Som mest sågs 129 individer den 29 juni vid Broknäs slinga 1, Bogesund i taktan av Vaxholm samt 49 individer 17 juni i L. Harsjön, Vallentuna.



Mnemosynefjäril

Parnassius mnemosyne (Clouded Apollo)



Mnemosynefjärilen är klart mindre än sin nära släkting apollofjärilen och finns bara sällsynt och lokalt i Sverige med enstaka populationer i Blekinge, Uppland och Västernorrland. Arten trivs i övergångszoner mellan öppen ängsmark och skog och tillhör kategorin EN (Starkt hotad) på rödlistan. Mnemosynefjärilens förekomster anges för närvarande inte med koordinater på Artportalen och vi följer denna policy i vår årsrapport. Totalt under 2013 sågs 27 individer den 15 juni på en av övervakningens lokaler.



Apollofjäril

Parnassius apollo (Apollo)



Apollofjärilen är en av Europas största dagfjärilar och förekommer i Sverige framförallt på Gotland. På fastlandet har arten minskat kraftigt. Arten tillhör kategorin NT (Nära hotad) på rödlistan. Totalt sågs 36 apollofjärilar under 2013, framförallt på Gotland men även på fastlandet. Som mest observerades 8 individer den 21 juli vid Hällen, Angelbos på Gotland. Utanför Gotland sågs en individ på Askö i Stockholms södra skärgård den 24 juni.



Makaonfjäril

Papilio machaon (Swallowtail)



Liksom apollofjärilen är makaonfjärilen en mycket stor och iögonfallande fjäril. Den finns i många olika miljöer i Sverige men vanligast är att se makaoner i anslutning till myrar och mossar. Arten finns i nästan hela Sverige och totalt sågs 30 individer i övervakningen 2013 vilket är klart färre än 2011. Som mest sågs 3 makaonfjärilar samtidigt och detta inträffade faktiskt hela fem gånger: 12 juni och 5 juli vid Ahrs Fiskeläge på Gotland, 27 juni och 15 augusti vid Ulvered i Halland och 8 juni vid Västra bergstoppen, Taberg, Småland.



Skogsvitvinge

Leptidea sinapis (Wood White)



Skogsvitvinge utgör tillsammans med ängsvitvinge det senast urskiljda artparet i den svenska dagfjärilsfaunan och att skilja dem åt är en utmaning. Vitvingarna flyger i ängs- och skogsmark i stora delar av Sverige. Skogsvitvinge flyger i två generationer och sågs totalt i 121 exemplar, som mest 16 ex den 30 maj längs Almsjörundan i sörländska Nykvarn. Så många som 9 ex samtidigt sågs även 2 juni vid Broknäs slinga 1, Bogesund i Vaxholm samt 8 juni vid Axsjöfallet S vid Askersund.



Ängsvitvinge

Leptidea juvernica (Cryptic Wood White)

Ängsvitvinge är den andra arten i artparet vitvingar och urskiljdes som en egen art så sent som 1988. Sedan 2012 använder vi det nya vetenskapliga namnet *L. juvernica* eftersom det visat sig att *L. reali* (som ängsvitvingen hette förut) endast finns i norra Spanien, södra Frankrike samt Italien – de två arterna är nu tre! Till skillnad från skogsvitvinge som lägger ägg på gökärt, *Lathyrus linifolius*, lägger ängsvitvinge ägg på gulvial, *Lathyrus pratensis*. Totalt noterades 47 ängsvitvingar med som mest 8 individer den 5 juni i Kättilstad Berghamra, Östergötland. Vid Ängsö, Kockstorp i Västmanland sågs även 7 ex den 31 maj.





Skogs-/Ängsvitvinge

Leptidea sinapis/juvernica

(Wood White/Cryptic Wood White)



Obestämd skogs- eller ängsvitvinge var även 2013 den talrikaste kategorin vitvingar och totalt noterades 270 exemplar under året. Som mest sågs hela 48 individer 12 juni vid Vallsjöbäcken i Västmanland. 27 individer sågs den 31 maj längs slingan Wij, Lindhagen i Sörmland och 23 ex den 6 juni vid östgötska Svalsjö. Skogs-/ängsvitvingarna uppträdde i två generationer 2013, en som flög som mest i skiftet maj/juni men som fortsatte att uppträda ganska långt in i juni, samt en fåtalig andrageneration i juli.



Auroorafjäril

Anthocharis cardamines (Orange Tip)



Auroorafjärilen är relativt allmän i stora delar av landet och påträffas främst under maj och juni. Hanen känns lätt igen med sin vita ovansida och en stor orange fläck på de båda framvingarna. Honan, som har en helt vit ovansida, liknar många andra vitfjärilar. Arten är med i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar. I årets övervakning sågs totalt 554 individer varav 149 av dessa observerades på Gotland och 84 i Jämtland. Lokalerna med flest individer var desamma som 2012, Mallgårds Klint på Gotland med 33 individer den 20 maj och Tysjöarna i Jämtland med 30 ex den 12 juni.



Hagtornsfjäril

Aporia crategi (Black-veined White)



Hagtornsfjärilen är en stor dagfjäril som är relativt sällsynt, och som uppvisar kraftiga fluktuationer i antal från år till år. Det regniga 2012 var ett dåligt år för arten och effekten höll i sig även 2013. Endast ca hälften så många hagtornsfjärilar sågs 2013 som 2010 och 2011. Totalt sågs 131 individer och ca 55% av dessa observerades på just Gotland. Flest hagtornsfjärilar, 23 exemplar, sågs den 12 juni på Mallgårds Klint på Gotland.



Kålfjäril

Pieris brassicae (Large White)



Kålfjärilen förekommer i odlingsmarker, trädgårdar samt vid havsstränder och är en vanlig art i Götaland och södra Svealand. I Sverige har arten två, ibland tre generationer under en och samma säsong där den andra generationen är betydligt talrikare. Under 2013 noterades totalt 1455 individer. Allra flest kålfjärilar sågs precis som 2012 på ön Nidingen i Halland där som mest 50 kålfjärilar sågs vid flera tillfällen, som tidigast 19 maj och som senast den 27 juli.



Rovfjäril

Pieris rapae (Small White)



Rovfjärilen är mindre än kålfjärilen. För övrigt är artens levnadssätt och utbredning på många sätt likt kålfjärilens. Som värdväxter använder arten korsblommiga växter, framför allt olika former av odlade kålväxter. Rovfjärilen sågs med totalt 2549 individer och var därmed den sjätte vanligaste fjärilsarten. Som mest sågs 106 individer den 24 augusti vid Rövarekulan i Skåne, 84 ex den 5 augusti vid Beddingestrand i sydligaste Skåne, samt 76 ex vid Svalsjö i Östergötland den 13 juli.



Rapsfjäril

Pieris napi (Green-veined White)



Rapsfjärilen kläcker tidigast på våren av vitfjärilarna och finns över hela landet. Arten har en mycket kort ägg- och larvutveckling och uppträder i flera generationer per säsong. Totalt sågs 4255 individer från Beddingestränd i söder upp till Vuollerim i Jokkmokks i norr, dvs från övervakningens sydligaste till dess nordligaste lokal. Med detta rekordhögsta antal är rapsfjärilen den tredje vanligaste arten även under 2013. På lokalen Södra Rörums S Transekt i Skåne sågs flest individer, 69 ex den 22 juli. Många individer sågs även vid sörmländska Källbrinks IP – Källviks gård där 64 ex noterades 20 maj samt Längs Nordre älv i Kungälv där 59 ex sågs 17 juli.



Svavelgul höfjäril

Colias palaeno (Moorland Clouded Yellow)



Svavelgul höfjäril, som är Hälsinglands landskapsinsekt, förekommer i barrskogsområden som har rik tillgång på näringsfattiga myr- och mossmarker. Totalt noterades 122 exemplar 2013, det klart högsta antalet hittills. Som mest sågs 31 individer 16 juli längs slingan Stormossen-Listrevägen i Närke och 12 individer 25 juni vid Skogsmuren, Ramnäs i Västmanland.



Citronfjäril

Gonepteryx rhamni (Brimstone)



Citronfjärilen är ett tidigt vårtecken och kan ses flyga redan i mars. Arten är vanlig i södra och mellersta Sverige och trivs där det finns tillgång på värdväxterna brakved, *Frangula alnus* och getapel, *Rhamnus cathartica*. Totalt noterades 3086 individer och det gör arten till den fjärde vanligaste av övervakningens arter 2013. Flest citronfjärilar 2013 sågs längs Broknäs slinga 1 vid Bogesund, Vaxholm den 27 juli då 72 individer räknades in. Många individer sågs också vid Ragnerud i Dalsland den 25 augusti då 38 ex räknades samt 21 juli i Djäkabygd i småländska Stenbrohult då 33 ex sågs.



Gullvivefjäril

Hamearis lucina (Duke of Burgundy)



Gullvivefjärilen förekommer i buskrika betesmarker med riklig förekomst av värdväxten gullviva. Den kan även trivas nära skogskanter med ädellövskog eller hasseldungar. Arten är sällsynt och lokalt förekommande i sydöstra Sverige och är klassad som sårbar (VU) i den svenska rödlistan. Gullvivefjärilen noterades på två lokaler den 31 maj, dels 8 ex längs Åsneslingan i Östergötland och dels 1 ex vid Ängsö, Kocktorp i Västmanland.



Mindre guldvinge

Lycaena phlaeas (Small Copper)



Mindre guldvinge förekommer på torra och solexponerade gräs- och hållmarker, men påträffas även längs med banvallar, vägkanter och i grustäcker. Den är med i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar. Arten har flera generationer under en och samma säsong, där den andra är talrikast. 2013 sågs totalt 367 mindre guldvingar. Flest individer sågs vid två skånska lokaler, dels räknades 29 individer vid Beddingestrand den 5 augusti och dels sågs 21 ex vid Klören i Ängelholm den 2 augusti.



Violett guldvinge

Lycaena helle (Violet Copper)



Denna vackra men sällsynta art trivs i fuktiga skogsgläntor och blomrika ängsmarker med rörligt markvatten. Arten har minskat snabbt och dess starkaste förekomster finns numera i Jämtland med ytterligare lokala förekomster spridda runt om i andra delar av Norrlands inland och kustland. Violett guldvinge är rödlistad som EN (Starkt hotad). Arten var fåtalig i rapporten 2013 och sågs med totalt 3 individer på tre olika lokaler i Jämtland, 1 ex vid Tysjöarna den 12 juni, 1 ex vid Ottsjö den 26 juni och 1 ex vid Sveom den 28 juni.



Vitfläckig guldvinge

Lycaena virgaurea (Scarce Copper)



Denna art är liksom mindre guldvinge en snabb och skicklig flygare. Arten är relativt allmän i hela södra och mellersta Sverige och i Norrland förekommer underarterna *oranula* och *punctatus*. Totalt sågs 765 individer under 2013 vilket klart överträffar 2011 års toppnotering 691 ex. Allra flest vitfläckiga guldvingar sågs längs slingan Aspan, halvön 1 i Blekinge den 18 juli då 39 ex inräknades. Många ex sågs även vid Klören i Ängelholm den 2 augusti då 33 ex sågs samt vid Jordbron, Skövde Skjutfält i Skaraborg där det räknades 28 individer den 18 juli.



Violettkantad guldvinge

Lycaena hippothoe (Purple-edged Copper)



Violettkantad guldvinge trivs på frisk, blomrik ängsmark med traditionell hävd. Arten tillhör kategorin NT (Nära hotad) på rödlistan och har sedan 1980-talet minskat kraftigt i antal framförallt i södra Sverige. Totalt sågs 94 ex från Rökepipan i söder upp till Birkakärret i Jämtland. Som mest räknades 9 ex vid Västra Röllingen i Uppland den 15 juni, 8 ex vid NV Krankesjön den 10 juni, 7 ex vid Remmene skjutfält vid Herrljunga den 7 juli, och 6 ex vid Rökepipan vid Dalby den 7 juli.



Eldsnabbvinge

Thecla betulae (Brown Hairstreak)



Eldsnabbvingen flyger på sensommaren, från slutet av juli till september. I södra Sverige är den främsta värdväxten slån, *Prunus spinosa*, längre norrut är det vanligare med hägg *P. padus*. Även plommon och sötkörsbär kan locka till sig äggläggande honor. 2013 sågs 51 individer vilket var i nivå med rekordåret 2011. Högsta antalen 4 ex, sågs 8 och 21 augusti vid Tellusvägen 7, Åkersberga. Dessutom sågs 3 ex vid Rone Domearve på Gotland den 18 juli.



Eksnabbvinge

Favonius quercus (Purple Hairstreak)



Eksnabbvingens utbredning följer ekens naturliga utbredningsområde, från Skåne i söder upp till de sydligare delarna av Dalarna och Gästrikland. Arten ses flyga högt uppe i ekkronorna. Totalt påträffades 157 eksnabbvingar från Gabeljung i trakten av Trelleborg i söder till Källbo i Uppland i norr. Detta är nästan dubbelt så många som det hittills bästa året, 2012. Flest individer, 16 ex, sågs den 15 juli på den öländska punktlokalen Strandvägen. Många individer sågs även vid bland annat Ångsö Nationalpark där 12 ex sågs 26 juli, Rone Domearve där 11 ex sågs samma dag, samt Klören där 11 ex sågs 2 augusti.



Grönsnabbvinge

Callophrys rubi (Green Hairstreak)



Grönsnabbvingen är en allmän art och vår vanligaste snabbvinge. Den förekommer i varierande skogsmiljöer i större delen av landet. Arten kläcker tidigt på våren, redan i slutet av april. I övervakningen 2013 sågs totalt 587 individer, vilket var klart färre än 2012 och 2011. Grönsnabbvingar sågs från skånska Hunneröds mosse i söder ända upp till Laxholmen i Jokkmokks kommun i norr. Som mest sågs 48 individer, dels längs Stormossen-Listrevägen i Närke den 26 maj och dels vid Mjöfjärden i Norrbotten den 19 maj.



Almsnabbvinge

Satyrrium w-album (White-letter Hairstreak)



Almsnabbvingen är knuten till olika almarter, *Ulmus* spp. och på så sätt påverkas den negativt av almsjukan. Fjärilen är rödlistad som NT (Nära hotad) men på Gotland verkar den vara under viss spridning. Almsnabbvingen sågs under 2013 från juni till augusti med totalt 43 individer. Som mest sågs 3 ex den 6 juli vid Djäknabygd i småländska Stenbrohult. Två ex sågs på flera platser, 24 juli på Stenkullevägen 3 i Alstad i Skåne, 7-8 juli på Utterbäcksvägen 9 i Karlskoga, 26 juli i Ekebo i Södermanland samt 6 augusti längs slingan Lilla Silpinge i Blekinge.



Busksnabbvinge

Satyrium pruni (Black Hairstreak)



Busksnabbvingen påträffas främst i Skåne, Blekinge, i östra Småland och på Öland. Den trivs i vindskyddade gläntor, i hagmarker och vid föryngringsytor i skogsmark. 2013 noterades 2 exemplar av busksnabbvingen vilket är klart mindre än 2011 och 2012. Arten såg med en individ längs slingan Aspan-halvön 1 i Blekinge vid två tillfällen, 2 juli och 8 juli.



Krattsnabbvinge

Satyrium ilicis (Ilex Hairstreak)



Krattsnabbvingen påträffas sällsynt i Skåne, Blekinge och i östra Småland. Den födosöker gärna på blommande björnbär och andra blommor i närheten av unga ekar. Arten är rödlistad som NT (Nära hotad) och under 2013 noterades totalt tre krattsnabbvingar som enskilda individer, dels 20 juli och 28 juli vid Trunelän i skånska Maglehem och dels 7 juli vid Linjevägen-Tranerås pkt 18 i Blekinge.



Trädgårdsblåvinge

Cacyreus marshalli (Geranium Bronze)



Största sensationen inom fjärilsövervakningen 2013 var den trädgårdsblåvinge, *Cacyreus marshalli*, som dök upp på punktlokalen Gripenbergsgatan, Norrängen i Huskvarna den 2 augusti. Arten har sitt ursprung i södra Afrika men har etablerat sig i Medelhavsområdet, framförallt i Spanien och Frankrike. Med största sannolikhet har arten nått Europa genom att följa med vid import av värdväxten – pelargoner – och finns nu i trädgårdar på många håll i Sydeuropa. Den har ingen chans att klara det svenska klimatet men kan säkert dyka upp igen genom att följa med importerade pelargoner. Hittills har trädgårdsblåvingen bara setts en handfull gånger i Sverige.



Mindre blåvinge

Cupido minimus (Little Blue)



Mindre blåvinge tillhör kategorin NT (Nära hotad) på rödlistan och är vår minsta blåvingeart. Den är med i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar och är nära knuten till sin värdväxt getväppling (*Anthyllis vulneraria*), och är rätt så vanlig på Öland och Gotland, men på fastlandet förekommer den mycket lokalt. Arten flyger i 1-2 generationer och totalt noterades 306 individer under 2013 vilket är rekordmånga.. Som mest påträffades 33 ex den 6 juni längs slingan Russvåtar på Gotland. Många mindre blåvingar sågs också vid Tomtahagar i Närke med 23 ex 11 juni samt vid Jordbron, Skövde skjutfält med 14 ex 5 juni.



Tosteb blåvinge

Celastrina argiolus (Holly Blue)



Tosteb blåvingen kläcker tidigast av alla blåvingarna under våren och flyger även i en mer sällsynt andrageneration under juli-augusti i södra Sverige. Den flyger gärna högt, ofta några meter ovan marken och trivs i små gläntor och bryn i skogsmiljö. Totalt sågs 219 exemplar, vilket var lite färre än 2012. Högsta antalet för 2013, 9 ex, sågs 20 maj vid Mallgårds Klint på Gotland.



Klöver blåvinge

Glaucopsyche alexis (Green-underside Blue)



Klöver blåvingen är relativt sällsynt. Den förekommer i östra Götaland och södra Svealand och påträffas ofta mycket lokalt. Totalt noterades endast 13 klöver blåvingar 2013 vilket är det lägsta antalet sedan fjärilsövervakningen inleddes 2010. Det högsta antalet, 4 exemplar, sågs den 2 juni längs slingan Broknäs slinga 1, Bogesund i Vaxholm



Svartfläckig blåvinge

Maculinea arion (Large Blue)



Denna art är fridlyst inom EU och tillhör kategorin NT (Nära hotad) på rödlistan. Arten är en av de tolv svenska arter som finns med i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarks-fjärilar. Den är bunden till torr öppen mark, främst sandiga marker på fastlandet, och på Öland och Gotland även häll- och alvarmarker. Totalt har 515 individer räknats under 2013 vilket är klart mer än någonsin tidigare. Högsta antalen sågs vid de gotländska lokalerna Mallgårds Klint, där hela 68 ex sågs den 13 juli, och Russvätar, där 36 ex sågs den 15 juli.



Alkonblåvinge

Maculinea alcon (Alcon Blue)



Alkonblåvinge är en sällsynt art med sydvästlig utbredning i Sverige, vilket speglar utbredningen av dess värdväxt klockgentiana, *Gentiana pneumonanthe*. Alkonblåvingen är listad som sårbar (VU) i den svenska rödlistan. Den trivs på betade magra fuktedar och brandfält. Under 2013 sågs totalt 28 exemplar med som mest 25 individer den 9 juli vid Hunneröds mosse i Skåne. I Västergötland sågs den 7 juli 3 ex vid Remmene skjutfält vid Herrljunga.



Ljungblåvinge

Plebejus argus (Silver-studded Blue)



Ljungblåvinge är allmän i södra och mellersta Sverige och under 2013 räknades totalt 552 individer vilket är den högsta summan sedan fjärilsövervakningen startade 2010. Arten trivs på magra marker såsom t ex ljung- och strandhedar, på hyggen och i kraftledningsgator. Flest exemplar, 52 ex, noterades vid Visby Kungsladugårdshällarna den 30 juni.



Hedblåvinge

Plebejus idas (Idas Blue)

Detta är en av de mest utbredda blåvingearterna i Sverige och man finner ofta arten i varierande miljöer på mager jord. Fjärilens larver lever i symbios med olika arter av stackmyra, *Formica*. Under 2013 noterades 593 exemplar vilket är nästan dubbelt så mycket som tidigare rekordåret 2011. Det högsta antalet, hela 215 ex, påträffades den 17 juli vid L. Harsjön i Vallentuna. Dessutom sågs så mycket som 91 ex den 6 juli vid Tripphult i Närke.





Ljung-/Hedblåvinge

Plebejus argus/idas

(Silver-studded/Idas Blue)



Obestämd Ljung- eller hedblåvinge var 2013 den vanligaste kategorin av blåvingar och totalt sågs hela 1513 individer, tre gånger så många som 2011 och 2012. Som mest noterades 277 individer den 16 juli vid Stormossen-Listrevägen i Närke, 112 individer vid västgötska Remmene skjutfält den 7 juli, 88 individer den 23 juli längs slingan NV Mjölback i Västergötland, och 84 individer längs slingan kring Jordtorpsåsen på Öland den 13 juli.



Violett blåvinge

Plebejus optilete (Cranberry Blue)



Violett blåvinge finner man kring myr- och sumpmarker, som till exempel fattigkärr och torvmossar. I Svensk Dagfjärilsövervakning 2013 noterades 80 exemplar, från Djäkabygd i Stenbrohult i söder till Östra Granträsk i norr. Som mest påträffades 14 ex den 16 juli vid slingan i Stormossen-Listrevägen i Närke. Vid Axsjöfallet S, också i Närke, sågs 8 ex den 17 juli.



Brun blåvinge

Aricia eumedon (Geranium Argus)



I årets övervakning påträffades totalt 232 bruna blåvingar vilket var klart hösta antalet hittills. Denna art trivs i blomrika gräsmarksmiljöer som är omgivna av buskar och träd, och där det finns tillgång till värdväxterna blodnäva *Geranium sanguineum* samt skogsnäva *G. sylvaticum*. Högsta antalet, 42 ex, sågs den 30 juni vid Tysjöarna i Jämtland. På Gotland sågs som mest 25 ex vid Russvåtar den 12 juni.



Rödfläckig blåvinge

Aricia agestis (Brown Argus)



Denna art förekommer i stort sett endast i Skåne och här kan den lokalt vara allmän. Man finner den på sandiga torra gräsmarker där det finns rik förekomst av värdväxterna skatnäva, ljus solvända samt andra nävor. Rödfläckig blåvinge flyger med två generationer per år. Totalt påträffades 57 exemplar under 2013. Flest rödfläckiga blåvingar, 20 ex, sågs 5 augusti längs slingan i Beddingestrand.



Midsommarblåvinge

Aricia artaxerxes (Mountain Argus)



Midsommarblåvinge, som tidigare kallades förväxlad blåvinge, förekommer i stora delar av Sverige förutom i södra och västra Götaland och kring Bottenvikens kustland där den saknas eller uppträder lokalt. I Skåne finner man istället den nära släktingen rödfleckig blåvinge. Midsommarblåvinge flyger med en generation per år och 2013 noterades totalt 235 individer vilket var en ökning jämfört med tidigare år. Flest sågs den 21 juli vid Mallgårds Klint på Gotland då 29 individer noterades. Vid Åsenslingan i Östergötland sågs 19 individer den 4 juli.



Turkos blåvinge

Aricia nicias (Silvery Argus)



Turkos blåvinge tillhör kategorin VU (Sårbar) på rödlistan. Den har spridda förekomster i Norrland och norra Svealand där man finner den på blomrika ängsmarker. Jämtland har visat sig vara ett starkt fäste för turkos blåvinge och därifrån kommer de flesta av de 33 individer som noterades 2013. Som mest sågs 22 ex längs slingan i Tysjöarna, Jämtland den 12 juli. I Norrbotten sågs enstaka exemplar 3 juni och 10 juni vid Östra Granträsk.



Ängsblåvinge

Polyommatus semiargus (Mazarine Blue)



Under 2013 har totalt 245 ängsblåvingar räknats, klart färre än rekordåret 2011. Denna art är med i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar och trivs på friska till fuktiga ängs- och betesmarker där det finns rik tillgång på blommor. Olika ärtväxter utnyttjas som värdväxter, främst rödklöver. Som mest sågs 32 individer den 30 juni vid Tysjöarna i Jämtland. 12 ex sågs 17 juli vid L. Harsjön i Vallentuna och 10 ex på två lokaler, dels 15 juni vid Sandliden i Västergötland, och dels 6 juli i Listrehagen i Närke.



Silverblåvinge

Polyommatus amandus (Amanda's Blue)



Denna art är allmän i södra och mellersta Sverige och är en av våra större blåvingar. Liksom ängsblåvingen utnyttjar den olika ärtväxter för äggläggning, främst gulvial och kråkvicker. Totalt räknades hela 914 silverblåvingar 2013, dubbelt så många som någonsin tidigare. De högsta antalen var 36 ex den 24 juni på Lammakulla Mellangård i Småland, 30 ex 7 juli vid Öventorp, Kvarnängen i Västergötland, 26 ex 3 juli vid Stormossen-Listrevägen i Närke och 25 ex vid Ransäter, Arboga.



Väpplingblåvinge

Polyommatus dorylas (Turquoise Blue)



Väpplingblåvinge tillhör kategorin VU (Sårbar) på rödlistan. I Norden förekommer denna art endast i Sverige, där den kan påträffas på några lokaler i östra Skåne, samt på Öland och Gotland. Totalt sågs 18 individer under 2013 med som mest 4 individer längs slingan Jordtorpsåsen på Öland den 13 juli. På Gotland sågs som mest 3 individer, dels 17 juli vid Buttle Kalkbrott och dels 24 juli vid Russvåtar.



Puktörneblåvinge

Polyommatus icarus (Common Blue)



Puktörneblåvingen förekommer i hela landet och är den mest rapporterade av våra blåvingar. Arten är en av de tolv svenska arter som finns med i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar. Den flyger normalt i två generationer och sågs från Beddingestrand i söder upp till Hemavan i norr. Totalt noterades 1409 individer under 2013, vilket var 10% fler än tidigare. Flest puktörneblåvingar sågs vid tre skånska lokaler: 44 ex den 5 augusti vid Beddingestrand, 39 ex den 28 juli vid Trunelän, Maglehem och 38 ex den 7 augusti vid Hunneröds mosse. I Närke sågs 35 ex den 23 augusti vid Stormossen-Listrevägen.



Silverstreckad pärlmorfjäril

Argynnis paphia (Silver-washed Fritillary)



Denna art förekommer i skogsmark där det finns tillgång på blomrika miljöer. Violer är artens värdväxt. Totalt har 1997 individer räknats under 2013 vilket gör den till den åttonde vanligaste fjärilen under 2013, dock när inte summeran riktigt upp till toppåret 2011. Som mest noterades hela 145 ex den 17 juli vid L. Harsjön i Uppland och 66 ex den 25 juli vid Broknäs slinga 1 i Bogesund vid Vaxholm. På Gotland sågs 63 ex vid Russparkens vinterhage den 21 juli och 55 ex vid Mallgårds Klint den 13 juli.



Skogspärlmorfjäril

Argynnis adippe (High Brown Fritillary)



Skogspärlmorfjärilen trivs i skogstrakter, gärna i blomrika gläntor, på hyggen, och i kraftledningsgator. Den kan även påträffas på alvarhed och i buskrika betesmarker. 2013 sågs fler skogspärlmoror än året innan men ändå långt färre än 2011. Totalt sågs 875 exemplar under 2013. Högsta antalet, 157 ex, sågs i Russparkens vinterhage på Gotland den 21 juli. Många individer sågs även vid gotländska Mallgårds Klint 17 juli då 67 ex observerades.



Ängspärlemorfjäril

Argynnis aglaja (Dark Green Fritillary)



Ängspärlemorfjärilen förekommer från Skåne upp till Norrbotten. Den påträffas bl. a. på blomrika ängsmarker där det finns tillgång på violer, som är artens värdväxter. Totalt räknades 1057 individer under 2013. Det högsta antalet, 102 sågs vid Mallgårds Klint den 13 juli. Många individer sågs även på andra lokaler, som 59 ex längs slingan vid Russparkens vinterhage den 6 juli, 17 ex vid Wij, Lindhagen i Södermanland den 16 juli och 16 ex vid Skogsmuren, Ramnäs i Västmanland 11 juli.



Hedpärlemorfjäril

Argynnis niobe (Niobe Fritillary)



Hedpärlemorfjärilen tillhör kategorin NT (Nära hotad) på rödlistan. Den är relativt sällsynt och påträffas längs med kusterna i Sveriges södra delar. I årets övervakning noterades totalt 44 individer vilket var i nivå med det låga antalet 2012. Flest exemplar, 12 ex, sågs den 7 juli längs slingan Kjugekull i Skåne. Arten har under 2013 även noterats på Askö i Södermanland den 30 juni och 16 juli samt i på Ängsö, Kocktorp i Västmanland den 13 juli.



Storfläckig pärlemorfjäril

Issoria lathonia (Queen of Spain Fritillary)



Storfläckig pärlemorfjäril flyger i två generationer per år och är på våren som regel den första pärlemorfjäril man träffar på. Arten trivs i magra, sandiga gräsmarker och hållmarker och finns från Götaland upp till östra Svealand. Totalt observerades 286 storfläckiga pärlemorfjärilar under säsongen 2013 vilket är det klart högsta antalet hittills. De högsta antalen under säsongen sågs vid två skånska lokaler, dels Alstad, Stenkullevägen 3 där 18 ex sågs 4 augusti och dels Beddingestrand där 18 ex sågs 5 augusti.



Älggräspärlemorfjäril

Brenthis ino (Lesser Marbled Fritillary)

Älggräsfjärilen var den vanligaste pärlemorfjärilen 2013 med 2117 individer räknade vilket gör arten till den sjunde vanligaste fjärilen i övervakningen. Summan är den högsta sedan fjärilsövervakningen inleddes 2010. Arten trivs bland annat på fuktiga ängar från längst ner i söder upp till och med mellersta Norrland. De allra högsta antalen sågs i månadsckiftet juni-juli med bland annat 146 fjärilar den 6 juli vid Mallgårds Klint på Gotland och 111 fjärilar vid Hunneröds mosse i Skåne den 24 juni.





Svartringlad pärlemorfjäril

Boloria eunomia

(Bog Fritillary)

Svartringlad pärlemorfjäril finns sällsynt i nordöstra Götaland och sedan sparsamt till tämligen allmänt upp genom landet. Typiska habitat är myrmarker, torvmossar och blöta partier i fjällens videregion. Totalt noterades 3 individer 2013, samtliga sedda 15 juli vid Ottsjö i Jämtland.





Prydlig pärlemorfjäril

Boloria euphrosyne

(Pearl-bordered Fritillary)

Prydlig pärlemorfjäril finns över nästan hela landet och trivs i lite olika typer av miljöer, mossar och hyggen såväl som torrängar och hedar. Totalt noterades 477 individer 2013 vilket var drygt 50 mer än rekordåret 2011. Som mest sågs 28 ex 7 juni vid L. Harsjön i Uppland, 25 ex den 6 juni vid gotländska Mästerby Ringome 410, och 24 ex dels den 12 juni vid Mallgårds Klint på Gotland och dels den 30 juni vid Tysjöarna i Jämtland.





Brunfläckig pärlemorfjäril

Boloria selene

(Small Pearl-bordered Fritillary)



Brunfläckig pärlemorfjäril finns över nästan hela landet men är sällsynt på Gotland. Den flyger i 1-2 generationer. Arten trivs i lite fuktiga ängs- och betesmarker och sågs 2013 i 571 exemplar vilket var den högsta årssumman hittills. Allra flest brunfläckiga pärlemorfjärilar noterades 11 juni vid skånska Hunneröds mosse då hela 110 ex sågs. Många individer sågs också vid Svalsjö i Östergötland där 21 ex räknades den 20 juni samt vid småländska Lammakulla Mellangård den 24 juni då 20 ex sågs.



Bäckpärlemorfjäril

Boloria thore (Thore's Fritillary)



Denna art kallades tidigare gråkantad pärlemorfjäril och är en relativt sällsynt pärlemorfjäril med lokala förekomster i fjällnära områden från Jämtland till Torne lappmark. Den trivs bland annat i fjällbjörkskog nära bäckar och vattendrag, gärna i områden med stormhatt och skogsnäva. Säsongen 2013 sågs totalt 5 exemplar av bäckpärlemorfjäril under tiden 1 juli till 13 juli längs slingan Bakvattnet 402 i Jämtland. Som mest sågs 3 ex vid besöket den 13 juli.



Myrparlemorfjäril

Boloria aquilonaris (Cranberry Fritillary)



Denna art kallades tidigare gulfläckig pärlemorfjäril och är vanligt förekommande på myrar och fukthedar i skogstrakter förutom i Skåne, på Västkusten samt på Öland och Gotland. Under 2013 sågs 40 individer, från småländska Djäknbabygd, Stenbrohult i söder upp till Maran, Norrfjärden i Norrbotten. Som mest sågs 8 individer den 11 juli längs slingan Lövåsen nära Bengsfors i Dalsland. Många individer sågs även vid Gamla Finntorpet, nära Ludvika i Dalarna, där 7 ex sågs 6 juli samt vid L:a Avlängen i Västmanland där 5 ex räknades den 1 juli.



Amiral

Vanessa atalanta (Red Admiral)



Amiralen är en välkänd art som varje år flyttar till Sverige söderifrån. Arten påträffas i stora delar av Sverige vilket syns tydligt på kartan här intill. Många av sensommarens nykläckta avkommor till de amiraler som flyttat hit på våren flyttar i sin tur sedan söderut i augusti-september. Antalet amiraler varierar mycket mellan åren och 2013 sågs 369 individer, klart fler än 2012 men samtidigt mindre än totalsumman 2011. Som mest sågs 21 ex längs slingan Smedsgård i Halland den 7 september och 14 ex vid Hågagatan, Kågeröd i Skåne samma dag.



Tistelfjäril

Cynthia cardui (Painted Lady)



Tistelfjärilen är liksom amiralen en flyttande art som man träffar på i stora delar av landet. Antalet tistelfjärilar kan variera oerhört mellan åren och medan 2009 var ett väldigt bra år för tistelfjärilen så har 2010-2013 varit väsentligt sämre. Under 2013 sågs 286 tistelfjärilar vilket var en tredjedel av hittills bästa året, 2011. Som mest sågs 14 individer den 7 juni vid Askö 1-7 i Södermanland, 6 ex vid Sakförarevägen 4 i Lund 4 augusti och 5 ex på fyra lokaler, skånska Gabeljung, Killerödsvägen och Alstad, Stenkullevägen 5 den 31 juli, 1 augusti respektive 17 augusti, samt Nidingen i Halland den 24 augusti.



Påfågelöga

Inachis io (Peacock Butterfly)



Påfågelöga är en av våra mest välkända fjärilsarter och också en art som är vanligt förekommande. Arten är allmän i Götaland och Svealand samt östra Norrland och noterades 2013 med 1623 exemplar vilket är högsta årssumman hittills. Som mest sågs 75 ex 25 juli längs Broknäs slinga 1 i Bogesund vid Vaxholm. Många påfågelögon sågs också vid Svartsjö-Sörstugan i Södermanland den 11 juli när 60 ex räknades, längs Killerödsvägen i Skåne den 1 augusti när 58 ex sågs, samt på Nidingen 23-24 augusti när 50 ex sågs.



Nässelfjäril

Aglais urticae (Small Tortoiseshell)



Nässelfjärilen, som även är Svensk Dagfjärilsövervaknings egen symbol, finns över hela landet och är vanlig på de flesta håll. Totalt sågs 1543 nässelfjärilar under 2013 vilket var färre än 2012 och mindre än hälften av vad som sågs 2011. Som mest sågs 28 ex den 8 juli vid Hunshult 3 i Småland. Vid Lammakulla Mellangård, även detta en småländsk lokal, inräknades 23 ex den 6 juli.



Vinbärsfuks

Polygonia c-album (Comma Butterfly)



Vinbärsfuksen finns från sydligaste Götaland upp till sydöstra Norrland och flyger med 1-2 generationer per år. I Storbritannien har vinbärsfuksen expanderat norrut upp i Skottland på senare år och mycket tyder på att vi håller på att se något liknande hända här, arten verkar bli vanligare i norra Sverige. Totalt sågs 299 individer 2013, högsta årssumman hittills, med som mest 12 individer vid Broknäs slinga 2 i Bogesund vid Vaxholm den 9 maj, 10 individer 22 april vid Hersby i Uppland och 7 ex vid Kasen, Känbyn i Dalsland 17 augusti.



Kartfjäril

Araschnia levana (Map Butterfly)



Kartfjärilen har etablerat sig i våra sydligaste landskap men hade 2013 ett dåligt år, faktiskt den klart lägsta årssumman sedan fjärilsövervakningen inleddes 2010. Totalt har 175 kartfjärilar setts under 2013. Flest kartfjärilar sågs vid Barum 2:12 norr om Kristianstad där 20 individer noterades den 15 juli. Nordligaste fyndet 2012 gjordes vid Törnskatevägen 70 i Värnamo i Småland.



Sorgmantel

Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)

Detta är en art som förekommer sparsamt i större delen av Sverige. Den ses i bland annat skogsmiljöer med inslag av vide och björk men hittas även i anslutning till trädgårdar. De övervintrande fjärilarna kommer fram tidigt och de nykläckta fjärilarna dyker upp under andra hälften av sommaren. Av sorgmantel sågs 164 exemplar 2013 vilket är en ganska låg årssumma. Flest sorgmantlar denna säsong, 4 ex, noterades vid Rostock Hornsö i Småland den 5 augusti samt vid Vallsjöbacken i Västmanland den 13 augusti.





Körsbärsfuks

Nymphalis polychloros

(Large Tortoiseshell)

Körsbärsfuks är en av de tidigare vårfjärilarna men är sällsynt. Den förekommer i låga antal från östra Skåne och norrut längs östkusten. Totalt har det setts 6 ex på fjärilsövervakningens lokaler under säsongen 2013. På våren sågs 2 ex 5 april vid Sjöarp VF-lokalen i Blekinge. På sensommaren sågs enstaka individer 7 juli vid Kjugekull Slinga i Skåne och 14-15 juli vid Aspan-halvön 1 i Blekinge.





Videfuks

Nymphalis xanthomelas

(Yellow-legged (Scarce) Tortoiseshell)



Videfuksen nådde Sverige i stora antal i juli 2012 och säsongen 2013 visade det sig att den etablerat sig på ett flertal platser längs den svenska ostkusten. Totalt sågs 40 individer på 16 lokaler inom Svensk Dagfjärilsövervakning 2013 med som mest 9 ex vid Broknäs slinga 1 i Bogesund vid Vaxholm 1 maj. Även i artens gamla kärnområde i sydost sågs videfuks 2013 när 1 ex noterades 17 april vid Sjöarp VF-lokalen i Blekinge.



Väddnätfjäril

Euphydryas aurinia (Marsh Fritillary)



Väddnätfjäril är en sällsynt art som är klassad som sårbar (VU) i rödlistan. Arten är en av de tolv svenska arter som finns med i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar. Väddnätfjärilen är beroende av värdväxten ängsvädd och finns i fuktiga ängsmarker på Öland och Gotland samt lokalt längs kraftledningsgator i Sveland. Väddnätfjärilen rapporterades 2013 med totalt 24 individer och sågs på Sångkärrsbäcken och Lönnbromossen i Västmanland samt vid Branden, Gothem på Gotland. Som mest sågs 15 ex den 6 juni vid Lönnbromossen.



Ängsnätfjäril

Melitaea cinxia (Glanville Fritillary)



Ängsnätfjäril är relativt vanlig på Öland och Gotland men förekommer därutöver endast sparsamt på södra Sveriges fastland. Arten är klassad som nära hotad (NT) i rödlistan. Ängsnätfjäril trivs i torra sand- och alvarmarker med rik flora och sågs med 320 exemplar säsongen 2013 som är den högsta årssumman hittills. Som mest noterades 44 ex den 21 juni vid Russvätar på Gotland, 27 ex samma datum vid Hällen, Angelbos på Gotland och 26 ex den 10 juni vid NV Kranke-sjön i Skåne.



Sotnätfjäril

Melitaea diamina (False Heath Fritillary)



Sotnätfjäril förekommer sällsynt i Skåne och på Öland samt i ett bälte från Värmland nordost mot Gästrikland. Arten är klassad som NT (Nära hotad) i rödlistan och förekommer bland annat på fuktiga ängar i skogsmark och på strandängar. Totalt sågs 211 sotnätfjärilar 2013, den särklassigt högsta årssumman hittills. Den högsta noteringen på en dag var hela 153 individer den 11 juni vid Hunneröds mosse i Skåne. Vid Rökepipan vid Dalby i Skåne sågs 7 ex den 6 juni.



Skogsnätfjäril

Melitaea athalia (Heath Fritillary)



Skogsnätfjärilen kallades tidigare allmän nätfjäril eller grobladsnätfjäril och är den vanligaste av Sveriges nätfjärilar. Den finns från sydligaste Götaland upp genom Svealand till Norrlands kustland. Skogsnätfjärilen trivs bland annat på torra, blomrika gräsmarker och längs skogsvägar. Arten noterades i totalt 1706 exemplar vilket gjorde den till nionde vanligaste art 2013. Summan var aningen lägre än 2012 men ändå näst högsta årssumman hittills. Allra flest sågs 13 juli vid Mallgårds Klint på Gotland då 121 individer inräknades. Även 16 juli vid Svartsjö-Sörstugan i Södermanland förekom rikligt med skogsnätfjäril, denna dag räknades 100 individer.



Aspfjäril

Limenitis populi (Poplar Admiral)



Aspfjärilen är en av våra allra största dagfjärilar och finns sparsamt i bland- eller lövskogar med inslag av asp upp till Västernorrland. Precis som sin nära släkting sälgskimmerfjärilen håller sig aspfjärilen mest i trädtopparna. 2013 noterades 18 aspfjärilar, samtliga som enskilda individer. Flest observationer gjordes vid Hultsjö 1-8 i Småland (15 och 17 juli), L. Harsjön i Uppland (21 juni och 5 juli) och Torstorpamon i Närke (24 juni och 4 juli).



Sälgskimmerfjäril

Apatura iris (Purple Emperor)



Sälgskimmerfjäril är en vacker, stor art som etablerade sig i Sverige på 1980-talet och som nu sprider sig norrut. Arten trivs i lövskogar där den ofta flyger i trädkronorna. Under 2013 sågs totalt 19 sälgskimmerfjärilar, högsta årssumman hittills. Sydligast sågs arten vid Prästängen Slinga nära Kristianstad den 3 augusti, nordligast vid Hultsjö 1-8 nära Gränna 15 och 25 juli. Vid Barum 2:12 i Skåne sågs det högsta dagsantalet, 3 ex, den 8 juli.



Kwickgräsfjäril

Pararge aegeria (Speckled Wood)



Kwickgräsfjärilen är en art som trivs i skogar och gläntor. Den flyger med två generationer per år och har två utbredningsområden i Sverige, ett i norr från Västergötland och Värmland över småländska höglandet upp till Ångermanland, och ett nere i sydväst i Skåne och Halland. Totalt 255 kwickgräsfjärilar noterades 2013 vilket är högsta årssumman sedan fjärilsövervakningen startade. Som mest sågs 16 ex 10 augusti vid Slite motions slinga på Gotland och 15 individer 2 augusti vid Klören vid Ängelholm.



Svingelgräsfjäril

Lasiommata megera (Wall Brown)

Svingelgräsfjäril trivs längs stenmurar och på hållmarker. Arten är framförallt bunden till de sydsvenska kusterna men finns även på en del lokaler inne i landet. Arten är en av de tolv svenska arter som finns med i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar. Arten flyger med två generationer och totalt sågs 185 individer under 2013 vilket är högsta årssumman hittills. Högsta antalet var 18 individer den 5 augusti längs slingan Snogehall i Skåne. Gotländska observationer av den har ökat på senare år men säsongen 2013 noterades arten inte på någon av lokalerna på Gotland.





Berggräsfjäril

Lasiommata petropolitana

(Northern Wall Brown)



Berggräsfjäril är en av de tidigare gräsfjärilarna och flög 2013 som mest under vecka 20. Totalantalet observerade individer var 271 vilket var klart över 2012 men under totalsumman 2011. Berggräsfjärilen finns i stora delar av Sverige men saknas i sydväst samt på Öland. Berggräsfjärilen är talrik på Gotland och som mest sågs 43 ex vid Mallgårds Klint den 20 maj.



Vitgräsfjäril

Lasiommata maera (Large Wall Brown)



Vitgräsfjärilen påminner om den nära släktingen berggräsfjäril men flyger bland annat senare på säsongen, som mest vecka 26 under säsongen 2013. Vitgräsfjäril finns framför allt i Götaland och Svealand men saknas längst ner i söder samt på Gotland. Totalt 492 vitgräsfjärilar räknades in under 2013 vilket var nästan 200 fler än det hittills bästa året, 2012. Det högsta antalet, 77 exemplar, sågs 5 juli vid L. Harsjön i Uppland. Längs Broknäs slinga 1, Bogesund sågs 50 ex den 29 juni.



Dårgräsfjäril

Lopinga achine (Woodland Brown)



Dårgräsfjärilen är en sällsynt art som finns i Östergötland och på Gotland. I Östergötland hittar man den i halvöppna lövskogar medan den på Gotland mer finns i tallskog. Arten tillhör kategorin NT (Nära hotad) på rödlistan. Totalt 29 dårgäsfjärilar sågs, klart färre än 2012, som mest 20 ex den 25 juni på den gotländska lokalen Fjäle ängar. Arten sågs på ytterligare tre gotländska lokaler under perioden 22 juni till 21 juli.



Starrgräsfjäril

Coenonympha tullia (Large Heath)



Arten förekommer på myrar, mossar och kärr i stora delar av landet, ett habitat som ännu inte har hunnit täckas in med så många slingor och punkter. Totalt sågs tyvärr endast 6 starrgräsfjärilar under 2013 vilket är det lägsta antalet sedan övervakningen började. Starrgräsfjäril noterades på fem lokaler från Östergötland upp till Jämtland och flest individer, 2 ex, sågs 17 juli vid Bakvattnet 402 i Jämtland..



Pärigräsfjäril

Coenonympha arcania (Pearly Heath)



Pärigräsfjäril finns framförallt i Svealand och i östra Götaland och saknas bland annat på Gotland. Den trivs i bland annat betesmarker och bryn mot löv- eller blandskog, gärna med högt gräs. 922 pärigräsfjärilar sågs under säsongen, lite färre än säsongen 2012. Flest sågs 29 juni längs Broknäs slinga 1 i Bogesund då 66 ex noterades. Många individer sågs även vid Ängsö, Kocktorp i Västmanland där 56 ex sågs 28 juni och vid Wij, Lindhagen i Sörmland där 49 ex sågs 1 juli.



Brun gräsfjäril

Coenonympha hero (Scarce Heath)



Brun gräsfjäril är en sällsynt art som trivs på små ängar i skogsmark, i gläntor vid vägar och ibland även på hyggen. Arten är rödlistad som NT (Nära hotad) och finns idag kvar i ett bälte från Värmland till Gävleborg med tyngdpunkt på den värmländska förekomsten. Säsongen 2013 sågs arten på fyra olika lokaler – tre i Värmland och en i Dalarna. Totalt har det setts 45 bruna gräsfjärilar vilket är färre än säsongen 2012. Som mest noterades 24 individer den 19 juni längs slingan Västra Ringstad 2 i Värmland. I Dalarna sågs som mest 2 ex den 28 juni längs slingan Backabro i närheten av Svärdsjö.



Kamgräsfjäril

Coenonympha pamphilus (Small Heath)



Denna art trivs på öppna och kortväxta gräsmarker, ofta i ganska torra miljöer och flyger i två generationer. Den ingår även i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar. Tåta bestånd har observerats på flera lokaler och arten har setts så långt norrut som Norrbotten. Totalt noterades 1529 kamgräsfjärilar under 2013 vilket är den högsta årssumman hittills. Flest kamgräsfjärilar, 65 ex, sågs 6 juli längs slingan Mallgårds Klint på Gotland. Många kamgräsfjärilar sågs även vid gotländska Russparkens vinterhage där 34 ex sågs den 21 juli.



Luktgräsfjäril

Aphantopus hyperantus (Ringlet)



Luktgräsfjärilen är definitivt den klart vanligaste fjärilen i fjärilsövervakningen. Inte mindre än 11619 exemplar sågs av denna typiska högsommarart säsongen 2013, den högsta summan någonsin. Utbredningsmässigt är luktgräsfjärilen vanlig i många olika typer av habitat upp till södra Norrland, längre norrut blir den mer ovanlig. Flygtidens topp var mer koncentrerad än 2012, och i två veckor sågs mer än 3000 individer varje vecka. Allra flest individer på ett besök sågs 6 juli i Djäkabygd, Stenbrohult, då 702 ex räknades. Många luktgräsfjärilar sågs även vid Ängsö, Kocktorp i Västmanland där 265 ex räknades den 28 juni.



Slättergräsfjäril

Maniola jurtina (Meadow Brown)



Slättergräsfjärilen är en typisk högsommarart som har starka fästen på många håll i södra Sverige medan den minskar längs sin nordgräns i sydligaste Svealand. Den ingår i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar. Totalt observerades 5499 slättergräsfjärilar vilket gör arten till den näst vanligaste dagfjärilen i Svensk Dagfjärilsövervakning även 2013. Årssumman var det högsta antalet hittills. De högsta antalen slättergräsfjärilar rapporterades från Djäkna-bygd, Stenbrohult där 272 ex sågs den 6 juli, Trunelän, Maglehem i Skåne där 268 ex sågs den 28 juli, och Rökepipan i Skåne där 154 ex sågs den 7 juli.



Skogsgräsfjäril

Erebia ligea (Arran Brown)

Skogsgräsfjärilen finns i nästan hela landet förutom på Öland och Gotland samt allra längst ner i söder. Larverna har en tvåårig utveckling och arten flyger framförallt ojämna år. Säsongen 2013 var alltså ett år då arten förväntades flyga mer allmänt igen. Så här långt har summorna 2010-2013 varit: 70, 598, 296, och nu 2013: 1162 ex, den högsta årssumman hittills. Intressant att notera är att verkar variera mindre i norr än i söder. Som mest observerades 204 ex vid L. Harsjön i Uppland 17 juli, 106 ex vid Vallsjöbäcken i Västmanland 17 juli, 90 ex vid Svartsjö-Sörstugan i Södermanland 2 augusti och 44 ex den 12 juli vid Tysjöarna i Jämtland.



Sandgräsfjäril

Hipparchia semele (Grayling)

Sandgräsfjäril finns längs södra Sveriges kuster och på en del inlandslokaler i södra Sverige. Arten flyger under andra hälften av sommaren och totalt sågs 415 individer, den högsta årssumman hittills. De högsta antalen sedda på Gotland och i Skåne: dels 70 ex vid Visby Kungsladugårdshällarna på Gotland den 16 juli, 44 ex vid gotländska Hällen, Angelbos den 21 juli och 46 ex vid Nabben i Falsterbo den 17 juli.

Inventering av fjärilar i fjällen 2013

Frithiof Nordström publicerade tillsammans med medförfattarna Magne Opheim (Norge) & K. J. Valle (Finland) år 1955 en sammanställning över dagfjärilarnas utbredning i Skandinavien (Nordström 1955). Dåtidens kunskap om svenska fjärilar baserades i stor utsträckning på enskilda personers fjärilsinsamlingar (Nordström 1952; 1955). Även om mycket har hänt sedan den tiden, bland annat i form av ny litteratur, digital fotografi och sökbara databaser, så var kunskapen om fjällvärldens fjärilar i många avseenden väl så god som den är idag. Fjärilsexpeditioner in i avlägsna delar av fjällen lade, i kombination med fjärilsintresserade som bodde och verkade längs fjällkedjan, grunden till dagens utbredningskartor för fjällens fjärilsarter.

På senare tid har fjärilsentusiaster fortsatt traditionen med expeditioner till fjällen, något som bland annat dokumenterats i en serie artiklar i Entomologisk Tidskrift av Nils Ryrholm och Anders Ohlsson 1995-2005 (se t. ex. Ryrholm & Ohlsson 2004) Dessutom har omfattande inventeringsinsatser utförts i fjällen i bland annat Padjelanta nationalpark (Franzén & Öckinger 2012), men stora områden kvarstår att utforska. Detta är en viktig uppgift, inte minst eftersom klimat och växtlighet ändrat sig märkbart under de senaste 60 åren, något som



Abisko och Lappporten sett från inventeringsområdet norr om Torne träsk 17 juli 2013. Foto: Leif Björk.

definitivt kan påverka våra fjällfjärilar (Franzén & Öckinger 2012; Ottvall & Pettersson 2014). Intressant nog överensstämmer dagens kunskapsluckor till mycket stor del med de som pekats ut av Nordström i hans banbrytande arbete där han går igenom kunskapen om Sveriges dagfjärilar och större nattfjärilar (Nordström 1952).

Observationerna är idag, liksom på 1950-talet koncentrerade till områden som är lätt för fjärilsintresserade att ta sig till. Eller som Nordström (1952) skrev: *”De resa till mer eller mindre lätt tillgängliga turistorter, dit man utan alltför stor möda och tidspillan kan komma och där näringsställen finns inom räckhåll, de följa kända turistvägar eller cykla mellan Turistföreningens billiga och förträffliga härbärgen, allt efter råd och lägenhet.”*



Dvärgpärlemorffjäril, *Boloria improba*, O Jiebrenehkka, norr om Torne träsk 17 juli 2013. Foto: Leif Björk.



Årjep Rivatjåkkå sydbranter nära norska gränsen, Arjeplog s:n, Pite lappmark. Stefan Holmberg (bilden) och Leif Björk upptäckte lappnätfjäril, *Euphydryas iduna*, på lokalen 1 juli 2013. Foto: Leif Björk.

För fjällens fjärilar innebär det att bästa kunskapen finns för Abiskos fjärilsrika omgivningar, något som redan Nordström (1952) påpekade: ”Här se vi t. ex. främst bland de åtrådda turistorterna i fjällen Abiskoområdet med den rösade leden Abisko-Kvikkjokk, omfattande även Sarektjokko och Sulitälma”.

Åren 2011–2013 har ett antal inventerare på uppdrag av Naturvårdsverket hjälpts åt att försöka täppa till några luckor i kunskapen om fjällarternas utbredningsområden. Framförallt har detta gjorts med inriktning på att hitta nya fyndlokaler för de tre fjärilsarterna högnordisk blåvinge, *Agriades aquilo*, dvärgpärlemorffjäril, *Boloria improba*, och fjällsilversmygare, *Hesperia comma* ssp. *catena*. Anledningen till att det varit möjligt att genomföra de här eftersöken är att EU kräver av sina medlemsländer att fjärilsarter som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv övervakas och avrapporteras vart sjätte år (van Swaay et al. 2012; Eide 2014). Sverige har 12 fjärilsarter som ingår i direktivet och de tre nämnda fjällfjärilarna är med i denna exklusiva grupp.

Merparten av fältinsatserna har fokuserats mot fjällen i Pite lappmark vilket ligger i den sydligaste delen av dessa fjärlars sedan tidigare kända utbredning i Sverige (Nordström 1955; Eliasson et al. 2005). Den mest intressanta frågan har varit om arterna fortfarande finns kvar så långt söderut i landet. Efter Frithiof Nordströms sammanställning från mitten av 1950-talet har det varit fåtaligt med rapporter om fjällfjärilar i Pite lappmark. Högnordisk blåvinge finns rapporterad på 1970-talet, men därefter finns egentligen mycket lite information om EU-arterna om vi kan kalla dem så. Det var alltså på tiden att man letade efter arterna på nytt.



Lappnetfjäril, *Euphydryas iduna*, vid Årjep Rivatjåkkå 1 juli 2013. Foto: Leif Björk.

Under 2012 upptäcktes högnordisk blåvinge på Rissåive nära Vuoggatjålme fjällstation av Leif Björk och Stefan Holmberg (Pettersson et al. 2013; Ottvall & Pettersson 2014). I år sågs arten igen i närheten av fjolårets fyndlokal. Vi tror att högnordisk blåvinge finns på fler lokaler i regionen, men det är knepigt att pricka in bra väder under den korta flygperioden.

2013 var flygsäsongen tidig, faktiskt närmare 3 veckor tidigare än 2012, och kanske fick det till följd att en del av inventeringsinsatsen gjordes i senaste laget. Dessutom var väderförutsättningarna tidvis riktigt dåliga, något som inte underlättade möjligheterna till spännande upptäckter.

Förutom eftersök av nya fyndlokaler testades under 2013 en inventeringsmetodik av fjällfjärilar avsedd för övervakningen och rapporteringen till EU (Ottvall & Pettersson 2014). Metodiken testades på kända fyndlokaler i Abisko-området. Provinventeringarna föll väl ut med observationer av såväl högnordisk blåvinge (2 ex på 2 lokaler) och dvärgpärlmorfjäril (6 ex på 4 lokaler). Fjällsilversmygare sågs emellertid inte alls vid inventeringarna under 2013.

Vid eftersöket av målarterna har andra intressanta fjärilsobservationer i fjällen kring Vuoggatjålme gjorts som bonus. Högnordisk höfjäril och bäckpärlmorfjäril har observerats vid flera tillfällen. Det roligaste fyndet 2013 var nog lappnetfjäril som hittades vid Årjep nära den norska gränsen av Leif Björk och Stefan Holmberg. Norrmännen har också nyligen hittat arten på samma breddgrader (Hansen 2013) vilket understryker att en bofast population finns så här långt söderut.



Bäckpärlemorfjäril, *Boloria thore*, 1,5 km NV Raudoåive vid norra sidan av Vuoggatjålme, 7 juli 2013. Foto: Leif Björk.

Till sist...

Så kommer här då en årsrapport för 2013, det har blivit en ganska kraftigt utbyggd rapport nu när det gått att räkna trender på hur det går för fjärilarna. Dataläggningen av observationer sker fortfarande halvmanuellt men vi arbetar på att låta dem gå rakt in i databasen för att även bli tillgängliga direkt på hemsidan.

Kommande säsong hoppas jag även vi ska kunna börja hålla föredrag och ha små seminarier över internet. Vi sände i april 2014 direkt från vår workshop om volontärbaserad forskning, de föredragen finns nu på nätet (<https://www.youtube.com/user/BiodivLU>).

Det kommer att bli spännande att se hur en del av de nya tillskotten i vår fauna sprider sig i landet. Under 2014 har viddefuxen fortsatt att sprida sig över hela södra och mellersta Sverige. Inte nog med det, arten har under sommaren och hösten nått långt vidare ut i Västeuropa med fynd ibland annat Nederländerna, Belgien och Storbritannien.

Hade du varit intresserad av att vi kommer och berättar mer om fjärilsövervakningen där du bor, att vi haft uppstartsmöte inför nästa säsong eller att vi ser om det går att organisera en lokal artbestämningskurs? Exempelvis har Länsstyrelsen Västra Götaland organiserat dagfjärilsskurser under 2013 & 2014 och den modellen skulle kunna gå att sprida till andra platser. Vi hjälper även gärna till med material till studiecirkel. Var än du bor i Sverige så går det att ordna att vi kommer och berättar, särskilt till områden där det ännu finns få punkt- eller slinglokaler. Stora eller små möten, allt går bra, hör bara av dig per brev, ring, eller e-posta till dagfjarilar@gmail.com så ser vi vad som går att ordna!


Referenser


- Anon. (2011) Övervakning av dagflygande storfjärilar i ängs- och betesmarker - ett gemensamt delprogram inom den regionala miljöövervakningen 2009/2010. Länsstyrelserna, pp 1-19
- Blank, H., Green M., Ottvall R. & Lindström Å. (2008) Miljöövervakning av häckande fågelarter i Jönköpings län 2002-2007, Jönköping, pp 1-49
- Botham, M. S., Brereton T. M., Middlebrook I., Randle Z. & Roy D. B. (2013) United Kingdom Butterfly Monitoring Scheme report for 2012, Wallingford
- Eide, W. (2014) Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013. ArtDatabanken, Uppsala, pp 1-92
- Eliasson, C. U., Ryrholm N., Holmer M., Jilg K. & Gärdenfors U. (2005) Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperioidea - Nymphalidae. SLU, Uppsala, pp 408
- Franzén, M. & Öckinger E. (2012) Climate-driven changes in pollinator assemblages during the last 60 years in an Arctic mountain region in Northern Scandinavia. – *J Insect Conserv* 16:227-238
- Green, M. & Lindström Å. (2014) Monitoring population changes of birds in Sweden. Annual report for 2013. Department of Biology, Lund University, Lund, pp 1-78
- Gregory, R. D., van Strien A., Vorisek P., Meyling A. W. G., Noble D. G., Foppen R. P. B. & Gibbons D. W. (2005) Developing indicators for European birds. – *Philosophical Transactions of the Royal Society Series B, Biological Sciences* 360:269-288
- Hansen, S. K. (2013) 1918-2008: Et 90-årsjubileum for *Euphydryas iduna* i Saltdal. – *Insekt-Nytt* 38:13-16
- Nordström, F. (1952) Hur noggrant känna vi utbredningen av Sveriges *Macrolepidoptera*? – *Opuscula Entomologica* 17:209-211
- Nordström, F. (1955) De fennoskandiska dagfjärilarnas utbredning : *Lepidoptera diurna* (*Rhopalocera* & *Hesperioidea*). CWK Gleerup, Lund
- Pannekoek, J. & van Strien A. (2001) TRIM 3 Manual. (TRENDS and INDICES for MONITORING data). Research paper no. 0102. Statistics Netherlands, Voorburg
- Pettersson, L. B., Harris S. & Mellbrand K. (2011) Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2010. Department of Biology, Lund University, Lund, pp 1-86
- Pettersson, L. B., Mellbrand K. & Ottvall R. (2013) Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2012. Department of Biology, Lund University, Lund, pp 1-98


- Ryrholm, N. & Ohlsson A. (2004) Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 2003. – Entomologisk Tidskrift 125:111-116
- Schweiger, O., Harpke A., Wiemers M. & Settele J. (2014) CLIMBER: Climatic niche characteristics of the butterflies in Europe. – ZooKeys 367:65-84
- Sohlman, A. (2008) Arter och naturtyper i habitatdirektivet – tillståndet i Sverige 2007. ArtDatabanken SLU, Uppsala, pp 1-76
- Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) (2014) STRÅNG - a mesoscale model for solar radiation. <http://strang.smhi.se/>
- van Swaay, C. A. M., van Strien A. J., Juillard R., Schweiger O., Brereton T., Heliölä J., Kuussaari M., Roy D., Stefanescu C., Warren M. S. & Settele J. (2008) Developing a methodology for a European Butterfly Climate Change Indicator, Wageningen, NL
- van Swaay, C., Collins S., Dušej G., Maes D., Munguira M. L., Rakosy L., Ryrholm N., Šašić M., Settele J., Thomas J., Verovnik R., Verstrael T., Warren M., Wiemers M. & Wynhoff I. (2012) Dos and Don'ts for butterflies of the Habitats Directive of the European Union. – Nature Conservation 1:73-153
- van Swaay, C. A. M., van Strien A. J., Harpke A., Fontaine B., Stefanescu C., Roy D., Maes D., Kühn E., Öunap E., Regan E., Švitra G., Heliölä J., Settele J., Pettersson L. B., Titeux N., Cornish N., Leopold P., Julliard R., Verovnik R., Popov S., Collins S., Goloshchapova S., Roth T., Brereton T. & Warren M. S. (2013) The European Grassland Butterfly Indicator: 1990–2011 EEA Technical report, Luxembourg, pp 1-36


Appendix 1. Fjärilsarter med trendindex för 2010-2013


Heldragna linjer visar statistiskt säkerställda trender (ökande eller minskande), streckade linjer visar osäkra trender. Analyserna är gjorda med indexeringsverktyget TRIM (Pannekoek & van Strien 2001). För varje art anges även antal lokaler som analysen baseras på.











Appendix 2. Inventerade slingor, säsongen 2013

<u>Efternamn</u>	<u>Förnamn</u>	<u>Adress</u>	<u>Postnr</u>	<u>Postort</u>	<u>Landskap</u>	<u>Lokalnamn</u>	<u>N</u>	<u>E</u>
Adolfsson	Fredrik	Birkagatan 10	113 36	Stockholm	Jämtland	Ottsjö	7015442	1362396
Almqvist	Lena	Hejnum bjärs 233	62438	Tingstäde	Gotland	Hejnum Bjärs	6400304	1668751
Andersson	Ann-Marie	Skogsråets väg 24E	446 32	Älvängen	Västergötland	Sandliden	6420161	1276033
Andersson	Ann-Marie	Skogsråets väg 24E	446 32	Älvängen	Västergötland	Svedjan	6437129	1290626
Andersson	Håkan	Gamla Lundavägen 1191	275 64	Blentarp	Skåne	Frihult	6160875	1363150
Andersson	Ingemar	Bengts väg 9	66236	Åmål	Småland	Gamla Mörtforsvägen	6375706	1540900
Andersson	Lennart	Öventorp, Kvarnängen	46192	Trollhättan	Västergötland	Öventorp, Kvarnängen	6460466	1298073
Angelöf	Ingrid	Gerum Mickelbys 130	623 56	Hemse	Gotland	Mallgårds Klint	6357632	1650008
Apelqvist	Magnus	Björkstigen 8	553 38	Jönköping	Småland	Boarp, Vireda	6423019	1429446
Askengren	Anne	Angelbos Simunds 1920	620 34	Lärbro	Gotland	Hällén, Angelbos	6412783	1676919
Askengren	Flemming	Angelbos Simunds 1920	620 34	Lärbro	Gotland	Hällén, Angelbos	6412783	1676919
Asker	Sara	Hagagatan 3, 5 tr	652 20	Karlstad	Värmland	Lambergsslingan	6586219	1370855
Backman	Magnus	Odengatan 8	666 30	Bengtsfors	Dalsland	Lövåsen	6546221	1294671
Backman	Carl- Magnus	Timmermansgatan 6 C	753 33	Uppsala	Uppland	Röcklinge 2:7	6643522	1555955
Baldetorp	Per	Reallinjen 14	224 73	Lund	Skåne	Kungsmarken	6179332	1340799
Bardtrum	Jens	Lärbro Kajlungs 3454	624 53	Lärbro	Gotland	Lärbro Kajlungs	6409800	1679240
Bengtsson	Per-Olof	Lillegårdsvägen 25	541 42	Skövde	Västergötland	Jordbron, Skövde Skjutfält	6466563	1387853
Berg	Åke	Centrum för Biologisk Mångfald, SLU, Box 7007	750 07	Uppsala	Uppland	Upnäs tomtområde	6624833	1678584
Berg	Åke	Centrum för Biologisk Mångfald, SLU, Box 7007	750 07	Uppsala	Uppland	Lötaholmen	6629268	1677044
Berglund	Hasse	Alsnögatan 20, 5tr	116 41	Stockholm	Södermanland	Brostugan Ludgo	6533970	1576980
Birkedal	Linda	Ennigervägen 12	243 31	Höör	Skåne	Södra Rörum S Slinga	6200953	1370439
Birkedal	Linda	Ennigervägen 12	243 31	Höör	Skåne	Södra Rörum S Transekt	6201173	1370230
Birkedal	Linda	Ennigervägen 12	243 31	Höör	Skåne	Södra Rörum N Slinga	6202228	1369973
Birkedal	Linda	Ennigervägen 12	243 31	Höör	Skåne	Södra Rörum N Transekt	6202060	1369596
Birkedal	Sven	Lingonstigen 8	296 34	Åhus	Skåne	Flintabacken, slinga	6198994	1404107
Birkedal	Sven	Lingonstigen 8	296 34	Åhus	Skåne	Flintabacken, transekt	6198872	1403879
Birkedal	Sven	Lingonstigen 8	296 34	Åhus	Skåne	Hommentorp, slinga	6201010	1389799

Birkedal	Sven	Lingonstigen 8	296 34	Åhus	Skåne	Hommentorp, transekt	6201250	1389775
Blom	Kenneth	Aspa 420	696 93	Aspabruk	Närke	Torstorpamon	6519352	1441812
Brolin	Rosita	Buttle Buttlegårde 130	622 48	Romakloster	Gotland	Bildstenar, Ängegård Buttle	6366588	1662262
Bystedt	Tommy	Gränsvägen 12	945 32	Norrjärden	Norrbottn	Maran, Norrfjärden	7271115	1764480
Bäckmark	Hugo	Fabrikskatan 10	524 30	Herrljunga	Västergötland	Remmene skjutfält	6439110	1332314
Casta	Stefan	Humlamaden 592	547 96	Veberöd	Skåne	Humlamaden	6167951	1356594
Christiansson	Sara	Mårdstigen 9	91342	Obbola	Västerbotten	Själaffjärden	7071081	1720790
Dahl	Göran	Glösa 540	835 93	Alsen	Jämtland	Glösa	7031177	1411215
Danielson	Leif	Alekärrsvägen 5	449 51	Alafors	Västergötland	Sandliden	6420161	1276033
Danielson	Leif	Alekärrsvägen 5	449 51	Alafors	Västergötland	Svedjan	6437129	1290626
Edvinsson	Åke	Stenkumla bertels 178	621 95	Visby	Gotland	Stenkumla Kube	6383030	1646640
Ekenstierna	Magnus	Rapsvägen 30	247 34	Södra Sandby	Öland	Segerstad södra	6248020	1545746
Enekvist	Bätel	Dalhem Anderbåtels 110	622 56	Dalhem	Gotland	Branden, Gothem	6384140	1674990
Franke	Cecilia	Storkullsgränd 2	62449	Slite	Gotland	Slite motions slinga	6401643	1677965
Frost	Ingela	Herrhagsvägen 271	752 67	Uppsala	Uppland	Upnäs tomtområde	6624833	1678584
Frost	Ingela	Herrhagsvägen 271	752 67	Uppsala	Uppland	Lötaholmen	6629268	1677044
Fågelstation	Nidingens	Box 166	421 22	V. Frölunda	Halland	Nidingen	6359810	1264760
Fällström	Sol-Britte	Kättilstad Berghamra	590 46	Rimforsa	Östergötland	Kättilstad Berghamra	6442495	1499543
Fällström	Sol-Britte	Kättilstad Berghamra	590 46	Rimforsa	Östergötland	Åsenslingan	6436823	1508949
Fällström	Sten	Kättilstad Berghamra	590 46	Rimforsa	Östergötland	Kättilstad Berghamra	6442495	1499543
Fällström	Sten	Kättilstad Berghamra	590 46	Rimforsa	Östergötland	Åsenslingan	6436823	1508949
Gahne	Kerstin	Stenkumla bertels 178	621 95	Visby	Gotland	Stenkumla Kube	6383030	1646640
Glansén	Anita	Iglakärrsvägen 15	434 97	Kungsbacka	Halland	Björkebo	6380802	1281570
Gondesen	Carin	Leopolds gata 27	584 37	Linköping	Östergötland	Svalsjö	6432640	1477452
Green	Shelagh	Stora Karsbo, Gammelbo 454	71198	Ramsberg	Västmanland	Stora Karsbo	6628724	1477765
Gustafsson	Annika	Armévägen 11	974 43	Luleå	Norrbottn	Mjöfjärden	7315664	1799312
Gustafsson	Bert	Docentbacken 3 nb	114 18	Stockholm	Norrbottn	Östra Granträsk	7350523	1819132
Gustafsson	Tord	Armévägen 11	974 43	Luleå	Norrbottn	Mjöfjärden	7315664	1799312
Gärdenfors	Ulf	ArtDatabanken, Box 7007	750 07	Uppsala	Skåne	Trunelän, Maglehem	6184100	1394400
Hagfors	Pia	Muren	73060	Ramnäs	Västmanland	Skogsmuren, Ramnäs	6629895	1515676
Hansson	Mats	Inst f Ma/Na didaktik, Stockholms Universitet, Svante Arrhenius väg 20A	106 91	Stockholm	Uppland	Broknäs slinga 1, Bogesund	6590524	1639608
Hansson	Mats	Inst f Ma/Na didaktik, Stockholms Universitet, Svante Arrhenius väg 20A	106 91	Stockholm	Uppland	Broknäs slinga 2, Bogesund	6590524	1639608

Hansson	Mats	Inst f Ma/Na didaktik, Stockholms Universitet, Svante Arrhenius väg 20A	106 91	Stockholm	Uppland	L. Harsjön	6606335	1643039
Hansson	Mats	Inst f Ma/Na didaktik, Stockholms Universitet, Svante Arrhenius väg 20A	106 91	Stockholm	Uppland	Hersby	6608463	1643039
Hansson	Mats	Inst f Ma/Na didaktik, Stockholms Universitet, Svante Arrhenius väg 20A	106 91	Stockholm	Uppland	Tärnholm	6606335	1643039
Hansson	Mats	Inst f Ma/Na didaktik, Stockholms Universitet, Svante Arrhenius väg 20A	106 91	Stockholm	Lycksele lappmark	Rönäs	7306024	1452452
Hansson	Mats	Inst f Ma/Na didaktik, Stockholms Universitet, Svante Arrhenius väg 20A	106 91	Stockholm	Lycksele lappmark	Skafsbacken	7326308	1467312
Hansson	Mats	Inst f Ma/Na didaktik, Stockholms Universitet, Svante Arrhenius väg 20A	106 91	Stockholm	Lycksele lappmark	Gausjosjön	7327976	1456100
Henriksson	Lars	Baldersgången 27	235 35	Vellinge	Skåne	Torsgårdsparken	6151556	1323764
Henriksson	Inger	Stentorgsgatan 3	562 41	Taberg	Småland	Tabergs gruva	6395911	1397218
Henriksson	Leif	Stentorgsgatan 3	562 41	Taberg	Småland	Tabergs gruva	6395911	1397218
Hermansson	Sture	Soldatvägen 11	694 30	Hallsberg	Närke	Tomtahagar	6547529	1457145
Hermansson	Sture	Soldatvägen 11	694 30	Hallsberg	Närke	Tripphult	6544763	1454334
Ingmansson	Gun	Vinkelgatan 2B	621 49	Visby	Gotland	Nymans Fröjel - slinga	6359515	1643061
Jacobsson	Margareta	Rone Domerarve 725	623 47	Hemse	Gotland	Rone Domerarve	6346272	1661567
Jacobsson	Marie	Lärbro Kajlungs 3454	624 53	Lärbro	Gotland	Lärbro Kajlungs	6409800	1679240
Janthe	Jan	Vibble Kneippbygatan 8	62259	Visby	Gotland	Ahrs Fiskeläge	6425343	1686260
Jensen	Joanna	Västra Ringstad, Kungsgärdet	66592	Kil	Dalsland	Ragnerud	6541022	1304531
Jensen	Joanna	Västra Ringstad, Kungsgärdet	66592	Kil	Värmland	Västra Ringstad	6613376	1349064
Jensen	Joanna	Västra Ringstad, Kungsgärdet	66592	Kil	Värmland	Västra Ringstad, slinga 2	6613526	1348770
Jensen	Kjetil	Sunnanvindsgatan 22	723 50	Västerås	Västmanland	Ängsö, Kocktorp	6602450	1560698
Johansson	Catarina	Maria Prästgårdsgata 31B, 5tr	118 52	Stockholm	Uppland	Tantolundarna	6579023	1627360
Johansson	Eric	Nyckleby Övergård 3	461 99	Upphärad	Västergötland	Nyckleby Övergård 3	6454344	1293733
Johansson	Göran	Långgatan 19	524 31	Herrljunga	Västergötland	Remmene skjutfält	6439110	1332314
Jonsson	Thorild	Trädgårdsgatan 2	771 50	Ludvika	Dalarna	Gamla Finntorpet	6678350	1458926
Josefsson	Henrik	Hjälmarvägen 17	702 20	Örebro	Västergötland	NV Mjöbäck	6358593	1323188
Karlsson	Tommy	Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Östergötland	581 86	Linköping	Östergötland	Ljungstorp	6442784	1476805
Kihl	Anneli	Hällebergsvägen 53	141 41	Huddinge	Södermanland	Källbrinks IP – Källviks gård	6571331	1622158

Kihl	Staffan	Hällebergsvägen 53	141 41	Huddinge	Södermanland	Källbrinks IP – Källviks gård	6571331	1622158
Kjellberg	Britta	Huså Husådalsvägen 37	83005	Järpen	Jämtland	Bakvattnet 402	7078297	1413609
Kraft	Sven-Åke	Eldarevägen 21	15531	Nykvarn	Södermanland	Almsjörundan	6563980	1588890
Kullberg	Carin	Norra Listre 609	718 97	Dyltabruk	Närke	Stormossen- Listrevägen	6582981	1470789
Larsson	Karin	Tallvägen 30	183 60	Täby	Uppland	Broknäs slinga 1, Bogesund	6590524	1639608
Larsson	Karin	Tallvägen 30	183 60	Täby	Uppland	Broknäs slinga 2, Bogesund	6590524	1639608
Larsson	Karin	Tallvägen 30	183 60	Täby	Uppland	L. Harsjön	6606335	1643039
Larsson	Karin	Tallvägen 30	183 60	Täby	Uppland	Hersby	6608463	1643039
Larsson	Karin	Tallvägen 30	183 60	Täby	Uppland	Tärnholm	6606335	1643039
Larsson	Karin	Tallvägen 30	183 60	Täby	Lycksele lappmark	Rönäs	7306024	1452452
Larsson	Karin	Tallvägen 30	183 60	Täby	Lycksele lappmark	Skafsbacken	7326308	1467312
Larsson	Karin	Tallvägen 30	183 60	Täby	Lycksele lappmark	Gausjosjön	7327976	1456100
Larsson	Lars-Inge	Lau Sunnkyrke 216	62362	Ljugarn	Gotland	Russvätar	6365884	1675809
Larsson	Marianne	Lau Sunnkyrke 216	62362	Ljugarn	Gotland	Russvätar	6365884	1675809
Lenngren	Marie	Åsa backe väg 10	439 55	Åsa	Halland	Åsa Vita Sand	6363759	1278345
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Linjevägen pkt 13 - slinga	6247424	1446972
Ljung	Cecilia	Karl Johansgatan 49 E	414 55	Göteborg	Blekinge	Aspan-halvön 1	6226126	1469768
Ljung	Cecilia	Karl Johansgatan 49 E	414 55	Göteborg	Blekinge	Aspan-halvön 2	6226095	1469509
Lonnfors	Per-Åke	Gamla färjvägen 13	684 93	Ransäter	Värmland	Erlanderslingan	6630364	1368031
Magnusson	Magnus	Norra Gimonäsvägen 9 B	907 38	Umeå	Västerbotten	Ön, Umeå	7085520	1720532
Magnusson	Tommy	Västerböle 8033	82198	Rengsjö	Västerbotten	Svallet	7093793	1705104
Malm	Ola	Vibble Tvinnaregatan 30	622 60	Visby	Gotland	Visby Kungs- ladugårdshällarna	6390185	1646445
Malmstigen	Jan-Erik	Skomakaregatan 6	SE-718	Frövi 33	Västmanland	Hemdalsvägen	6595041	1476132
Malting	Curt	Regementsgatan 8A	831 41	Östersund	Jämtland	Tysjöarna	7013496	1440750
Milvert	Gunnar	Alebrunnsvägen 46	371 42	Karlskrona	Blekinge	Hallarumsviken	6225184	1501024
Morin	Björn	Tellusvägen 7	184 50	Åkersberga	Uppland	Svartlöga - Heden	6610724	1684216
Mossberg	Torbjörn	Höje Furulund	681 91	Kristinehamn	Värmland	Höje Furulund	6576720	1405267
Nieminen	Lasse	Paradisgränd 3A	732 46	Arboga	Västmanland	Ransäter Arboga	6581681	1507573
Nilsson	Nils-Gustaf	Vidablicksvägen 25	311 38	Falkenberg	Halland	Gruebäcks hage, Tröingeberg	6314968	1299774
Nilsson	Staffan	Vintergatan 7C	224 56	Lund	Skåne	Beddingestrand	6140258	1350522
Nilsson	Staffan	Vintergatan 7C	224 56	Lund	Skåne	Hunneröds mosse	6154307	1347756
Nilsson	Staffan	Vintergatan 7C	224 56	Lund	Skåne	Killerödsvägen	6153104	1348545

Nilsson	Sven	Stockanäs 42	343 71	Diö	Småland	Djäknabygd, Stenbrohult socken	6277206	1401054
Nordskilde	Gert	Kongestien 18	DK- 2830	Virum, Danmark	Halland	Ulvered	6255322	1334590
Nordzell	Björn	Gäddestavägen 26	703 40	Örebro	Närke	Axsjöfallet S	6536950	1459789
Nylund	Rain	Drottning Kristinagatan 13	713 32	Nora	Västmanland	Ramshytte ängar	6592623	1456543
Nyqvist	Bo	Södra Askö 4	619 92	Trosa	Södermanland	Askö skjutfält	6521193	1609445
Nyqvist	Bo	Södra Askö 4	619 92	Trosa	Södermanland	Brandgata södra Askö	6521344	1608974
Ohné	Margareta	Allévägen 14C	167 52	Bromma	Öland	Jordtorpsåsen	6283579	1545882
Ohné	Margareta	Allévägen 14C	167 52	Bromma	Uppland	Snäcktorp- Mellingeholm	6630720	1672810
Olsson	Agneta	Lassovägen 18B	92066	Hemavan	Lycksele lappmark	Gierravardo, Hemavan	7297246	1467176
Olsson	Pål Axel	Norreportsvägen 27	281 39	Hässleholm	Skåne	Vankiva skola	6232464	1372620
Ottenby	Naturum	PI 1500	380 65	Degerhamn	Öland	Ölands södra udde	6229950	1536851
Ottosson	Mats	Wij Krongården	64040	Stora Sundby	Södermanland	Wij, Lindhagen	6574558	1512514
Ottvall	Richard	Frostavallsvägen 325	243 93	Höör	Skåne	Snogehall	6204539	1357590
Palmqvist	Göran	Vattumannens Gata 126	136 62	Brandbergen	Södermanland	St Vika kalkstensbrott	6538044	1614796
Persson	Magnus	Kornvägen 56	247 34	Södra Sandby	Skåne	NV Krankesjön	6177778	1353820
Peterson	Jörgen	Humlegårdsvägen 18	621 46	Visby	Gotland	Fjäle ängar	6366200	1669250
Pettersson	Arne	Järnvägs-gatan 49	621 46	Visby	Gotland	Russparkens vinterhage	6357259	1652382
Pettersson	Lars	Lyftvägen 39	247 55	Dalby	Skåne	Rökepipan	6174130	1346228
Pettersson	Lars	Lyftvägen 39	247 55	Dalby	Skåne	Billebjer	6175999	1343811
Pettersson	Lars	Lyftvägen 39	247 55	Dalby	Skåne	Botan, Lund	6178130	1336438
Pfister	Bettina	Brogatan 31	90323	Umeå	Västerbotten	Manjaur	7183067	1666786
Pirttilahti	Lea	Spångavägen 68	168 75	Bromma	Södermanland	Svartsjö-Sörstugan	6561319	1535295
Rolfson	Peter	Lammakulla Mellangård	341 77	Agunnaryd	Småland	Lammakulla Mellangård	6292621	1402330
Rosquist	Gert	Hovslagaregatan 4	231 33	Trelleborg	Skåne	Gabeljung	6150780	1346880
Rosquist	Majwi	Hovslagaregatan 4	231 33	Trelleborg	Skåne	Gabeljung	6150780	1346880
Rosvall	Greger	Bryggusvägen 14A	236 34	Höllviken	Skåne	Kämpinge	6144200	1321650
Sandström	Håkan	Virvelvägen 2	835 41	Krokom	Jämtland	Lillsjön, norra delen	7006384	1443548
Sandström	Jonas	ArtDatabanken, Box 7007	750 07	Uppsala	Gotland	Grostädeviken	6426000	1683525
Schlyter	Suzanne	Södra Rörum Häglingsvägen 9	242 94	Hörby	Skåne	Nabben	6143811	1311181
Schlyter	Suzanne	Södra Rörum Häglingsvägen 9	242 94	Hörby	Skåne	Prästabonnens gård	6201619	1366632
Setréus	Jan	Horisontvägen 21	128 34	Skarpnäck	Södermanland	Nackareservatet	6574200	1634100
Smith	Lena	Rådmansgatan 6	442 30	Kungälv	Bohuslän	Längs Nordre älv, Kungälv	6421962	1271900
Stenström	Anna	Malis gr 2	432 92	Varberg	Halland	Trönninge - Bolse	6340038	1287303

Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Vomb Transekt	6174312	1362828
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Vomb Slinga	6173795	1362767
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Prästängen Transekt	6197400	1398413
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Prästängen Slinga	6196977	1398424
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Kjugekull Transekt	6217215	1410382
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Kjugekull Slinga	6217363	1410128
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Rövarekulan Transekt	6187631	1355214
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Rövarekulan Slinga	6187526	1355289
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Herrevads kloster Transekt	6221290	1339395
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Herrevads kloster Slinga	6220985	1339383
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Boarps hed Transekt	6202221	1373006
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Boarps hed Slinga	6201946	1373637
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Dalby Transekt	6174375	1347790
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Dalby Slinga	6174570	1347804
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Oremöllan, Ry Transekt	6174447	1381904
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Oremöllan, Ry Slinga	6174314	1382119
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Gummastorp Transekt	6222737	1395778
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Gummastorp Slinga	6223002	1395355
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Annehem Transekt	6174095	1380649
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Annehem Slinga	6174425	1380801
Svanblom	Leif	Spångavägen 68	168 75	Bromma	Södermanland	Svartsjö-Sörstugan	6561319	1535295
Svensson	Gun-Inger	Bådagårdsvägen 45	434 99	Kungsbacka	Halland	Bådagården	6384843	1285241
Swärd	Ulrica	Gamla Lundavägen 1191	275 64	Blentarp	Skåne	Frihult	6160875	1363150
Thor	Annelie	Bergslagsgatan 5	65222	Karlstad	Värmland	Hammars Hammar- slinga	6582360	1369831
Thor	Annelie	Bergslagsgatan 5	65222	Karlstad	Värmland	Hammaröleden	6584558	1368838
Thor	Annelie	Bergslagsgatan 5	65222	Karlstad	Västergötland	Tolsjö	6495908	1343565
Thor	Annelie	Bergslagsgatan 5	65222	Karlstad	Västergötland	Läckö	6500498	1345328
Tofftén	Kristina	Snäckgårdsvägen 60	621 41	Visby	Gotland	Mästerby Ringome 410	6374450	1648491
Tossavainen	Eva	Grönbo 127	791 94	Falun	Dalarna	Grönbo	6719925	1481163
Törnqvist	Leif	Lilla Silpingevägen 28	372 91	Ronneby	Närke	Åsnatorp, Närke	6526576	1439558
Törnqvist	Leif	Lilla Silpingevägen 28	372 91	Ronneby	Blekinge	Lilla Silpinge - slinga	6240049	1461742
Unger	Uno	Västes gata 23	426 53	Västra Frölunda	Halland	Nidingen	6359810	1264760

Wadelius	Solveig	Enebbavägen 40	730 61	Virso	Västmanland	Enebba	6639637	1514585
Wadelius	Solveig	Enebbavägen 40	730 61	Virso	Västmanland	Vallsjöbäcken	6640318	1516058
Vallin	Göran	Backabro 367	790 23	Svärdsjö	Dalarna	Backabro	6733241	1496735
Wallin	Thomas	Sockerbruksgatan 12 B	262 64	Ängelholm	Skåne	Klören	6236069	1313648
Vik	Torbjörn	Smedsgård	43276	Tvååker	Halland	Smedsgård	6326839	1289637
Åström	Staffan	Näsevägen 185	83594	Aspås	Jämtland	Sveom	7027190	1436605

Appendix 3. Inventerade punktlokaler, säsongen 2013

<u>Efternamn</u>	<u>Förnamn</u>	<u>Adress</u>	<u>Postnr</u>	<u>Postort</u>	<u>Landskap</u>	<u>Lokalnamn</u>	<u>N</u>	<u>E</u>
Adolfsson	Fredrik	Birkagatan 10	113 36	Stockholm	Uppland	Källbo	6623833	1599573
Afzelius	Harriet	Ponnyvägen 19M	857 50	Sundsvall	Ångermanland	Valltorpet	6925398	1573847
Andersen	Astrid	Älvhyttan 503	713 92	Gyttorp	Västmanland	Älvhöjden	6592022	1443708
Andersson	Lennart	Öventorp, Kvarnängen	461 92	Trollhättan	Västergötland	Kalkvägen Ö Jonstorpssmossen Ringvägen Hunneberg	6470992	1307211
Andersson	Lennart	Öventorp, Kvarnängen	461 92	Trollhättan	Västergötland	Mötesplats virkesupplag Hunneberg	6472532	1307369
Andersson	Michael	Gripenbergsgatan 64	561 36	Huskvarna	Småland	Gripenbergsgatan, Norrängen	6410669	1409056
Appelqvist	Susanne	Norrbackavägen 10	621 40	Visby	Gotland	Norrbackagatan 10	6393649	1649500
Arnåsen	Karin	Jägargatan 33 A	730 61	Virso	Västmanland	St Avlången N	6635079	1508725
Arvidsson	Kerstin	Albodavägen 21	197 91	Bro	Uppland	Rättarboda	6599190	1602481
Askengren	Anne	Angelbos Simunds 1920	620 34	Lärbro	Gotland	Lärbo, Angelbos 1920	6412922	1677200
Askengren	Flemming	Angelbos Simunds 1920	620 34	Lärbro	Gotland	Lärbo, Angelbos 1920	6412922	1677200
Baldetorp	Per	Reallinjen 14	224 73	Lund	Skåne	Reallinjen, Lund	6178243	1339193
Bengtsson	Bengt-Erik	Rodergatan 82	61935	Trosa	Södermanland	Stensund	6531513	1604105
Bengtsson	Bengt-Erik	Rodergatan 82	61935	Trosa	Södermanland	Norra Askö	6524121	1605736
Bengtsson	Bengt-Erik	Rodergatan 82	61935	Trosa	Södermanland	Viksberget	6523989	1595070
Berg	Åke	Centrum för Biologisk Mångfald SLU, Box 7007	750 07	Uppsala	Uppland	Västra Röllingen	6629244	1678428
Bergendorf	Lars	Elinebergsplatsen 8	25658	Helsingborg	Skåne	Båvs yttre stenbrott	6218860	1327230
Berglöf	Lennart	Sörmlandsgatan 15	641 36	Katrineholm	Östergötland	Ekbacka	6531058	1494223
Bergman	Git	Körvelgången 17	312 36	Laholm	Halland	Körvelgången 17, Laholm	6267219	1331049

Birkedal	Linda	Ennigervägen 12	243 31	Höör	Skåne	Enningervägen	6202619	1358508
Birkedal	Linda	Ennigervägen 12	243 31	Höör	Skåne	Johanneshus	6219488	1365268
Bjärnebrand	Inger	Trädgårdsgatan 311	621 54	Visby	Gotland	Furulunds koloniområde, Visby	6391067	1649993
Björk	Leif	Järvträsk 24	93081	Glommersträsk	Pite lappmark	Södra Järvträsk	7237899	1670174
Blom	Kenneth	Aspa 420	69693	Aspabruk	Närke	Bosjö mossar	6521319	1432161
Bonde	Lillemor	Hansbogatan 16	811 32	Sandviken	Gästrikland	Hansbogatan 16	6723828	1553253
Brimstedt	Mary	Toratorpet	512 65	Mjögåsa	Västergötland	Toratorpet Mjögåsa	6355397	1322859
Brolin	Rosita	Buttle Buttlegårde 130	622 48	Romakloster	Gotland	Buttle Kalkbrott	6367278	1661377
Brolin	Rosita	Buttle Buttlegårde 130	622 48	Romakloster	Gotland	Buttle Buttlegårde 130	6367587	1661698
Bystedt	Tommy	Gränsvägen 12	945 32	Norrfjärden	Norrbottn	Gränsvägen, Norrfjärden	7269395	1764805
Bäckmark	Hugo	Fabriksgatan 10	524 30	Herrljunga	Västergötland	Fabriksgatan 10	6442521	1335919
Börjesson	Staffan	Gässlingavägen 5A	227 35	Lund	Skåne	Blistorp	6232095	1415461
Börjesson	Staffan	Gässlingavägen 5A	227 35	Lund	Skåne	Leingaryd	6223161	1421056
Börjesson	Staffan	Gässlingavägen 5A	227 35	Lund	Skåne	Gudahagen	6226766	1418090
Börjesson	Staffan	Gässlingavägen 5A	227 35	Lund	Blekinge	Karstorp	6232365	1423858
Börjesson	Staffan	Gässlingavägen 5A	227 35	Lund	Skåne	Hagstad	6223991	1421145
Börjesson	Staffan	Gässlingavägen 5A	227 35	Lund	Skåne	Sibbarp	6231347	1418526
Carlsson	Merete	Ljungabolsvägen 29	266 93	Munka-Ljungby	Skåne	Ljungabolet, Munka-Ljungby	6246607	1326422
Dahlin	Bengt	Almekärrs gård Almekärrsvägen 15A	443 39	Lerum	Bohuslän	Morkullen, Kåröd, Stillingsön, Orust	6459638	1266417
Davidsson	Gunnel	Amiralsvägen 9E	56331	Gränna	Småland	Hultsjö 1-8	6439356	1428950
Divall	Simon	Gudmuntorp 102	241 94	Eslöv	Skåne	Gudmuntorp 102	6190118	1353939
Ekman	Joakim	Kampementsg. 8,1 tr	115 38	Stockholm	Uppland	Granvik	6641961	1668242
Ekman	Krister	Strandvägen 19 D	733 35	Sala	Västmanland	Gruvbyhagen	6642825	1543141
Ekman	Thomas	Östra Hansegatan 26	62145	Visby	Gotland	Tyrvalds 105	6365885	1648291
Eliasson	Anders	Drevstigen 6	43350	Öjersjö	Västergötland	Drevstigen 6	6403431	1281562
Eliasson	Claes	Torphyttan 237	711 91	Lindesberg	Västmanland	Bäcktorpet, Torphyttan	6608029	1465777
Enekvist	Båtel	Dalhem Anderbåtels 110	622 56	Dalhem	Gotland	Anderbåtels	6385850	1661490
Eriksson	Göthe	Sulvik Lunden	671 93	Arvika	Värmland	Sulvik Lunden	6623166	1308970
Eriksson	Kristina	Tommeredsv 23	437 92	Lindome	Västergötland	Hällesåker 1	6391370	1284626
Eriksson	Ulf	Österängsgatan 39	753 28	Uppsala	Uppland	Söderboda, Gräsö	6704647	1644304
Eriksson-Lindgren	Gudrun	Djupebovägen 63, Norrgården	735 91	Surahammar	Västmanland	Norrgården	6623432	1516801
Eriksson-Lindgren	Gudrun	Djupebovägen 63, Norrgården	735 91	Surahammar	Västmanland	Sångkärrsbacken	6623771	1517268
Franzen	Billy	Tegvägen 7	361 42	Lindås	Småland	Hunshult 3	6279647	1431944
Franzen	Lena	Tegvägen 7	361 42	Lindås	Småland	Hunshult 3	6279647	1431944
Franzén	Johan	Bergtallsv 34, 2 Tr	125 54	Älvsjö	Södermanland	Björkbacken	6535244	1572262

Friberg	Mari	Storgatan 30	521 42	Falköping	Västergötland	Fahls	6457492	1373709
Frost	Ingela	Herrhagsvägen 271	752 67	Uppsala	Uppland	Västra Röllingen	6629244	1678428
Fällström	Sol-Britte	Kättilstad Berghamra	590 46	Rimforsa	Östergötland	Berghamra	6442745	1499960
Fällström	Sten	Kättilstad Berghamra	590 46	Rimforsa	Östergötland	Berghamra	6442745	1499960
Gerell	Rune	Tågratorp	275 92	Sjöbo	Skåne	Tågratorp	6165914	1371768
Godin	Berndt	Mickelsbo 210	815 92	Tierp	Uppland	Vreten	6690603	1600103
Grahn-Wen- dlerkrantz	Monica	Uddgränd 12	165 73	Hässelby	Uppland	Uddgränd 12, Hässelby Villastad	6585980	1615269
Grönkvist	Ollas Ann- Mari	Flylidenv. 27	44 395	Stenkullen	Västergötland	Flylidenvägen 27	6411298	1292788
Gustafsson	Annika	Armévägen 11	974 43	Luleå	Norrbottnen	Mjöfjärden 568	7314968	1799356
Gustafsson	Tord	Armévägen 11	974 43	Luleå	Norrbottnen	Mjöfjärden 568	7314968	1799356
Gustafsson	Bengt	Vänortsgatan 108	752 63	Uppsala	Uppland	Rossholm	6720609	1614030
Hallman	Zara	pl. 139 Valvträsk	961 97	Gunnarsbyn	Norrbottnen	Valvfors	7351098	1765300
Hammar- strand	Robert	Hedebacksvägen 6	441 93	Alingsås	Västergötland	Hedebacke 1:2	6431633	1311096
Hansson	Anders	Fru Hammars väg 6	27350	Brösarp	Skåne	Fru Hammars väg 6	6178462	1393030
Hansson	Mats	Inst f Ma/Na didaktik, Stockholms Universitet, Svante Arrhenius väg 20A	106 91	Stockholm	Uppland	Viggbyholm	6594546	1631213
Hansson	Mats	Inst f Ma/Na didaktik, Stockholms Universitet, Svante Arrhenius väg 20A	106 91	Stockholm	Uppland	Ängsö Nationalpark	6615246	1667004
Helgesson	Stig	Skogsmilsgatan 7	421 37	Västra Frölunda	Bohuslän	Fredenslund Linneberg 1:4	6463820	1264988
Helseth	Anders	Slättingebygd 117	382 93	Nybro	Småland	Slättingebygd	6301838	1510698
Henriksson	Inger	Stentorgsgatan 3	562 41	Taberg	Småland	Taberg	6395890	1397590
Henriksson	Inger	Stentorgsgatan 3	562 41	Taberg	Småland	Västra bergstoppen	6396534	1397020
Henriksson	Leif	Stentorgsgatan 3	562 41	Taberg	Småland	Taberg	6395890	1397590
Henriksson	Leif	Stentorgsgatan 3	562 41	Taberg	Småland	Västra bergstoppen	6396534	1397020
Hermansson	Sture	Soldatvägen 11	694 30	Hallsberg	Närke	Soldatvägen 11-12	6548816	1458282
Hjorthage	Elsa	Bragnum, Brottsgården 4	51452	Långhem	Västergötland	Bragnum, Brottsgården 4	6386339	1344622
Hjorthage	Kent	Bragnum, Brottsgården 4	51452	Långhem	Västergötland	Bragnum, Brottsgården 4	6386339	1344622
Holst	Olle	Parternas Gränd 69	226 47	Lund	Blekinge	Svanhalla 12:23	6225534	1509194
Ingmansson	Gun	Vinkelgatan 2B	621 49	Visby	Gotland	Nyman Fröjel -punkt	6359386	1643211
Ivarsson	Anders	Dubbarp 3644	283 91	Osby	Skåne	Strömsborg Osby k:n	6248312	1389184
Ivarsson	Bärbel	Sjöhagsvägen 8	443 45	Sjövik	Västergötland	Sjöhagsvägen 8	6426559	1296606
Jacobsson	Margareta	Rone Domerarve 725	623 47	Hemse	Gotland	Domerarve punkt	6346051	1661691
Jakobsson	Annica	N. Glasmästargatan 6	621 53	Visby	Gotland	N. Glasmästarg. 6	6390497	1650208

Janthe	Jan	Vibble Kneippybyg 8	62259	Visby	Gotland	Gotlands Veteranbilmuseum	6389621	1646148
Jensen	Maj	Årbygatan 11	633 45	Eskilstuna	Södermanland	Uvberget i Vilstaskogen	6579592	1538876
Jirle	Erling	Ekologihuset, Sölvegatan 37	223 62	Lund	Skåne	Ekologihusets äng	6179330	1336760
Johansson	Göran	Långgatan 19	524 31	Herrljunga	Västergötland	Haraberget	6443064	1337056
Johansson	Jan	Wetterlinsgatan 11B	521 34	Falköping	Västergötland	Fahls	6457492	1373709
Johansson	Kurt	Åkerby 19	816 94	Ockelbo	Gästrikland	Lillhagen (N)	6752910	1545580
Johansson	Kurt	Åkerby 19	816 94	Ockelbo	Gästrikland	Åkerby (B)	6753070	1547960
Johansson	Kurt	Åkerby 19	816 94	Ockelbo	Gästrikland	Mångeln syd	6747900	1544390
Johansson	Valter	Törnskatevägen 70	33141	Värnamo	Småland	Törnskatevägen 70	6342139	1394956
Jonsson	Charlotte	Stigbergliden 17	414 63	Göteborg	Västergötland	Sjöbergen	6402138	1267041
Jonsson	Evald	S. Bondetorp	340 15	Vittaryd	Småland	Bondetorp	6320780	1391947
Jonsson	Thorild	Trädgårdsgatan 2	771 50	Ludvika	Dalarna	Bangårdsområdet	6670626	1465514
Jonsson	Thorild	Trädgårdsgatan 2	771 50	Ludvika	Dalarna	Storgårdsängarna Brunnsvik	6676368	1462137
Josefsson	Henrik	Hjälmarvägen 17	702 20	Örebro	Västergötland	Korrasjö	6358155	1323170
Järlestedt	Mikael	Nygatan 19A	645 31	Strängnäs	Dalarna	Anderses	6750037	1496526
Karlsson	Carina	Löts-Eneby 7	749 51	Grillby	Uppland	Löts-Eneby 7	6607828	1584428
Karlsson	Hans	Dörby Malm 310	386 96	Färjestaden	Öland	Dörby Malm	6278353	1551248
Karlsson	Martina	Älebräckevägen 12	449 50	Alafors	Västergötland	Älebräckevägen 12	6429023	1281155
Karlsson	Monika	Granshult Södergård	2564 91	Bankeryd	Småland	Granshult 7:2	6414039	1398747
Karsten	Maj	Furnäsvägen 104	735 91	Surahammar	Västmanland	Furnäs	6618325	1513810
Karström	Mats	Älrvägen 4	96030	Vuollerim	Lule lappmark	Vuollerim	7378432	1714727
Karström	Mats	Älrvägen 4	96030	Vuollerim	Norrbottnen	Laxholmen	7355868	1727086
Kihl	Anneli	Hällebergsvägen 53	141 41	Huddinge	Södermanland	Höglunda, Hacksjön	6540129	1574314
Kihl	Staffan	Hällebergsvägen 53	141 41	Huddinge	Södermanland	Höglunda, Hacksjön	6540129	1574314
Korp	Ulla	Färgelanda Tveten Åbacken	458 91	Färgelanda	Dalsland	Åbacken	6500564	1276840
Kraft	Sven-Åke	Eldarevägen 21	15531	Nykvarn	Södermanland	Eldarevägen 21	6563090	1592300
Kullberg	Carin	Norra Listre 609	718 97	Dyltabruk	Närke	Listrehagen	6583952	1470859
Kylenstierna	Jan	Cypressvägen 7	439 73	Fjärås	Halland	Davids lycka	6376457	1281278
Kvinné	Kerstin	Geddeknippen 210	451 94	Uddevalla	Bohuslän	Smärtungen	6479652	1265171
Kyrk	Tage	Timotejvägen 14	662 35	Åmål	Dalsland	Kasen, Känsbyn	6531250	1308200
Lagerblad	Christian	Flyingeby 552	247 93	Flyinge	Skåne	Flyingeängen	6181650	1345847
Larsson	Carina	Hjalmar Söderbergs väg 16 A	112 52	Stockholm	Uppland	Kristinebergs klipporna	6581370	1624778
Larsson	Carina	Hjalmar Söderbergs väg 16 A	112 52	Stockholm	Uppland	Johannelunds koloniträdgårdar	6582121	1623879
Larsson	Christer	Gustavsg 25, 2 tr	691 34	Karlskoga	Västergötland	Åskärr	6526847	1410370
Larsson	Karin	Tallvägen 30	183 60	Täby	Uppland	Viggbyholm	6594546	1631213

Larsson	Karin	Tallvägen 30	183 60	Täby	Uppland	Ängsö Nationalpark	6615246	1667004
Larsson	P-G	Astervägen 6	232 39	Arlöv	Skåne	Resåkra	6161480	1343924
Larsson	P-G	Astervägen 6	232 39	Arlöv	Skåne	Sjölunda	6171186	1326580
Larsson	P-G	Astervägen 6	232 39	Arlöv	Skåne	Alnarps västerskog	6173184	1328116
Larsson	Sören	Håkantorpsgatan 9	724 76	Västerås	Västmanland	Norrby	6627520	1521610
Larsson	Sören	Håkantorpsgatan 9	724 76	Västerås	Västmanland	Läkärret	6622675	1516305
Larsson	Sören	Håkantorpsgatan 9	724 76	Västerås	Västmanland	Lönnbromossen	6630200	1521450
Leonardson	Eva-Karin	Ågerupsvägen 177	27564	Blentarp	Skåne	Ågerups skola	6159930	1360950
Leonardson	Lars	Ågerupsvägen 177	27564	Blentarp	Skåne	Ågerups skola	6159930	1360950
Lindegård	Per	Liljeholmsgränd 9	117 61	Stockholm	Gotland	När Graunänge	6351280	1671784
Lindgren	Göran	Lundvägen 5	597 31	Åtvidaberg	Östergötland	Dammhult	6454291	1504325
Lindström	Ellen	Hemstigen 53	553 38	Jönköping	Småland	Karintorp	6362110	1476232
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Bårabygd altanen	6241485	1454689
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Bårabygd kfukslok	6241529	1454853
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Bårabygd klyvningen	6241503	1454762
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Bårabygd ängen	6241460	1454660
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Bårabygd tätelhörnet	6241540	1454377
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Bårabygd-vägen- krönet	6241796	1454409
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Bårabygd-vägen 25 N björkridån	6241737	1454428
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Linjevägen pkt 1	6249398	1446437
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Linjevägen pkt 2 1/2 vändpl	6249373	1446701
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Linjevägen pkt 3 - grustaget	6249394	1446869
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Linjevägen pkt 7 - jakttornet	6248786	1446720
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Linjevägen pkt 7 1/2- kärrkanten	6248609	1446630
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Linjevägen Tranerås pkt 14	6247465	1447331
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Linjevägen pkt 4 1/2 hyggeskanten	6249015	1446850
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Linjevägen - Tranerås pkt 18	6246810	1446783
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Sjöarp-3-bäcken	6233815	1460407
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Sjöarp VF-lokalen	6232776	1462062
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Sjöarp - torpet	6233824	1462045
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Sjöarp-3-torpet-4pÖ	6233905	1460469
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Sjöarp-BårkullensSV- översiln	6233867	1461437

Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Sjöarp-Bårkullen-Tågsvackan	6233889	1461327
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Sjöarp-ren.verket	6232909	1461818
Lithner	Stefan	Vinkelgatan 26 B	374 38	Karlshamn	Blekinge	Sjöarp-Bårkullen-vändplatsen	6233831	1461145
Ljung	Cecilia	Karl Johansgatan 49 E	414 55	Göteborg	Småland	Gamla grustaget, Norrhult	6334005	1462401
Lundblad	Kristina	Slussgatan 14:11	211 30	Malmö	Småland	Rostock Hornsö	6322206	1515234
Lundmark	Hjördis Katarina	Mellbyvägen 106, Kyrkdal	873 92	Bollstabruk	Ångermanland	Mällby	6996702	1591276
Lundqvist	Charlotte	Brattefors 10	455 97	Dingle	Bohuslän	Brattefors 10	6498863	1253155
Lundwall	Ulf	Sakförarevägen 4	226 57	Lund	Skåne	Sakförarevägen 4	6180810	1336764
Löfgren	Per	Bärnstensvägen 32	907 41	Umeå	Västerbotten	Överboda	7088203	1702654
Milberg	Uno	Utterbäcksvägen 9	691 52	Karlskoga	Värmland	Utterbäcksvägen 9	6579296	1430922
Morin	Björn	Tellusvägen 7	184 50	Åkersberga	Uppland	Tellusvägen 7, Åkersberga	6597480	1641558
Morin	Björn	Tellusvägen 7	184 50	Åkersberga	Uppland	Lassas Hagar	6610147	1683624
Nilsson	Birgitta	Fjärdingsmansvägen 8	260 91	Förslöv	Skåne	Fjärdingsmansvägen	6250718	1314501
Nilsson	Claes-Göran	Blomstervägen 23	62150	Visby	Gotland	Blomstervägen 23	6390227	1648699
Nilsson	Marianne	Blomstervägen 23	62150	Visby	Gotland	Blomstervägen 23	6390227	1648699
Nilsson	Lars G. R.	Kämpagränden 21 B	224 76	Lund LUND	Skåne	Lottagården	6177630	1354510
Nilsson	Lars G. R.	Kämpagränden 21 B	224 76	Lund LUND	Skåne	Silvåkratornet	6175950	1354770
Nilsson	Lars G. R.	Kämpagränden 21 B	224 76	Lund LUND	Skåne	Vombs vattenverk p-plats	6172610	1357840
Nilsson	Nils-Gustaf	Vidablicksvägen 25	311 38	Falkenberg	Halland	Vidablicksvägen 25	6314643	1299726
Nordberg	Stefan	Krukmakargatan 9	118 51	Stockholm	Östergötland	Haga, Gibbenäs	6469988	1547461
Nordström	Kristian	Åsvägen 19	462 61	Vänersborg	Västergötland	Nygårdsängens naturreservat	6476108	1295500
Nordzell	Björn	Gäddestavägen 26	703 40	Örebro	Närke	Axsjöfallet P	6536950	1459789
Norell	Kurt	Kungsängsgatan 57 F	753 17	Uppsala	Uppland	Grindtorpet	6626982	1616684
Nufer	Hildegard	Hallsta mellankvarn	59046	Rimforsa	Östergötland	Surklev	6448672	1497040
Nyman	Bibbi	Lyngby skola 182	247 99	Genarp	Skåne	Lyngby skola 182	6166012	1344080
Nyman	Åke	Björkvägen 6	514 43	Långhem	Västergötland	Björkvägen 6	6389433	1347070
Nyqvist	Bo	Södra Askö 4	619 92	Trosa	Södermanland	Askö 1-7	6522537	1607874
Nyqvist	Bo	Södra Askö 4	619 92	Trosa	Södermanland	Askötorp	6522033	1608270
Nyström	Per	Hökgratan 2	275 62	Blentarp	Skåne	Västra Blentarp	6164895	1360191
Nyström	Mildred	Sandviksgatan 78B	97234	Luleå	Norrbottnen	Stormviken	7305422	1799329
Ohné	Margareta	Allévägen 14C	167 52	Bromma	Öland	Strandvägen	6280940	1541165
Ohné	Margareta	Allévägen 14C	167 52	Bromma	Uppland	Snäcktorp	6630854	1673061
Olsson	Lisa	Hagagatan 4	268 78	Kågeröd	Skåne	Hagagatan, Kågeröd	6211332	1330047
Paakkonen	Leif	Fågelåsen 430	693 94	Åtorp	Närke	Fågelåsen	6558270	1420539

Paulsson	Kerstin	Floravägen 33	291 43	Kristianstad	Blekinge	Bredavik 19:32 (Sturkö)	6220483	1492857
Persson	Magnus	Kornvägen 56	247 34	Södra Sandby	Skåne	Måryd - Torna Hällestad	6176854	1347708
Pettersson	Bengt	Trollsåsen 236	835 95	Näliden	Jämtland	Trollsåsen 1:23	7024418	1425930
Pettersson	Jan-Erik	Bissjön 115	930 10	Lövånger	Västerbotten	Bissjön	7156965	1761047
Pettersson	Lars	Lyftvägen 39	247 55	Dalby	Skåne	Lyftvägen 39	6173744	1346315
Pålsson	Christer	Tängvägen 84	836 95	Ås	Jämtland	Birkakärret	7015096	1436802
Rosenlund	Nils	Nissakäll 315	286 91	Örkelljunga	Skåne	Nissakäll 9:10	6244780	1339058
Rosvall	Inger	Södra Kustvägen 4	623 77	Klintehamn	Gotland	Sicklings, Klintehamn	6364809	1643929
Rygne	Helena	Loggatan 13	702 26	Örebro	Närke	Källtorp	6548580	1467021
Sjögren	Christer	Stenekullevägen 3, Alstad	23195	Trelleborg	Skåne	Alstad, Stenekullevägen 3	6150100	1335710
Sjöstedt	Svante	Godhemsgatan 44B	414 68	Göteborg	Västergötland	Sjögården	6411240	1348600
Skoglund	Håkan	Spexarevägen 10 B	224 71	Lund	Småland	Björkhem, Kalvsvik, Växjö	6289884	1432407
Spångberg	Rolf	Veberöd 801	247 96	Veberöd	Skåne	Enehusa	6167474	1352994
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Skåne	Stora Mörshög	6218883	1321307
Strand	Linda	Lilla Mörshögsvägen 108	267 90	Bjuv	Öland	Sörby Tall	6299531	1556564
Stridh	Bengt	Gäddeholm 73	725 97	Västerås	Västmanland	Dyudden	6602675	1548815
Sundström	Roger	Slättenborgsvägen 19	575 34	Eksjö	Småland	Risatorpet	6396188	1447278
Svensson	Gunhild	Järbo Berg 6	458 97	Högsäter	Dalsland	Järbo Berg 6	6517524	1283494
Svensson	Maj-Britt	Torstövägen 5	443 45	Sjövik	Västergötland	Torstövägen 5	6426140	1296279
Sörqvist	Ingela	Kalvä 9	457 73	Havstenssund	Bohuslän	Silltäck	6525029	1232226
Terelius	Hans	Alvikens Gårdsväg 18 179 62	Stenhamra	Uppland	Alviken	Alviken	6579929	1606955
Terelius	Ylva	Alvikens Gårdsväg 18 179 62	Stenhamra	Uppland	Alviken	Alviken	6579929	1606955
Thor	Annelie	Bergslagsgatan 5	65222	Karlstad	Värmland	Hammars Hammar 32	6582624	1370023
Tillberg	Ingrid	Bofinksgatan 12	235 37	Vellinge	Skåne	Barum 2:12	6223111	1409339
Tofftén	Kristina	Snäckgårdsvägen 60	621 41	Visby	Gotland	Mästerby Ringome 1:39	6374472	1648778
Tossavainen	Eva	Grönbo 127	791 94	Falun	Dalarna	Sjöstugan	6720157	1480702
Tyler	Torbjörn	Ennigervägen 12	243 31	Höör	Skåne	Ennigervägen	6202619	1358508
Tyler	Torbjörn	Ennigervägen 12	243 31	Höör	Skåne	Johanneshus	6219488	1365268
Törnqvist	Leif	Lilla Silpingev 28	372 91	Ronneby	Närke	Dammen, Närke	6526315	1439032
Upmanis	Hillevi	Flateby 240	442 74	Harestad	Bohuslän	Flateby Harestad	6417940	1262970
Urby	Kerstin	Barkarö Bygata 371	725 91	Västerås	Södermanland	Sandtorpet	6577363	1527491
Urby	Lennart	Barkarö Bygata 371	725 91	Västerås	Södermanland	Sandtorpet	6577363	1527491
Wadelius	Solveig	Enebbavägen 40	730 61	Virso	Västmanland	L:a Avlängen	6635631	1508681
Wadelius	Solveig	Enebbavägen 40	730 61	Virso	Västmanland	St Avlängen S	6635079	1508725

Wadelius	Solveig	Enebbavägen 40	730 61	Virsbo	Västmanland	Virsbo Skräddartorp	6640222	1516250
Wadelius	Solveig	Enebbavägen 40	730 61	Virsbo	Västmanland	Avlångskullen	6635722	1508918
Wadelius	Solveig	Enebbavägen 40	730 61	Virsbo	Västmanland	Lefelingskorset	6636152	1509418
Wadén	Krister	Markaskälsvägen 27	22647	Lund	Skåne	Snapparp, Klangstorp	6167033	1395743
Wahlberg	Leif	Äs Ekebo	643 96	Julita	Södermanland	Ekebo	6558879	1517551
Welamsson	Welam	Svampvägen 182	122 63	Enskede	Södermanland	Verkarö	6523945	1618715
Westermarck	Kjell	Mälby Skräddartorp	644 36	Torshälla	Södermanland	Skräddartorp	6592162	1537267
Vilhelmson	Bertil	Cedergatan 26	426 74	Västra Frölunda	Bohuslän	Gullmarsberg 511	6479932	1256202
Wixe	Lars Evert	Sund	570 62	Österbymo	Östergötland	Målvik	6422597	1474279
von Heidenstam	Lena	Dalby Uddeberg 316	696 96	Zinkgruvan	Närke	Uddeberg	6522056	1457053
von Heidenstam	Lena	Dalby Uddeberg 316	696 96	Zinkgruvan	Östergötland	Sundsö	6410788	1461896
Zetterberg	Elsa	Kniva 253	791 96	Falun	Dalarna	Kniva 253	6715634	1500733
Åhrman	Sofia	Alveredsvägen 19	431 90	Mölnidal	Västergötland	Alvered 1:14	6394548	1274015
Åström	Kent	Gamla Lövsjärs- vägen 305	974 55	Luleå	Norrbottn	Luleå	7156965	1761047
Åström	Staffan	Näsevägen 185	83594	Aspås	Jämtland	Ren 2:2	7027895	1436630
Öckinger	Erik	Bastbolsvägen 15	74195	Knivsta	Uppland	Bastbolvägen 15, Husby-Långhundra, Knivsta	6632440	1629250