

Varuslag händelse årsag	Förordstyp	Brandtyp	Trofasthet	Släckningsanmärkning	Spårkriterietyper	Kubikvolym	Ventilationsströmmens funktion	Brandets omfattning m.	Förskotts- (antal per år)	Överg- kostnader (kr/år)	Min antal döda	Trofast antal döda	Max antal döda	Total kostnad (kr/år) Min	Total kostnad (kr/år) Trofast	Total kostnad (kr/år) Max	Enlig kostnad (kr/år) Min	Enlig kostnad (kr/år) Trofast	Enlig kostnad (kr/år) Max				
Brand i fordon	By	Liten brand	0,086	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	1	0,033114968	39960	0	0	0	35,95	35,95	35,95	1,19048895	1,19048895	1,19048895
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	2	0,03386213	39960	0	0	0	35,95	35,95	35,95	0,128924372	0,128924372	0,128924372
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	3	0,150856804	39960	0	0	0	35,95	35,95	35,95	5,423302105	0,423302105	5,423302105
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	4	0,016037184	39960	0	0	0	35,95	35,95	35,95	0,587322137	0,587322137	0,587322137
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	5	0,000134481	39960	0	0	0	35,95	35,95	35,95	0,01202506	0,01202506	0,01202506
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	6	3,62244645	39960	0	0	0	35,95	35,95	35,95	0,001302266	0,001302266	0,001302266
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	7	0,001523806	39960	0	0	0	35,95	35,95	35,95	0,054780829	0,054780829	0,054780829
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	8	0,000165022	39960	0	0	0	35,95	35,95	35,95	0,005612547	0,005612547	0,005612547
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	9	0,028020367	39960				35,95	35,95	35,95	1,007330035	1,007330035	1,007330035
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	10	0,003034483	39960				35,95	35,95	35,95	0,108088653	0,108088653	0,108088653
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	11	0,127848005	39960	0	0	0	35,95	35,95	35,95	4,588947935	4,588947935	4,588947935
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	12	0,013023215	39960	0	0	0	35,95	35,95	35,95	0,496964885	0,496964885	0,496964885
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	13	0,000263005	39960				35,95	35,95	35,95	0,010175051	0,010175051	0,010175051
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	14	3,065146455	39960				35,95	35,95	35,95	0,001101918	0,001101918	0,001101918
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	15	0,001288374	39960	0	0	0	35,95	35,95	35,95	0,046353009	0,046353009	0,046353009
Brand i fordon	By	Liten brand	0,64	0,54166667	Släckt	0,65	Ja	0,99	0,18	Nei	Ja	16	0,000139634	39960	0	0	0	35,95	35,95	35,95	0,005019847	0,005019847	0,005019847
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	
Brand i fordon	By	Medel brand	0,0645	0	Släckt	0																	

Klass 1-1 0,00013265	0,54366667	0,45633333	0,82	Nei	0,097714	48	0	151400	0	0	0	151,4	151,4	151,4	0	0	0
						49	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						50	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						51	0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22633722,55	0	0	0
						52	0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22633722,55	0	0	0
						53	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						54	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						55	0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22633722,55	0	0	0
						56	0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22633722,55	0	0	0
Klass 1-2 1,267E-07	0,54366667	0,45633333	0,99	Ja	0,18	57	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						58	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						59	0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22633722,55	0	0	0
						60	0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22633722,55	0	0	0
						61	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						62	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						63	0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22633722,55	0	0	0
						64	0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22633722,55	0	0	0
						65	0	151400	500	750	1000	25370786,02	38556103,32	50741420,63	0	0	0
						66	0	151400	500	750	1000	25370786,02	38556103,32	50741420,63	0	0	0
Klass 2 0,00000654	0,54366667	0,45633333	0,99	Ja	0,18	67	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						68	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						69	0	151400	500	750	1000	25370786,02	38556103,32	50741420,63	0	0	0
						70	0	151400	500	750	1000	25370786,02	38556103,32	50741420,63	0	0	0
						71	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						72	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						73	0	151400	500	750	1000	25370786,02	38556103,32	50741420,63	0	0	0
						74	0	151400	500	750	1000	25370786,02	38556103,32	50741420,63	0	0	0
						75	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						76	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
Klass 3 0,000890175	0,54366667	0,45633333	0,99	Ja	0,18	77	0	151400	500	750	1000	25370786,02	38556103,32	50741420,63	0	0	0
						78	0	151400	500	750	1000	25370786,02	38556103,32	50741420,63	0	0	0
						79	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						80	0	151400	250	500	750	12685468,71	25370786,02	38556103,32	0	0	0
						81	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0
						82	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0
						83	0	151400	0	80	160	151,4	4058452,838	818754,477	0	0	0
						84	0	151400	0	80	160	151,4	4058452,838	818754,477	0	0	0
						85	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0
						86	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0
Klass 3 0,000890175	0,54366667	0,45633333	0,99	Ja	0,18	87	0	151400	0	80	160	151,4	4058452,838	818754,477	0	0	0
						88	0	151400	0	80	160	151,4	4058452,838	818754,477	0	0	0
						89	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0
						90	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0
						91	0	151400	0	80	160	151,4	4058452,838	818754,477	0	0	0
						92	0	151400	0	80	160	151,4	4058452,838	818754,477	0	0	0
						93	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0
						94	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0
						95	0	151400	0	80	160	151,4	4058452,838	818754,477	0	0	0
						96	0	151400	0	80	160	151,4	4058452,838	818754,477	0	0	0
Klass 3 0,000890175	0,54366667	0,45633333	0,99	Ja	0,18	97	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0
						98	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0
						99	0	151400	0	80	160	151,4	4058452,838	818754,477	0	0	0
						100	0	151400	0	80	160	151,4	4058452,838	818754,477	0	0	0
						101	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0
						102	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0
						103	0	151400	0	80	160	151,4	4058452,838	818754,477	0	0	0
						104	0	151400	0	80	160	151,4	4058452,838	818754,477	0	0	0
						105	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0
						106	0	151400	0	120	240	151,4	6088103,768	12178056,02	0	0	0

Klasse 4 5,3625E-06	Hsg 0,45833333	Stück 0	Ej Stück 1	Nei	0,01	Ja	Nei	0,902286 0,097714	300 0	151400	0	120	240	151,4	6089103,708	12178956,02	0	0	0
				Ja	0,18	Nei	0,902286 0,097714	300 0	151400	0	120	240	151,4	6089103,708	12178956,02	0	0	0	
				Nei	0,82	Ja	0,902286 0,097714	300 0	151400	0	80	160	151,4	4058452,938	8118754,477	0	0	0	
				Nei	0,82	Nei	0,902286 0,097714	304 0	151400	0	80	160	151,4	4058452,938	8118754,477	0	0	0	
				Ja	0,99	Ja	0,902286 0,097714	300 0	151400	0	120	240	151,4	6089103,708	12178956,02	0	0	0	
				Ja	0,18	Nei	0,902286 0,097714	300 0	151400	0	120	240	151,4	6089103,708	12178956,02	0	0	0	
				Nei	0,82	Ja	0,902286 0,097714	307 0	151400	0	80	160	151,4	4058452,938	8118754,477	0	0	0	
				Nei	0,82	Nei	0,902286 0,097714	308 0	151400	0	80	160	151,4	4058452,938	8118754,477	0	0	0	
				Ja	0,01	Ja	0,902286 0,097714	300 0	151400	0	120	240	151,4	6089103,708	12178956,02	0	0	0	
				Ja	0,18	Nei	0,902286 0,097714	310 0	151400	0	120	240	151,4	6089103,708	12178956,02	0	0	0	
				Nei	0,82	Ja	0,902286 0,097714	311 0	151400	0	80	160	151,4	4058452,938	8118754,477	0	0	0	
				Nei	0,82	Nei	0,902286 0,097714	312 0	151400	0	80	160	151,4	4058452,938	8118754,477	0	0	0	
Klasse 4 5,3625E-06	Hsg 0,45833333	Stück 0	Ej Stück 1	Ja	0,99	Ja	Ja	0,902286 0,097714	113 0	151400	40	60	80	2029802,169	3044607,554	4058452,938	0	0	0
				Nei	0,18	Nei	0,902286 0,097714	114 0	151400	56	80	112	2841662,477	4058452,938	5683173,554	0	0	0	
				Ja	0,82	Ja	0,902286 0,097714	110 0	151400	0	0	0	151,4	151,4	151,4	0	0	0	
				Nei	0,82	Nei	0,902286 0,097714	110 0	151400	0	0	0	151,4	151,4	151,4	0	0	0	
				Ja	0,01	Ja	0,902286 0,097714	113 0	151400	40	60	80	2029802,169	3044607,554	4058452,938	0	0	0	
				Nei	0,18	Nei	0,902286 0,097714	118 0	151400	56	80	112	2841662,477	4058452,938	5683173,554	0	0	0	
				Ja	0,82	Ja	0,902286 0,097714	110 0	151400	0	0	0	151,4	151,4	151,4	0	0	0	
				Nei	0,82	Nei	0,902286 0,097714	120 0	151400	0	0	0	151,4	151,4	151,4	0	0	0	
				Ja	0,99	Ja	Ja	0,902286 0,097714	121 0	151400	40	60	80	2029802,169	3044607,554	4058452,938	0	0	0
				Nei	0,18	Nei	0,902286 0,097714	122 0	151400	56	80	112	2841662,477	4058452,938	5683173,554	0	0	0	
				Ja	0,82	Ja	0,902286 0,097714	123 0	151400	0	0	0	151,4	151,4	151,4	0	0	0	
				Nei	0,82	Nei	0,902286 0,097714	124 0	151400	0	0	0	151,4	151,4	151,4	0	0	0	
Klasse 5 6,430E-09	Hsg 0,45833333	Stück 0	Ej Stück 1	Ja	0,99	Ja	Ja	0,902286 0,097714	120 0	151400	250	500	700	12985468,71	25370786,02	35519039,86	0	0	0
				Nei	0,18	Nei	0,902286 0,097714	130 0	151400	250	500	700	12985468,71	25370786,02	35519039,86	0	0	0	
				Ja	0,82	Ja	0,902286 0,097714	131 0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22837722,55	0	0	0	
				Nei	0,82	Nei	0,902286 0,097714	132 0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22837722,55	0	0	0	
				Ja	0,01	Ja	0,902286 0,097714	133 0	151400	250	500	700	12985468,71	25370786,02	35519039,86	0	0	0	
				Nei	0,18	Nei	0,902286 0,097714	134 0	151400	250	500	700	12985468,71	25370786,02	35519039,86	0	0	0	
				Ja	0,82	Ja	0,902286 0,097714	135 0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22837722,55	0	0	0	
				Nei	0,82	Nei	0,902286 0,097714	136 0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22837722,55	0	0	0	
				Ja	0,99	Ja	Ja	0,902286 0,097714	137 0	151400	250	500	700	12985468,71	25370786,02	35519039,86	0	0	0
				Nei	0,18	Nei	0,902286 0,097714	138 0	151400	250	500	700	12985468,71	25370786,02	35519039,86	0	0	0	
				Ja	0,82	Ja	0,902286 0,097714	139 0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22837722,55	0	0	0	
				Nei	0,82	Nei	0,902286 0,097714	140 0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22837722,55	0	0	0	
Klasse 5 6,430E-09	Hsg 0,45833333	Stück 0	Ej Stück 1	Ja	0,99	Ja	Ja	0,902286 0,097714	141 0	151400	250	500	700	12985468,71	25370786,02	35519039,86	0	0	0
				Nei	0,18	Nei	0,902286 0,097714	142 0	151400	250	500	700	12985468,71	25370786,02	35519039,86	0	0	0	
				Ja	0,82	Ja	0,902286 0,097714	143 0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22837722,55	0	0	0	
				Nei	0,82	Nei	0,902286 0,097714	144 0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22837722,55	0	0	0	
				Ja	0,99	Ja	Ja	0,902286 0,097714	141 0	151400	250	500	700	12985468,71	25370786,02	35519039,86	0	0	0
				Nei	0,18	Nei	0,902286 0,097714	142 0	151400	250	500	700	12985468,71	25370786,02	35519039,86	0	0	0	
				Ja	0,82	Ja	0,902286 0,097714	143 0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22837722,55	0	0	0	
				Nei	0,82	Nei	0,902286 0,097714	144 0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22837722,55	0	0	0	
				Ja	0,99	Ja	Ja	0,902286 0,097714	141 0	151400	250	500	700	12985468,71	25370786,02	35519039,86	0	0	0
				Nei	0,18	Nei	0,902286 0,097714	142 0	151400	250	500	700	12985468,71	25370786,02	35519039,86	0	0	0	
				Ja	0,82	Ja	0,902286 0,097714	143 0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22837722,55	0	0	0	
				Nei	0,82	Nei	0,902286 0,097714	144 0	151400	150	300	450	7611341,785	15222532,17	22837722,55	0	0	0	

	Min	Troligast	Max
Summa nytta (kr)	13669	13669	13669